



Appliances for Pharma Plants



BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
I-20053 Rodano Millepini
Milano-Italia
+39 02 82396811
www.beca-closures.com
info@beca-closures.com





TM SERIES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Teste di ghiera per tappi in alluminio a molla interna per ogni tipo di macchine riempitrici e tappatrici di ogni genere e velocità.




Capping heads for aluminum caps with internal spring for all types of filling and capping machines of all kinds and speeds.



Têtes de bouchage pour capsules en aluminium avec ressort interne pour tous les types de machines de remplissage et de bouchage de toutes sortes et vitesses.



Cabezales taponadores para tapones de aluminio con muelle interior para todo tipo de máquinas llenadoras y taponadoras de todo tipo y velocidad.



info@beca-closures.com



TM SERIES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia

www.beca-closures.com



Teste di ghiera per tappi in alluminio a molla interna per ogni tipo di macchine riempitrici e tappatrici di ogni genere e velocità.



Capping heads for aluminum caps with internal spring for all types of filling and capping machines of all kinds and speeds.




Têtes de bouchage pour capsules en aluminium avec ressort interne pour tous les types de machines de remplissage et de bouchage de toutes sortes et vitesses.



Cabezales taponadores para tapones de aluminio con muelle interior para todo tipo de máquinas llenadoras y taponadoras de todo tipo y velocidad.

CAPPING TM SERIES



WWW.BECA-CLOSURES.COM

info@beca-closures.com



BECA

TM SERIES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Teste di ghiera per tappi in alluminio a molla interna per bevande gassate disponibili per ogni tipo di macchine riempitrici e tappatrici di ogni genere e velocità.



Capping heads for aluminum caps with internal spring for carbonated drinks available for all types of filling and capping machines of all kinds and speeds.



Têtes de bouchage pour capsules en aluminium avec ressort interne pour boissons gazeuses disponibles pour tous les types de machines de remplissage et de bouchage de toutes sortes et vitesses.



Cabezales taponadores para tapones de aluminio con muelle interior para bebidas carbonatadas disponibles para todo tipo de máquinas llenadoras y taponadoras de todo tipo y velocidad.



info@beca-closures.com



BECA

TM ME SERIES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Teste di ghiera per tappi in alluminio a molle esterne per ogni tipo di macchine riempitrici e tappatrici di ogni genere e velocità.




Capping heads for aluminum caps with external springs for all types of filling and capping machines of all kinds and speeds.



Têtes de bouchage pour capsules en aluminium avec ressorts externes pour tous types de machines de remplissage et de bouchage de toutes sortes et vitesses.



Cabezales taponadores para tapones de aluminio con resortes externos para todo tipo de llenadoras y taponadoras de todo tipo y velocidades.



New TM4-ME head for aluminum capsules, the heads are equipped with M32X1.5 connection but adaptable to any type of system

info@beca-closures.com



TM SERIES

With ZALKIN connection

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Adattatore per portare le teste BECA a pari altezza delle teste di altri costruttori per renderle intercambiabili





Adapter to bring the BECA heads to the same height as the heads of other manufacturers to make them interchangeable




Adaptateur pour amener les têtes BECA à la même hauteur que les têtes des autres fabricants pour les rendre interchangeables



Adaptador para llevar los cabezales BECA a la misma altura que los cabezales de otros fabricantes para hacerlos intercambiables




A-A (1:2)



BECA TM 4 C

Head with standard adapter for connection ZALKIN

B-B (1:2)



BECA TM 4 C

Head with adapter of same length of your ZALKIN head



BECA

GBA - MICRO

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Teste di avvitamento dinamometriche per tappi in plastica modello GBA Micro per l'avvitamento di tappi che richiedono alte ed altissime precisioni delle coppie di serraggio



Torque screwing heads for plastic plugs model GBA Micro for screwing plugs that require high and very high precision of the tightening torques



Têtes de vissage dynamométriques pour bouchons plastiques modèle GBA Micro pour le vissage de bouchons nécessitant une grande et très grande précision des couples de serrage



Torque de cabezas para tapones de plástico modelo GBA Micro para rosas de tapones que requieren alta y muy alta precisión de los pares de apriete




GBA Micro LIV 1 (Cod.61 Force 0,5/1,5 Nm)

GBA Micro LIV 2 (Cod.62 Force 1,5/2,5 Nm)

GBA Micro LIV 3 (Cod.63 Force 2,5/3,5 Nm)

GBA Micro LIV 4 (Cod.66 Force 3,4/6 Nm)



info@beca-closures.com



BECA - MICRO

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Teste di avvitamento dinamometriche per tappi in plastica modello GBA Micro per l'avvitamento di tappi che richiedono alte ed altissime precisioni delle coppie di serraggio




Torque screwing heads for plastic plugs model GBA Micro for screwing plugs that require high and very high precision of the tightening torques



Têtes de vissage dynamométriques pour bouchons plastiques modèle GBA Micro pour le vissage de bouchons nécessitant une grande et très grande précision des couples de serrage



Torque de cabezas para tapones de plástico modelo GBA Micro para rosas de tapones que requieren alta y muy alta precisión de los pares de apriete





BECA

GBA - STEP 2

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Teste di avvitamento dinamometriche per tappi in plastica modello GBA Step 2 per l'avvitamento di tappi che richiedono alte ed altissime coppie di serraggio



Torque screwing heads for plastic plugs model GBA Step 2 for screwing plugs that require high and very high tightening torques




Têtes de vissage dynamométriques pour bouchons plastiques modèle GBA Step 2 pour le vissage de bouchons nécessitant des couples de serrage élevés et très élevés




Cabezas de atornillado dinamo-métricas para tapones de plástico modelo GBA Paso 2 para atornillar tapones que requieren pares de apriete altos y muy altos

LEVEL 1 : da 3 a 6 Nm
LEVEL 2 : da 6 a 9 Nm
LEVEL 3 : da 9 a 18 Nm



VERY HIGH FORCE

SPECIALS FOR JERRY CANS



info@beca-closures.com



BECA - STEP 2

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia

www.beca-closures.com



Teste di avvitamento dinamometriche per tappi in plastica modello GBA Step 2 per l'avvitamento di tappi che richiedono alte ed altissime coppie di serraggio




Torque screwing heads for plastic plugs model GBA Step 2 for screwing plugs that require high and very high tightening torques



Têtes de vissage dynamométriques pour bouchons plastiques modèle GBA Step 2 pour le vissage de bouchons nécessitant des couples de serrage élevés et très élevés



Cabezas de atornillado dinamo-métricas para tapones de plástico modelo GBA Paso 2 para atornillar tapones que requieren pares de apriete altos y muy altos



Modello	M 13. 2° ed.	Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia
Modifica		Disegnato	Matteo Macchia	N° Pross.	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia	Disegnato	Matteo Macchia



BECA

GBA SERIES

With big three fingers

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



*3 finger grande da montare su
teste GBA Step 2 per tappi di
grande e grandissimo diametro*



*3 large fingers to be mounted on
GBA Step 2 heads for large and
very large diameter caps*




*3 gros doigts à monter sur les
têtes GBA Step 2 pour bouchons
gros et très gros diamètre*




*3 dedos grandes para montar
en cabezales GBA Step 2 para
tapas de diámetro grande y muy
grande*

NEW GBA CAPPING HEAD
WITH 3 "FINGERS" DEVICE FOR
DISPENSERS



WWW.BECA-CLOSURES.COM

NEW GBA CAPPING HEAD WITH
3 "FINGERS" DEVICE FOR JARS.



WWW.BECA-CLOSURES.COM

info@beca-closures.com



BECA

SPH SERIES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Teste di chiusura per pompe spray aerosol in alluminio per ogni tipo di macchine riempitrici e tappatrici di ogni genere e velocità.



Closing heads for aerosol spray pumps in aluminum for all types of filling and capping machines of all kinds and speeds.



Têtes de fermeture en aluminium pour pompes de pulvérisation d'aérosols pour tous types de machines de remplissage et de bouchage de tous types et vitesses.



Cabezales de cierre de aluminio para bombas de pulverización de aerosoles para todo tipo de máquinas llenadoras y tapadoras de todo tipo y velocidad.



PER VALVOLE SPRAY E AEROSOL

FOR SPRAY AND AEROSOL VALVES

info@beca-closures.com



BECA

PCT SERIES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Pinza di chiusura manuale per tappi in alluminio con e senza copertura in plastica con sotto tappo in gomma, per iniettabili.



Manual closing pliers for aluminum caps with and without plastic cover with rubber cap underneath, for injectables.



Pince à fermeture manuelle pour bouchons en aluminium avec et sans couvercle en plastique avec capuchon en caoutchouc en dessous, pour injectables.



Pinza de cierre manual para tapones de aluminio con y sin tapa plástica con tapón de goma debajo, para inyectables.



OPTION:
FOR [blue cap] FOR [white cap]



info@beca-closures.com



B E C A

TABATA

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Macchina tappatrice da banco
per flaconi







Table capping machine for
bottles



Machine de capsulage de banc
pour bouteilles



Taponadora de banco para bo-
tellas



info@beca-closures.com



BECA

TABATA

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Macchina tappatrice da banco
per flaconi




*Table capping machine for
bottles*



*Machine de capsulage de banc
pour bouteilles*



*Taponadora de banco para bo-
tellas*



info@beca-closures.com



BECA

KAP 2.0

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Macchina tappatrice da banco
per flaconi







Table capping machine for
bottles



Machine de capsulage de banc
pour bouteilles



Taponadora de banco para bo-
tellas



info@beca-closures.com



KAP 2.0

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Macchina tappatrice da banco
per flaconi



Table capping machine for
bottles



Machine de capsulage de banc
pour bouteilles



Taponadora de banco para bo-
tellas

www.BECA-CLOSURES.com KAP 2.0

Parts that make up the KAP 2.0 capping system



Hook the winch to the upper carabiner and then hook the screwdriver to the small carabiner of the winch.

Connect to the electricity indicated on the cap screwdriver label.

Assemble the rubber mandrel by unscrewing the two parts that compose it and inserting the chosen rubber cone inside it.

It is advisable to install the rubber pads inside the feet of the machine to prevent it from sliding on the support surface.

It is possible to send an email to info@beca-closure.com to have a small video where it is possible to see the installation of the KAP 2.0 machine and its operation.

info@beca-closures.com



BECA

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



COTA Stazione di chiusura, è adatta per chiudere tutti i tipi di tappi e può montare teste a rulli serie TM e GBA con frizione meccanica. Può essere applicato direttamente sulla superficie della macchina automatica. Viene fornito completo di movimento verticale e rotazione testa.




COTA closing station, is suitable for closing all types of caps and can mount TM series roller heads, with GBA series mechanical clutch. It can be applied directly on the surface of the automatic machine. It is supplied complete with vertical movement and head rotation.



Station de fermeture COTA, convient à la fermeture de tous types de bouchons et peut monter des têtes à rouleaux de la série TM, avec embrayage mécanique de la série GBA. Il peut être appliqué directement sur la surface de la machine automatique. Il est fourni complet avec mouvement vertical et rotation de la tête.



Estación de cierre COTA, es apta para cerrar todo tipo de tapones y puede montar cabezales de rodillos serie TM, con embrague mecánico serie GBA. Se puede aplicar directamente sobre la superficie de la máquina automática. Se suministra completo con movimiento vertical y rotación del cabezal.



info@beca-closures.com



Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



COTA Stazione di chiusura, è adatta per chiudere tutti i tipi di tappi e può montare teste a rulli serie TM e GBA con frizione meccanica. Può essere applicato direttamente sulla superficie della macchina automatica. Viene fornito completo di movimento verticale e rotazione testa.






COTA closing station, is suitable for closing all types of caps and can mount TM series roller heads, with GBA series mechanical clutch. It can be applied directly on the surface of the automatic machine. It is supplied complete with vertical movement and head rotation.



Station de fermeture COTA, convient à la fermeture de tous types de bouchons et peut monter des têtes à rouleaux de la série TM, avec embrayage mécanique de la série GBA. Il peut être appliqué directement sur la surface de la machine automatique. Il est fourni complet avec mouvement vertical et rotation de la tête.



Estación de cierre COTA, es apta para cerrar todo tipo de tapones y puede montar cabezales de rodillos serie TM, con embrague mecánico serie GBA. Se puede aplicar directamente sobre la superficie de la máquina automática. Se suministra completo con movimiento vertical y rotación del cabezal.





BECA

COTA 2

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



COTA 2 Stazione di chiusura a passo doppio, è adatta per chiudere tutti i tipi di tappi e può montare teste a rulli serie TM e GBA con frizione meccanica. Può essere applicata direttamente sulla superficie della macchina automatica. Viene fornita completa di movimento verticale e rotazione testa.






COTA 2 closing station double step, is suitable for closing all types of caps and can mount TM series roller heads, with GBA series mechanical clutch. It can be applied directly on the surface of the automatic machine. It is supplied complete with vertical movement and head rotation.



Station de fermeture double pas COTA 2, convient à la fermeture de tous types de bouchons et peut monter des têtes à rouleaux de la série TM, avec embrayage mécanique de la série GBA. Il peut être appliqué directement sur la surface de la machine automatique. Il est fourni complet avec mouvement vertical et rotation de la tête.



Estación de cierre doble paso COTA 2, es apta para cerrar todo tipo de tapones y puede montar cabezales de rodillos serie TM, con embrague mecánico serie GBA. Se puede aplicar directamente sobre la superficie de la máquina automática. Se suministra completo con movimiento vertical y rotación del cabezal.



info@beca-closures.com




BECA

COTA 2

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



COTA 2 Stazione di chiusura a passo doppio, è adatta per chiudere tutti i tipi di tappi e può montare teste a rulli serie TM e GBA con frizione meccanica. Può essere applicata direttamente sulla superficie della macchina automatica. Viene fornita completa di movimento verticale e rotazione testa.






COTA 2 closing station double step, is suitable for closing all types of caps and can mount TM series roller heads, with GBA series mechanical clutch. It can be applied directly on the surface of the automatic machine. It is supplied complete with vertical movement and head rotation.



Station de fermeture double pas COTA 2, convient à la fermeture de tous types de bouchons et peut monter des têtes à rouleaux de la série TM, avec embrayage mécanique de la série GBA. Il peut être appliqué directement sur la surface de la machine automatique. Il est fourni complet avec mouvement vertical et rotation de la tête.



Estación de cierre doble paso COTA 2, es apta para cerrar todo tipo de tapones y puede montar cabezales de rodillos serie TM, con embrague mecánico serie GBA. Se puede aplicar directamente sobre la superficie de la máquina automática. Se suministra completo con movimiento vertical y rotación del cabezal.



INFO LAVAGGIO	INTRA	ORA	FINE LAVAGGIO	ORA	INTRA	ORA	Modello		Cliente	Matricola Macchine	N° Pezzi	Materiale	Dimensioni / Trattamento		Peso Kg			
							Tappatrice COTA vers 2022 Passo doppio										Gruppo	
							Scale										Disegno Num.	
Data										Indice di revisione		Disegnato da		Verificato da				
Disegnato da										Verificato da		Disegnato da		Verificato da				
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		
Verificato da										Disegnato da		Verificato da		Disegnato da		Verificato da		

info@beca-closures.com



BECA

FM 1

Precision laboratory micro-dosing machine for liquids

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



FM 1 Dosatore per liquidi peristaltica con pompa a doppio corpo per dosi da 0,5 ml e fino a 1000 ml



FM 1 Dispensador de líquido peristáltico con bomba de doble cuerpo para dosis desde 0,5 ml y hasta 1000 ml



FM 1 Distributeur de liquide péristaltique avec pompe double corps pour doses de 0,5 ml à 1000 ml



FM 1 Dispensador de líquido peristáltico con bomba de doble cuerpo para dosis desde 0,5 ml y hasta 1000 ml



DATI TECNICI

Micro-dosatrice di precisione

Dimensioni in mm: 250X500X600
Alimentazione: 220 V mono fase
Potenza: 0,50KW

Optional:

- Aghi speciali
- Porta aghi
- Tubi speciali per alimenti e solventi
- Pedale di start
- Contatti per collegamento ad altre macchine




TECHNICAL DATA

Precise micro-dosing machine

Dimension mm: 250X500X600
Power pack: 220V one phase
Power: 0,50KW

Available with:

- Special dosing nozzles
- Nozzles box
- Specials tubes for foods and solvents
- Start with pedal
- Contacts for connection to other machines





BECA

FM 3 LABO

Precision laboratory micro-dosing machine
for thick liquids, gels and creams

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Dosatore per liquidi densi, per
dosi da 0,5 ml e fino a 100 ml




Dispenser for thick liquids for do-
ses from 0,5 ml and up to 100 ml



Distributeur pour liquides épais
pour de 0,5 ml et jusqu'à 100 ml



Dispensador de líquidos espe-
sos 0,5 ml y hasta 100 ml



Dimensioni mm:	460X1000
Pressione di esercizio:	4-6 ATM
Portata d'aria:	6 lt per ciclo
Dosatura:	10-1000 ml

info@beca-closures.com



FILL SERIES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Dosatore per liquidi densi per
dosi fino a 500 ml e fino a 1000
ml



Dispenser for thick liquids for do-
ses up to 500 ml and up to 1000
ml



Distributeur pour liquides épais
pour des doses jusqu'à 500 ml et
jusqu'à 1000 ml



Dispensador de líquidos espe-
sos para dosis hasta 500 ml y
hasta 1000 ml



info@beca-closures.com



BECA

FILL 4+

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Dosatore per liquidi densi per dosi fino a 500 ml e fino a 1000 ml




Dispenser for thick liquids for doses up to 500 ml and up to 1000 ml



Distributeur pour liquides épais pour des doses jusqu'à 500 ml et jusqu'à 1000 ml




Dispensador de líquidos espesos para dosis hasta 500 ml y hasta 1000 ml






COTA
Colonna
tappatrice

Fill4+
Colonna automatica
di dosaggio con aghi
discendenti



Esempio di utilizzo di COTA e FILL4+ per realizzare un monoblocco

Appliances
for Pharma Plants



Modello		Caratteristiche		Dimensioni		Materiali		Accessori		Confezionamento		Prezzo	
FILL 4+		Colonna automatica di dosaggio con aghi discendenti		2000 x 1000 x 1000		Acciaio		Accessori		Confezionamento		Prezzo	
Modello		Caratteristiche		Dimensioni		Materiali		Accessori		Confezionamento		Prezzo	
FILL 4+		Colonna automatica di dosaggio con aghi discendenti		2000 x 1000 x 1000		Acciaio		Accessori		Confezionamento		Prezzo	

A chi vuole ricevere informazioni sulla BECA Closures, inviare un coupon a:

 BECA Closures, via Vittorio Veneto 100, 00187 Roma, Italia.

 Il coupon deve essere compilato e spedito a:

 BECA Closures, via Vittorio Veneto 100, 00187 Roma, Italia.

BECA Closures

 via Vittorio Veneto 100, 00187 Roma, Italia

Nome _____

 Cognome _____

 Indirizzo _____

 Città _____

 Prov. _____

 Cap _____

info@beca-closures.com



INOX SYRINGES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia

www.beca-closures.com



Siringhe in Acciaio inox 316L con valvola a sfera e attacchi in acciaio inox da 50-100-250-500 ML




316L Stainless Steel Syringes with Ball Valve and Stainless Steel Connections
50-100-250-500 ML



Seringues en inox 316L avec robinet à bille et raccords en inox 50-100-250-500 ML



Jeringas de acero inoxidable 316L con válvula de bola y conexiones de acero inoxidable de 50-100-250-500 ML



info@beca-closures.com



GLASS SYRINGES

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Siringhe con rubinetto

Siringhe in vetro Borosilicato con rubinetto rotativo di 120° e attacchi in acciaio inox



Syringes with tap

Borosilicate glass syringes with 120° rotating tap and stainless steel connections




Seringues avec robinet

Seringues en verre borosilicaté avec robinet rotatif à 120° et raccords en acier inoxydable



Jeringas con grifo

Jeringas de vidrio borosilicato con grifo giratorio de 120° y conexiones de acero inoxidable



info@beca-closures.com



VU-8 LEAK TEST

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



VU-8

Tester di tenuta a vuoto per flaconi, blister e sacchetti



VU-8

Vacuum seal tester for bottles, blisters and bags



VU-8

Testeur d'étanchéité sous vide pour bouteilles, blisters et sachets



VU-8

Comprobador de sellado al vacío para botellas, blísteres y bolsas



info@beca-closures.com



BECA

F 2

Precision laboratory micro-dosing machine for powders

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



F 2 Macchina dosatrice di polveri e granuli orizzontale realizzabile sia in versione da banco sia in versione OEM installabile direttamente sulla vostra macchina automatica




F 2 Horizontal dosing machine for powders and granules that can be made both in the bench version and in the OEM version that can be installed directly on your automatic machine



F 2 Doseuse horizontale pour poudres et granulés pouvant être fabriquée aussi bien dans la version banc que dans la version OEM pouvant être installée directement sur votre machine automatique



F 2 Dosificador horizontal para polvos y gránulos que se puede realizar tanto en la versión de banco como en la versión OEM que se puede instalar directamente en su máquina automática



info@beca-closures.com




AC 1000

Laboratory tablet counting machine

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



Output:	10 bottles per minute based on a 50 count Ø5mm round tablet
Electrical Control System:	Omron
Electrical Requirements:	220/240V 50Hz 1 Ph or 110/120V 60Hz
Build Standard:	cGMP, CE marked in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC
Product Size:	Tablet Ø5mm - Ø15mm Capsule #5 - #00
Container Size:	Diameter - 15mm 100mm Height - 25mm to 185mm
Nett Weight:	21Kg



info@beca-closures.com



BECA

F 30

Tablets counting machine

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



F 30 Macchina contatrice per compresse e capsule in flaconi, utilizzabile sia da banco sia montata su nastro trasportatore con gruppo saracinesca per alternare i flaconi. La macchina F 30 è disponibile anche in versione OEM installabile direttamente sulla vostra macchina automatica, ove possibile.



F 30 Counting machine for tablets and capsules in bottles, usable both on the bench and mounted on a conveyor belt with gate group to alternate the bottles. The F 30 machine is also available in an OEM version that can be installed directly on your automatic machine, where possible.



Compteuse F 30 pour comprimés et gélules en flacons, utilisable aussi bien sur table que montée sur tapis transporteur avec groupe porte pour alternier les flacons. La machine F 30 est également disponible en version OEM qui peut être installée directement sur votre machine automatique, lorsque c'est possible.



F 30 Máquina contadora de comprimidos y cápsulas en frascos, utilizable tanto en mesa como montada sobre cinta transportadora con grupo de compuertas para alternar los frascos. La máquina F 30 también está disponible en versión OEM que se puede instalar directamente en su máquina automática, donde sea posible.



DATI TECNICI

Macchina deblisteratrice

Dimensioni in mm: 450X600X650
Alimentazione: 220-380V tre fasi
Potenza: 1KW
Velocità meccanica: 50.000 Cps/H

Disponibile nelle versioni:

- Con nastro trasportatore



TECHNICAL DATA

De-blistering machine

Dimension mm: 450X600X650
Power pack: 220-380 V three phases
Power: 1KW
Mechanical speed: 50.000 Cps/H

Available with:

- Conveyor



info@beca-closures.com



BECA

F 23

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



F 23 Macchina deblisteratrice di compresse e capsule dai blister già confezionati, utilizzabile sia per il riconfezionamento dei prodotti sia per una separazione dei prodotti dal blister per un corretto ed ecologico smaltimento.



F 23 Machine for deblistering tablets and capsules from already packaged blisters, which can be used both for repackaging products and for separating products from the blisters for correct and environmentally friendly disposal.



F 23 Machine pour débister les comprimés et les gélules des blisters déjà emballés, qui peut être utilisée aussi bien pour reconditionner des produits que pour séparer les produits des blisters pour une élimination correcte et respectueuse de l'environnement.



F 23 Máquina para desblisterar comprimidos y cápsulas a partir de blisters ya envasados, que puede utilizarse tanto para reenvasar productos como para separar productos de los blisters para una eliminación correcta y respetuosa

De-blistering machine for blister



DATI TECNICI

Macchina deblisteratrice

Dimensioni in mm: 450X200X450
Alimentazione: 220-380V tre fasi
Potenza: 1KW
Velocità meccanica: 2000PZ/H

Disponibile nelle versioni:

- Con formato regolabile
- Con vasca di raccolta compresse




TECHNICAL DATA

De-blistering machine

Dimension mm: 450X200X450
Power pack: 220-380 V three phases
Power: 1KW
Mechanical speed: 2000PZ/H

Available with:

- Reglable format
- Tablets container



info@beca-closures.com



BECA

SGR

Separating machine for plastic steril caps

BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia
www.beca-closures.com



SGR Macchina sgranatrice di tappi sterili che rimangono appiccicati ed incastrati dopo averli sterilizzati e che vanno separati prima di inserirli nella tazza dell'alimentatore vibrante della macchina di confezionamento. La macchina SGR è realizzata in standar sterile, per poter essere inserita direttamente nei reparti di confezionamento sterile.



SGR Machine for removing sterile caps which remain stuck and stuck after sterilizing them and which must be separated before inserting them into the bowl of the vibrating feeder of the packaging machine. The SGR machine is made to sterile standards, to be able to be inserted directly into the sterile packaging departments.



SGR Machine pour retirer les bouchons stériles qui restent collés et collés après les avoir stérilisés et qui doivent être séparés avant de les insérer dans le bol de l'alimentateur vibrant de la machine de conditionnement. La machine SGR est réalisée selon les normes stériles, pour pouvoir être insérée directement dans les départements de conditionnement stérile.



SGR Máquina para retirar tapones esterilizados que quedan pegados y atascados después de esterilizarlos y que deben ser separados antes de introducirlos en el recipiente del alimentador vibratorio de la máquina envasadora. La máquina SGR está fabricada según estándares estériles, para poder insertarse directamente en los departamentos de embalaje estériles.



DATI TECNICI

Macchina Separatrice di tappi

Dimensioni in mm: 600X600X1600
Alimentazione: 220-380V tre fasi
Potenza: 1KW
Velocità meccanica: 25.000 Tappi/H

Disponibile nelle versioni:

- Con cestelli



TECHNICAL DATA

Filling tube machine with tablets

Dimension mm: 600X600X1600
Power pack: 220-380 V three phases
Power: 1KW
Mechanical speed: 25.000 Caps/H

Available with:

- Containers

info@beca-closures.com



BECA

PACKAGING TECHNOLOGY

BECA-closures

BECA-closures è un fornitore leader di chiusure e propone tante soluzioni dedicate alla precisione e alla sicurezza: dalle teste per capsule in alluminio, fiale flip off, pilfers e proof caps, alle teste magnetiche ai tappi a vite in plastica o chiusure a pressione, per ogni tipo di dispenser, pompe, e tutti i sistemi in grado di fornire le risposte dei Clienti e di risolvere le molteplici esigenze di tappatura. Vi chiediamo qualche minuto del Vostro tempo per guardare le nostre brochure allegate e Vedrete che sarete sicuramente interessati ai nostri prodotti.

BECA-closures

BECA-closures es un proveedor líder de cierres y ofrece muchas soluciones dedicadas a la precisión y la seguridad: desde cabezales para cápsulas de aluminio, viales flip off, pilfers y tapones proof, hasta cabezales magnéticos, tapones de rosca de plástico o cierres a presión, para todo tipo de dispensadores, bombas y todos los sistemas capaces de dar respuesta a los clientes y solucionar múltiples necesidades de tapado. Te pedimos que dediques unos minutos de tu tiempo a mirar nuestros folletos adjuntos y verás que seguro que nuestros productos te interesan.

BECA-closures

BECA-closures is a leading supplier of closures and offers many solutions dedicated to precision and safety: from heads for aluminum capsules, flip off vials, pilfers and proof caps, to magnetic heads to plastic screw caps or snap closures, for every type of dispenser, pump, and all the systems able to provide Customers' answers and solve the multiple needs of capping. We ask you a few minutes of your time to look at our attached brochures and You will see that you will certainly be interested in our products.

BECA-closures

BECA-closures est un fournisseur leader de bouchons et propose de nombreuses solutions dédiées à la précision et à la sécurité : des têtes pour capsules en aluminium, flacons flip off, bouchons pilfers et proof, aux têtes magnétiques jusqu'aux bouchons à vis en plastique ou aux fermetures à pression, pour tout type de distributeur, pompe et tous les systèmes capables de fournir des réponses aux clients et de résoudre de multiples besoins de bouchage. Nous vous demandons de prendre quelques minutes de votre temps pour consulter nos brochures ci-jointes et vous verrez que vous serez sûrement intéressé par nos produits.



BECA CLOSURES

Via Kennedy, 9/G
20053 Rodano Millepini
Milano - Italia

Tel.: +39 02 82396811
www.beca-closures.com
info@beca-closures.com

Distributed By

Eventuali modifiche a
miglioramento della
macchina potranno
essere apportate senza
preavviso da parte del
costruttore.

info@beca-closures.com