GRUPPO stamplast SPA

INDICE

7 **ACCESSORI PER ISOLAMENTO TERMICO**
Accessories for external insulation
Accessoires pour l'isolation thermique extérieur
Accesorios para aislamiento térmico por el exterior

23 **RINFORZO CALCESTRUZZO - INTONACO**
Concrete reinforcement - plaster
Renforcement concretes - plâtre
Renfuerzo hormigon y revoco

41 **DISTANZIATORI E PROFILI**
Spacers, profiles
Entretoise, profil
Distanciadores, perfiles

85 **TETTO**
Roof
Toit
Tejado

95 **CANALIZZAZIONE E RACCOLTA**
Catch basin - drainage system
Canalisation et drainage
Evacuacion de agua en plastico

151 **SISTEMI SCARICO, BAGNO E TERRAZZI**
Drainage, bathroom and terrace systems
Systèmes de drainage, de salles de bains et de terrasses
Sistemas de desagüe, baños y terrazas

189 **AERAZIONE E GOCCIOLATOI**
Ventilation and drip cap
Aeration et gargouilles pour balcon
Ventilacion y gárgolas para el balcón

203 **CANTIERISTICA E FERRAMENTA**
Building equipment and tools
Matériel et outillage de chantier
Equipos y herramientas para la construcción

241 **ANTINFORTUNISTICA**
Safety
Equipements pour la protection individuelle
Seguridad

253 **GARDEN E ZINCATI**
Garden and galvanised
Jardin et galvanisé
Jardín y galvanizado

CHI SIAMO

Fondata nel 1995 e con sede a Francavilla Fontana (in provincia di Brindisi), il Gruppo Stamplast è un importante gruppo di aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di soluzioni per l'edilizia, con particolare focus su prodotti in plastica e metallo, oltre a strumenti e attrezzature per il settore edile.

Il nostro punto di forza risiede nell'offrire soluzioni complete, caratterizzate da alta qualità "Made in Italy", ma allo stesso tempo convenienti. Le nostre linee di prodotto coprono ambiti come la canalizzazione, la gestione dell'acqua, la piastrellatura, la ventilazione, le coperture, oltre a comprendere attrezzature per la sicurezza sul lavoro.

Il ciclo produttivo del Gruppo Stamplast inizia dalla materia prima, con la produzione di granuli polimerici presso il nostro impianto di Rieti. Questo processo garantisce una grande autonomia nella produzione dei nostri prodotti finali, riducendo la dipendenza da fornitori esterni di materie prime.

Una parte cruciale del nostro processo produttivo è la progettazione e la prototipazione dei nuovi prodotti, in cui investiamo significativamente. Vogliamo offrire non solo prodotti durevoli e di qualità, ma anche soluzioni che riflettano la migliore tradizione del design e dello stile italiano, anche nel settore edilizio.

A seguire, ci occupiamo della progettazione definitiva e della produzione degli stampi, che vengono inseriti nel nostro parco stampi, il quale include oltre 600 modelli. Questi vengono prodotti in serie continua all'interno di stabilimenti altamente specializzati nello stampaggio e nell'estrusione.

Oltre alla produzione di articoli plastici, il Gruppo Stamplast ha acquisito una vasta esperienza nella progettazione e produzione di prodotti metallici, che spaziano dalla lavorazione dei coils alla profilatura, fino alla realizzazione di griglie e coperture per canali in ghisa. Il ciclo produttivo si conclude con la personalizzazione e l'imballaggio, fasi a cui dedichiamo particolare attenzione, per garantire che i nostri prodotti arrivino ai clienti in perfette condizioni e imballati in modo efficiente, rispettando gli standard europei.

Grazie a un sistema logistico avanzato e ad una flotta di autocarri, il Gruppo Stamplast è in grado di servire i principali distributori del mercato nazionale e fornire servizi logistici di alta qualità anche a clienti internazionali, con spedizioni verso 35 Paesi in tutto il mondo.

WHO WE ARE

Founded in 1995 and based in Francavilla Fontana (Brindisi province), Gruppo Stamplast is a leading company in the production and commercialization of building materials, primarily made of plastic and metal, as well as equipment and tools for the construction industry.

Our strength lies in offering complete solutions of high “Made in Italy” quality, while also ensuring affordability. Our product range covers areas such as piping systems, water management, tiling, ventilation, roofing, as well as tools for workplace safety.

The production cycle of Gruppo Stamplast products begins with the raw materials, with the production of polymer granules at our facility in Rieti. This ensures a high level of independence in the production of finished goods, reducing our reliance on third-party suppliers for raw materials.

A key part of our process is the design and prototyping of new products, an area we prioritize greatly. Our goal is to provide not only durable and high-quality products, but also items that embody the best of Italian design and style, even in the construction sector.

This is followed by the final design and the production of molds, each of which is added to our mold park, which currently contains over 600 models. These are produced in continuous series at specialized plants dedicated to molding and extrusion.

In addition to plastic-based products (or the completion of plastic items), Gruppo Stamplast also boasts significant experience and expertise in the design and production of metal products, ranging from coil processing to profiling, and the production of cast iron grilles and covers for channels. The production cycle concludes with customization and packaging, which we pay special attention to, ensuring that our products reach customers in perfect condition and are packaged efficiently according to European standards.

Thanks to an advanced logistics system and its own fleet of trucks, Gruppo Stamplast is able to deliver products to all major national distributors and provide excellent logistics services to international clients, shipping to 35 countries worldwide.

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

GRUPPO STAMPLAST S.P.A.

Via del Babuino, 51 - 00187 - Roma (RM) - Italy
Sede oggetto di Certificazione:
Via P.LE per Ostuni Km 1,7 SNC - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Commercializzazione all'ingrosso di articoli in plastica e metallo per l'edilizia e di DPI per il settore edile ed industriale e rete in fibra di vetro per intonaci.

IAF: 29

Data della certificazione originale:	**07-Luglio-2015**
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:	**06-Luglio-2024**
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:	**17-Giugno-2024**
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	**05-Luglio-2024**
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	**06-Luglio-2027**

Certificato Numero: **IT334027** Versione: **2** Data di emissione: **11-Novembre-2024**

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
MS N° 0009MS

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

GRUPPO STAMPLAST S.P.A.

Via del Babuino, 51 - 00187 - Roma (RM) - Italy
Certified site:
Via P.LE per Ostuni Km 1,7 SNC - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015

Scope of certification

Wholesale marketing of plastic and metal products for building, IPD for the construction and industrial sectors and fiberglass mesh for concrete reinforcement.

IAF: 29

Original Cycle Start Date:	**07-July-2015**
Expiry date of previous cycle:	**06-July-2024**
Certification / Recertification Audit date:	**17-June-2024**
Certification/Recertification Cycle Start date:	**05-July-2024**
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	**06-July-2027**

Certificate No. **IT334027** Version: **2** Revision date: **11-November-2024**

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
MS N° 0009MS

Certification Body Address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milan, Italy

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.

To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE

NEW YORK - STATUA DELLA LIBERTA'- TASSELLO ESPANSIONE

Isolamento Termico

External insulation
Isolation thermique extérieur
Aislamiento térmico por el exterior

IL NOSTRO BEST SELLER
RETE PORTA INTONACO



La nostra rete porta intonaco incarna l'eccellenza del Made in Italy. Realizzata in fibra di vetro nei nostri stabilimenti e dal nostro personale altamente qualificato, offre una difesa affidabile contro lesioni e crepe dovute a sollecitazioni strutturali.

Grazie alla ricerca costante della perfezione e innovazione da parte dei nostri team, questo prodotto rappresenta una scelta sicura per preservare l'integrità delle vostre superfici murarie.

ISOLAMENTO TERMICO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.										
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO

PVC BALCONY PROFILE WITH DRIP LEDGE
PROFILÉ D'ANGLE AVEC LARMIER
PERFIL ANGULAR CON GOTERÒN





Rete incollata esternamente al profilo:
Visibile sulla superficie del paraspigolo.
PPLAGOC-01



Rete affogata internamente al profilo
per una maggiore resistenza.
PPLAGOC-06

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo con gocciolatoio è utilizzato per la protezione di spigoli orizzontali. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno, è corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The balcony profile with drip ledge is used for protection of horyzontal edges. The drip stops the water's flow deviating it outward. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded on the profile that ensure a durable fixage.
Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	B**	C**	D**
PPLAGOC-01	Gocciolatoio	○	White	2,5 m	65 m	1820 m	110x260x80	0,165 kg/m	7,8	33	28	100
PPLAGOC-06	Gocciolatoio Fusion	○	White	2,5 m	65 m	1820 m	110x260x80	0,165 kg/m	7,8	33	28	100

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PPLAGOC-06

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO DOPPIO NASCOSTO
PVC BALCONY PROFILE WITH DOUBLE HIDDEN DRIP LEDGE
PROFILÉ DE BALCON EN PVC AVEC DOUBLE LARMER CACHÉ
PERFIL DE BALCÒN DE PVC CON DOUBLE GOTERÒN OCULTO



Particolare del profilo
PPLAGOC-04

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo con gocciolatoio doppio nascosto con rete in fibra di vetro aiuta al drenaggio dell'acqua nella parte superiore delle finestre e nelle porte nei sistemi di isolamento termico, ma può essere utilizzato anche per lo scarico dell'acqua su terrazze e balconi.
Materiale: PVC

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
PVC balcony profile with double hidden drip ledge (2.5m) is used to the angle at the top of the window and door reveals.

Material: PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	B**	C**	H**
PPLAGOC-04	Gocciolatoio doppio nascosto ○	White	2,5 m	65 m	1820 m	120x260x80	0,165 kg/m	4	31	28	100

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PPLAGOC-04

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO NASCOSTO
PVC BALCONY PROFILE WITH HIDDEN DRIP LEDGE
PROFILÉ DE BALCON EN PVC AVEC LARMIER CACHÉ
PERFIL DE BALCÒN DE PVC CON GOTERÒN OCULTO





Particolare del profilo
PPLAGOC-05

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo con gocciolatoio nascosto si utilizza per lo scarico dell'acqua su finestre e porte nei sistemi di isolamento termico, ma può essere utilizzato anche per lo scarico dell'acqua su terrazze e balconi.
Materiale: PVC

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
PVC balcony profile with hidden drip ledge (2.5m) is used to the angle at the top of the window and door reveals.
Material: PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	B**	C**	D**
PPLAGOC-05	Gocciolatoio Nascosto	○	White	2,5 m	65 m	1820 m	120x260x80	0,103 kg/m	7	29	21	100
PPLAGOC-05A	Gocc. Nascosto con rete da 1 lato	○	White	2,5 m	65 m	1820 m	120x260x80	0,110 kg/m	4	31	28	100

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PPLAGOC-05
PPLAGOC-05A



Esempio di utilizzo del paraspigolo
PPLAGOC-05

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO DOPPIO A BALCONE
PVC BALCONY PROFILE WITH DOUBLE DRIP LEDGE
PROFILÉ GOUTTE D'EAU, POUR BALCON, EN PVC
PERFIL GOTERÒN

Particolare del profilo
PPLAGOC-07

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo evita l'infiltrazione dell'acqua. Utilizzabile per finestre e balconi
Materiale: PVC

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
PVC balcony profile with double drip ledge prevents the infiltration of water. It's used for balcony and windows
Material: PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	E**
PPLAGOC-07	Goc. doppio a balcone 7,5x4 con rete	White	2,5 m	65 m	1820 m	120x260x80	0,165 kg/m	4,17	20,6	20,6	30,3	100
PPLAGOC-08	Goc. doppio a balcone 7,5x6 con rete	White	2,5 m	65 m	1820 m	120x260x80	0,165 kg/m	6,20	21,6	21,6	30,3	100

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PPLAGOC-07
PPLAGOC-08

PROFILO GUIDA CON RETE 4X4

WINDOW REVEAL PROFILE
PROFILÉ D'ARRET CONTRE BAIE
PREFIL MARCO VENTANA





Particolare del profilo
PRGUIDA-01

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il profilo guida con rete 4x4 è un componente per i cassonetti coibentati per finestre.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The profile is a component for insulated window boxes

Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**
PRGUIDA-01	Profilo guida con rete 4x4	○	White	150 m	5000 m	80x270x110	0,070 kg/m	25	80	120

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PRGUIDA-01

PARASPIGOLO IN PLASTICA CON RETE
PVC CORNER BEAD WITH MESH
PROFILÉ D'ANGLE EN ALUMINIUM AVEC FILET EN FIBRE DE VERRE
PERFIL ANGULAR DE ALUMINIO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO





Rete incollata su tutta la lunghezza del profilo.
PPLARETE25-01



Rete incollata tramite una singola striscia di colla per una maggiore resistenza.
PPLARETE25-02

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli. è corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura, ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The PVC corner bead with mesh is used to reinforce the corner. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.
Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	B**	C**
PPLARETE25-01	Par. con Rete 8x12 cm	○	White	2,5 m	150 m	4200 m	120x260x80	0,120 kg/m	25	80	120
PPLARETE25-02	Par. con Rete 8x12 cm SO STRONG	○	White	2,5 m	150 m	4200 m	12x260x80	0,120 kg/m	25	80	120

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PPLAGOC-04

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

TASSELLO ESPANSIONE
WALL INSULATION ANCHOR
CHEVILLE À EXPANSION
TACO ESPANCION

MADE IN ITALY

BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 12/0334

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Cat. A
calcestruzzo

Cat. B
mattone pieno

Cat. C
mattone forato

MONTAGGIO

1 - Forare polistirolo e muro

2 - Inserire tassello fino in fondo

3 - Inserire spinotto nel tassello

4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
È la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS su calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato.
Materiale:
- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo 60mm e 70mm in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo da 90mm a 220mm in Nylon (come da Normativa vigente)

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It's the optimal sulution for dry fixing fast and cheap of EPS panels on concrete, full brick an perforated one.
Material:
- HDPE with high modulus fixing anchor.
- HDPE with high modulus nail 60mm and 70mm.
- Nylon nail from 150mm to 220mm (as per current standards).

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	B**	C**	ØForo**	Profondità annegamento
TA06-01	60 mm	○	White	250	36000	100x120x250	0,008 kg/pz	60	58	6	10	50
TA07-01	70 mm	○	White	250	36000	100x120x250	0,008 kg/pz	70	58	6	10	50
TA09-01	90 mm	○	White	250	24000	100x120x250	0,012 kg/pz	90	58	6	10	50
TA11-01	110 mm	○	White	250	20000	100x120x240	0,013 kg/pz	110	58	6	10	50
TA13-01	130 mm	○	White	250	20000	100x120x240	0,014 kg/pz	130	58	6	10	50
TA15-01	150 mm	○	White	250	13500	100x120x245	0,015 kg/pz	150	58	6	10	50
TA16-01	165 mm	○	White	250	13500	100x120x245	0,015 kg/pz	165	58	6	10	50
TA18-01	180 mm	○	White	250	13500	100x120x245	0,017 kg/pz	180	58	6	10	50
TA19-01	195 mm	○	White	250	10500	100x120x245	0,017 kg/pz	195	58	6	10	50
TA21-01	220 mm	○	White	250	10500	100x120x240	0,020 kg/pz	220	58	6	10	50

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TASSELLO ESPANSIONE CON CHIODO IN ACCIAIO

WALL INSULATION ANCHOR WITH STEEL NAIL

CHEVILLE À EXPANSION AVEC CLOU EN ACIER

TACO ESPANCION CON ACERO DE UÑAS

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Cat. A
calcestruzzo

Cat. D
calcestruzzo alleggerito

Cat. B
mattone pieno

Cat. E
calcestruzzo aerato autoclavato

Cat. C
mattone forato

MONTAGGIO

1 - Forare polistirolo e muro

2 - Inserire tassello fino in fondo

3 - Inserire spinotto nel tassello

4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
È la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton).
Materiale:
- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
It's the optimal sulution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton).

Material:
- HDPE with high modulus fixing anchor.
- Steel nail with nylon head.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	ØForo**	Profondità annegamento
TA09-01ACC	90 mm	○	White	200	12800	80x120x250	0,020 kg/pz	90	58	5	8	50
TA11-01ACC	110 mm	○	White	200	11200	80x120x230	0,020 kg/pz	110	58	5	8	50
TA13-01ACC	130 mm	○	White	200	11200	80x120x250	0,030 kg/pz	130	58	5	8	50
TA15-01ACC	150 mm	○	White	200	11200	80x120x250	0,030 kg/pz	150	58	5	8	50
TA17-01ACC	180 mm	○	White	200	8000	80x120x230	0,030 kg/pz	180	58	5	8	50
TA18-01ACC	195 mm	○	White	200	8000	80x120x230	0,035 kg/pz	195	58	5	8	50

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TASSELLO ESPANSIONE CON CHIODO IN ACCIAIO AVVITABILE

WALL INSULATION ANCHOR WITH STEEL SCREWING NAIL
CHEVILLE A EXPANSION
TACO ESPANCION

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Cat. A
calcestruzzo

Cat. D
calcestruzzo alleggerito

Cat. B
mattone pieno

Cat. E
calcestruzzo aerato autoclavato

Cat. C
mattone forato

Testa TX-30

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
È la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton). La vite filettata è munita di testa Torx 30.
Materiale:
- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon e GF.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
It's the optimal sulution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton). The threaded screw is fitted with Torx 30 head.
Material:
- HDPE with high modulus fixing anchor.
- Steel nail with nylon and GF head.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	ØForo**	Profondità annegamento
TA09-01ACC-AVV	90 mm	○	White	200	12800	80x120x250	0,025 kg/pz	90	58	5	10	50
TA11-01ACC-AVV	110 mm	○	White	200	11200	80x120x230	0,027 kg/pz	110	58	5	10	50
TA13-01ACC-AVV	130 mm	○	White	200	11200	80x120x250	0,031 kg/pz	130	58	5	10	50
TA15-01ACC-AVV	150 mm	○	White	200	11200	80x120x250	0,034 kg/pz	150	58	5	10	50
TA17-01ACC-AVV	180 mm	○	White	200	8000	80x120x230	0,037 kg/pz	180	58	5	10	50
TA19-01ACC-AVV	195 mm	○	White	200	8000	80x120x230	0,037 kg/pz	195	58	5	10	50
TA21-01ACC-AVV	220 mm	○	White	100	5600	80x120x235	0,047 kg/pz	220	58	5	10	50

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



ROSETTA PORTA TASSELLO
DOWEL WASHER
ROSACE SUPPLÉMENTAIRE POUR CHEVILLE
ARANDELAS ADICIONALES PARA TACO ESPANCION



Utilizzo particolarmente indicato per panelli in lana di roccia

MADE IN ITALY

PRODTTO da Gruppo Stamplast,
Questo accessorio permette di aumentare la grandezza della corona del tassello ad espansione aumentandone la superficie di ancoraggio.
Materiale: PE-HD.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
This accessory allows to increase the size of the wall insulation anchor crown increasing its anchoring surface.

Material: PE-HD.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						*		D1**	D2**	D3**
ROS09-01	90 mm	○	White	200	600	36000	100x120x240	0,009 kg/pz	90	60	24
ROS14-01	140 mm	○	White	--	200	12000	100x120x240	0,014 pg/pz	140	60	24

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





RETE PORTA INTONACO

FIBERGLASS MESH
FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPE
MALLA DE MORTERO



Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

vitrex
MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
La rete porta intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.

Materiale: Fibra di vetro.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
These fiberglass mesh types are EOTA certified, for use in insulation systems and are available in different colors and weights.

Material: Fiberglass.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.										
RE16-02	Rete porta intonaco pesante VTX150 N	○	White	32 Rotoli	1600 m	80x120x115	7,600 kg/rt	4,6x4,3 mm	50 m	1 m
RE16-04E	Rete porta intonaco pesante VTX160 S	○	White	32 Rotoli	1600 m	80x120x115	8,000 kg/rt	4,0x4,0 mm	50 m	1 m
RE16-06	Rete porta intonaco pesante VTX168 ST	○	White	32 Rotoli	1600 m	80x120x115	8,400 kg/rt	3,4x3,7 mm	50 m	1 m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

RETE PORTA INTONACO
FIBERGLASS MESH FOR INTERNAL USE
FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPE INTERNE
MALLA DE MORTERO



Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

vitrex MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
La rete porta intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.
Materiale: Fibra di vetro.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
These fiberglass mesh types are EOTA certified, for use in insulation systems and are available in different colors and weights.
Material: Fiberglass.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.									
RE08-01	Rete per pittura VTX 56	○	White	66 rotoli	3300 m	80x120x115	3,000 kg/rt	2,5x2,5 mm	50 m	1 m
RE09-01	Rete porta intonaco leggera VTX78	○	White	54 rotoli	2700 m	80x120x115	3,500 kg/rt	4,5x4,5 mm	50 m	1 m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

RETE PORTA INTONACO

FIBERGLASS MESH FOR EXTERNAL USE
FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHACE EXTERNE
MALLA DE MORTERO



Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

vitrex
MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
La rete porta intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.
Materiale: Fibra di vetro.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
These fiberglass mesh types are EOTA certified, for use in insulation systems and are available in different colors and weights.
Material: Fiberglass.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								
RE10-01	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90	Orange	28 Rotoli	1400 m	80x120x115	4,700 kg/rt	9,6x7,9 mm	50 m	1 m
RE10-01A	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90	Blue	32 Rotoli	1600 m	80x120x115	4,700 kg/rt	9,6x7,9 mm	50 m	1 m
RE10-01B	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90	White	28 Rotoli	1400 m	80x120x115	4,700 kg/rt	9,6x7,9 mm	50 m	1 m
RE10-02	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110	Orange	28 Rotoli	1400 m	80x120x115	5,750 kg/rt	9,4x9,1 mm	50 m	1 m
RE10-02A	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110	Blue	28 Rotoli	1400 m	80x120x115	5,750 kg/rt	9,4x9,1 mm	50 m	1 m
RE10-02B	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110	White	28 Rotoli	1400 m	80x120x115	5,750 kg/rt	9,4x9,1 mm	50 m	1 m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

BATIMAT PARIGI 2024

GRUPPO stamplast SPA

Rinforzo calcestruzzo

Concrete reinforcement
Renforcement concretes
Renfuerzo hormigon

IL NOSTRO BEST SELLER

RETE PER MASSETTO



La rete per massetto è un materiale utilizzato per rinforzare i massetti, ossia lo strato di sottofondo che viene posato sotto pavimentazioni di vario tipo, come piastrelle, parquet, o resine. Questo rinforzo è fondamentale per migliorare la resistenza e la durabilità del massetto stesso, prevenendo crepe e deformazioni che potrebbero verificarsi nel tempo a causa delle sollecitazioni, delle variazioni termiche o del peso applicato sulla superficie.

RINFORZO CALCESTRUZZO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.										
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

RETE STRUTTURALE
STRUCTURAL FIBERGLASS MESH
MAILLE STRUCTURELLE EN FIBRE DE VERRE
MALLA ESTRUCTURAL



vitrex
MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La rete strutturale è adatta per il rinforzo strutturale e il consolidamento di murature, solai, massetti, volte, calcestruzzo e pavimentazioni. Idonea per l'antisfondellamento di solai e per l'antiribaltamento delle partizioni primarie e secondarie.
Material: Fibra di Vetro

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The structural mesh is suitable for the structural reinforcement and consolidation of walls, floors, screeds, vaults, concrete and flooring. Suitable for preventing the collapse of attics and for preventing the overturning of primary and secondary partitions.
Material: Fiberglass

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.										
RESTR-280	Rete Strutturale - VTX STR 280	●	Red	11 Rotoli	550 m	80x120x115	14,00 kg/rt	25x25 mm	50 m	1 m
RESTR-320	Rete Strutturale - VTX STR 320	●	Red	11 Rotoli	550 m	80x120x115	16,00 kg/rt	20x20 mm	50 m	1 m

ACCESSORI / ACCESSIORIES

COD.	MOD.							L1	L2	L3
RESTCON-01	Conn. Sfiocchettabile da 1 lato - 20+20 cm	○	White	100	36400	100x120x250	0,300 kg/pz	200 mm	400 mm	200 mm
RESTCON-02	Conn. Sfiocchettabile da 1 lato - 30+20 cm	○	White	100	24000	100x120x245	0,300 kg/pz	300 mm	400 mm	200 mm
RESTCON-03	Conn. Sfiocchettabile da 1 lato - 20+20+20 cm	○	White	100	24000	100x120x240	0,400 kg/pz	200 mm	600 mm	200 mm
RESTCON-04	Conn. Sfiocchettabile da 1 lato - 20+30+20 cm	○	White	100	31200	100x120x250	0,400 kg/pz	300 mm	700 mm	200 mm

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

RETE PER MASSETTO
FIBERGLASS MESH FOR SCREED
FILET EN FIBRE DE VERRE POUR CHAPE
MALLA DE MORTERO



vitrex
MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La rete per massetto viene utilizzata per il rinforzo di massetti portapavimenti.
Materiale: Fibra di vetro.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This special fiberglass mesh with big square size is used for screed and floor reinforcement, assuring stability of different flooring materials.
Material: Fiberglass.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.										
REMAS15-01	Rete per Massetto VTXM150	●	Blue	24 Rotoli	1200 m	80x120x120	7,500 kg/rt	40x40 mm	50 m	1 m

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

PARASPIGOLI

CORNER PROTECTORS

BANDES PROTÉGE-ANGLE, GUIDE EN ACIER GALVANISÉ

GUARDAVIVO EN PLASTICO Y GUÍA DE ACERO GALVANIZADO



PZ02-02
Paraspigolo zincato 5 maglie

PZ02-03
Paraspigolo in alluminio 5 maglie

PC30x30-01
Paraspigolo per cartongesso

GT02-01
Guida zincata a "T"

GT03-01
Guida in plastica a "T"

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
I paraspigoli sono indicati per la protezione e il rinforzo dell'intonaco degli spigoli.
Materiale: Acciaio zincato o alluminio.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The protection corners are suitable for protecting and reinforcing plaster edges.
Material: Galvanized Aluminum

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.	⟷			⟷*		A**	B**	H**
PZ02-02	Paraspigolo zincato 5 maglie	2,8 m	84 m	3024 m	80x290x55	0,110 kg/m	32	37	27
PZ02-03	Paraspigolo alluminio 5 maglie	2,8 m	84 m	3024 m	80x290x55	0,046 kg/m	32	37	27
PC30X30-01	Pa.zincato per cartongesso	3,0 m	60 m	1500 m	80x300x55	0,200 kg/m	30	40	22
GT02-01	Guida zincata a "T"	2,8 m	140 m	3500 m	80x290x40	0,130 kg/m	6,0	20	--
GT03-01	Guida in plastica a "T"	2,8 m	112 m	11200 m	110x280x100	0,040 kg/m	5,7	20	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Paraspigolo zincato 5 maglie
Paraspigolo alluminio 5 maglie
Pa.zincato per cartongesso



Guida zincata a "T"
Guida in plastica a "T"

PAP26-12
Paraspigolo in plastica a lama

PAP26-02
Paraspigolo in plastica testa arrotondata

PAP26-14
Paraspigolo in plastica testa a "T"

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo in plastica con testa arrotondata, a "T" o a lama, è indicato nel proteggere e rinforzare l'intonaco degli spigoli. La guida in plastica a "T" è una valida alternativa alla versione zincata.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The protection corners with rounded head, "T" or blade, is suitable to protect and reinforce the plaster edges. "T" plastic guide is a good alternative to the galvanized version.
Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	B**	C**	H**
PAP26-12	Paraspigolo a Lama	○	White	2,5 m	250 m	6000 m	110x270x100	0,080 kg/m	22,5	30,8	6,0	23,4
PAP26-02	Paraspigolo testa arrotondata	○	White	2,5 m	150 m	10500 m	110x270x100	0,090 kg/m	--	32,0	4,3	22,0
PAP26-14	Paraspigolo testa a "T"	○	White	2,5 m	250 m	6000 m	110x270x100	0,090 kg/m	22,5	30,8	6,0	23,4

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Paraspigolo a Lama



Paraspigolo testa arrotondata



Paraspigolo testa a "T"

PARASPIGOLI
CORNER PROTECTORS
PROTÉGE-ANGLE PERFORÉ EN PLASTIQUE
GUARDAVIVO



PPLAGOC-02
Paraspigolo in plastica con gocciolatoio

PA22X22-02
Paraspigolo in plastica forato

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Sono indicati per proteggere e rinforzare l'intonaco degli spigoli.
Materiale: PVC.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
They are suitable for protecting and reinforcing the plaster of the corners
Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	B**	C**	H**
PPLAGOC-02	Par. in plastica con Gocciolatoio	○	White	2,5 m	150 m	4200 m	120x270x80	0,115 kg/m	20	37	28	11
PA22X22-02	Par. in plastica Forato	○	White	2,5 m	250 m	9500 m	110x260x110	0,071 kg/m	22	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PA22X22-02



PPLAGOC-02

IMPORTATA da Gruppo Stamplast,
La rete adesiva in fibra di vetro è indispensabile per prevenire lesioni o crepe in seguito a sollecitazioni o assestamenti.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The adhesive fiberglass mesh is essential to prevent damages and cracking on delicate points caused by stress or settling.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.									
READ20-02	Rete adesiva 5cm x 20m	○	White	60 Rotoli	2880 pz	100x120x245	0,080 kg/rt	2,1x2,5 mm	20 m	5 cm
READ45-02	Rete adesiva 5cm x 45m	○	White	54 Rotoli	1944 pz	100x120x250	0,160 kg/rt	2,1x2,5 mm	45 m	5 cm
READ90-02	Rete adesiva 5cm x 90m	○	White	24 Rotoli	1728 pz	100x120x245	0,320 kg/rt	2,1x2,5 mm	90 m	5 cm

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

PIASTRE E SPESSORI
PLATES AND SHIMS
PLAQUES ET EPAISSEURS
PLACAS Y ESPESORES

PIASTRAR
Piastra rettangolare 160x80mm



CUNEO-01
Spessore a cuneo



PIASTRARS
Piastra rettangolare 160x40mm



PIASTRAQ40
Piastra super magnum quadra h40mm

PIASTRAU
Piastra ad U 125x75mm



PIASTRAQ05
Piastra robus quadra h5mm

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Le piastre e gli spessori permettono di ridistribuire le pressioni di contatto su di un'area sufficientemente ampia nel montaggio dei pannelli prefabbricati.
Materiale: Polipropilene Copolimero.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The plastic shims and wedges allow to better distribute the pressures while assembling prefabricated panels in a wider area.
Material: Polypropylene copolymer

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	H**	D**
PIASTRAU02-01	Piastra ad "U" H2 mm	Grey	500	56000	100x120x130	0,018 kg/pz	120	75	2	--
PIASTRAU05-01	Piastra ad "U" H5 mm	Grey	200	22400	100x120x130	0,040 kg/pz	120	75	5	--
PIASTRAU10-01	Piastra ad "U" H10 mm	Grey	100	11200	100x120x130	0,085 kg/pz	120	75	10	--
CUNEO-01	Cuneo 0-15 mm	Grey	2000	32000	100x120x130	0,140 kg/pz	80	40	15	--
PIASTRARS02-01	Piastra rettangolare "S" H2 mm	Grey	630	70560	100x120x130	0,020 kg/pz	160	40	2	--
PIASTRARS05-01	Piastra rettangolare "S" H5 mm	Grey	288	32256	100x120x130	0,040 kg/pz	160	40	5	--
PIASTRARS10-01	Piastra rettangolare "S" H10 mm	Grey	150	16800	100x120x130	0,080 kg/pz	160	40	10	--
PIASTRAR02-01	Piastra rettangolare H2 mm	Grey	315	35280	100x120x130	0,034 kg/pz	160	80	2	--
PIASTRAR03-01	Piastra rettangolare H3 mm	Grey	225	25200	100x120x130	0,048 kg/pz	160	80	3	--
PIASTRAR05-01	Piastra rettangolare H5 mm	Grey	150	16800	100x120x130	0,080 kg/pz	160	80	5	--
PIASTRAR10-01	Piastra rettangolare H10 mm	Grey	75	8400	100x120x130	0,160 kg/pz	160	80	10	--
PIASTRAR20-01	Piastra rettangolare H20 mm	Grey	39	4368	100x120x130	0,320 kg/pz	160	80	20	--
PIASTRAQ40-01	Piastra magnum H10 mm	Grey	1	510	100x120x130	1,400 kg/pz	205	205	40	32
PIASTRAQ05-01	Piastra robus H5 mm	Grey	50	6000	100x120x130	0,310 kg/pz	205	205	5	32

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PIASTRAR PIASTRAU PIASTRAQ CUNEO

Tubo rigido

Tappo per tubo rigido

Rosetta per tubo rigido

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene impiegato per mantenere equidistanti i casseri. Il tappo viene utilizzato per chiudere le aperture che rimangono a seguito della messa in posa.
Materiale:
- tubo in PVC
- Tappi e rosette in polipropilene.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
it is used to keep the formwork equidistant. The cap is used to close the openings that remain following installation.
Material:
- tube in PVC.
- Plugs and washers in polypropylene

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	B**
TUBO24X20-01	Tubo 24x20	○	White	2,0 m	50 m	8650 m	110x200x120	0,120 kg/m	24	20
TUBO26X22-01	Tubo 26x22	○	White	2,0 m	50 m	7200 m	110x200x120	0,150 kg/m	26	22
TUBO31X26-01	Tubo 26x31	○	White	2,0 m	60 m	4800 m	110x200x120	0,260 kg/m	31	26
ROS24X20-01	Rosetta 24x20	○	White	--	500 pz	135000 pz	100x120x250	0,004 kg/pz	--	--
ROS26X22-01	Rosetta 26x22	○	White	--	500 pz	94000 pz	100x120x250	0,004 kg/pz	--	--
TAP24X20-01	Tappo 24x20	○	White	--	500 pz	355000 pz	100x120x250	0,002 kg/pz	--	--
TAP26X22-01	Tappo 26x22	○	White	--	500 pz	265500 pz	100x120x250	0,003 kg/pz	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



DISTANZIATORE ALETTATO
WINGED SPACER
TUBE D'ENTRETOISE AILÉ
ESPACIADOR CON ALETAS

DA12-01
Distanziatore alettato Ø12mm

DA09-01
Distanziatore alettato Ø9mm

TPDA12-01
Tappo per distanziatore alettato Ø12mm

TPDA09-01
Tappo per distanziatore alettato Ø9mm

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene impiegato per mantenere equidistanti i casseri, al suo interno viene inserito un tubo tondo di ferro. Il tappo viene utilizzato per chiudere le aperture che rimangono a seguito della messa in posa.
Materiale:
- Distanziatore alettato in PVC. - Tappi in PE-HD.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is used to keep the formwork equidistant; a round iron tube is inserted inside. The cap is used to close the openings that remain following installation.
Material:
- Winged spacer in PVC. - Plugs in HDPE

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								D1**	D2**
DA09-01	Distanziatore alettato 9 mm	○	White	2,0 m	100 m	20000 m	110x200x120	0,045 kg/m	9	2,5
DA12-01	Distanziatore alettato 12 mm	○	White	2,0 m	100 m	13500 m	110x200x120	0,051 kg/m	12	3,0
TPDA09-01	Tappo distanziatore alettato 9 mm	○	White	--	1000 pz	42 scatole	110x120x240	0,001 kg/pz	--	--
TPDA12-01	Tappo distanziatore alettato 12 mm	○	White	--	1000 pz	42 scatole	110x120x240	0,001 kg/pz	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS







USO DEL RACCORDO
DI GIUNZIONE

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Vengono impiegati per la messa in squadra dei pannelli di armatura.
Si caratterizzano per la loro elevata resistenza alla compressione.

Materiale: Polipropilene.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
They are used for squaring reinforcement panels. They are characterized by their high resistance to compression.

Material: Polypropylene

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		D**	D1**	S**	T*	L*
DISPA15-01	H150 mm	○	White	100	9600	100x120x250	0,040 kg/pz	40	26	4,5	6	15
DISPA20-01	H150 mm	○	White	100	7200	100x120x250	0,060 kg/pz	40	26	4,5	11	20
DISPA25-01	H150 mm	○	White	100	5400	100x120x240	0,070 kg/pz	40	26	4,5	16	25
DISPA30-01	H150 mm	○	White	100	4200	100x120x230	0,090 kg/pz	40	26	4,5	21	30
DISPAGIUNTO-01	Raccordo	○	White	100	--	--	0,001 kg/pz	24	20	6,0	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



RACCORDO

GOCCIOLATOI E DISTANZIATORI

DRIPPERS AND SPACERS

LARMIER POUR BALCON, ENTRETOISE PLAT, BISEAU POUR PILIERS, GAINE OUVERTE POUR CABLES

COLADERO PARA BALCON, ESPACIADOR PLANO, BERENJENO PARA PILAR, VAINA CUBRE CABLE

Gocciolatoio per balcone

Smusso per pilastri

Smusso con aletta

Distanziatore piatto

Guida a scatto copri trefolo

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Vengono impiegati per ottenere scanalature o angoli definiti e uniformi nelle gettate di calcestruzzo. La guida a scatto copri trefolo viene impiegata per rivestire e neutralizzare i trefoli d'acciaio in tensione all'interno dei casseri.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
They are used to obtain defined and uniform grooves or angles in concrete castings. The strand cover snap guide is used to cover and neutralize the steel strands in tension inside the formwork.
Material: PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**
GB20-01	Gocciolatoio per balcone 20 mm	○ White	2 m	100 m	14400 m	110x200x110	0,060 kg/m	20	24	10
GB30-01	Gocciolatoio per balcone 30 mm	○ White	2 m	100 m	12000 m	110x200x110	0,080 kg/m	28	34	10
DISTP25-01	Distanziatore piatto 25 mm	○ White	2 m	100 m	10000 m	110x200x160	0,090 kg/m	23	7	28
DISTP30-01	Distanziatore piatto 30 mm	○ White	2 m	50 m	10700 m	110x200x235	0,130 kg/m	27	8	34
SM22X10-01	Smusso per pilastri 22x10	○ White	2 m	100 m	20000 m	110x200x240	0,060 kg/m	20	10	2
SM25X12-01	Smusso per pilastri 25x12	○ White	2 m	100 m	20000 m	110x200x240	0,080 kg/m	23	11	3
SM32X15-01	Smusso per pilastri 32x15	○ White	2 m	100 m	14400 m	110x200x240	0,080 kg/m	31	15	3
SM22X10-03	Smusso con aletta 20 mm	○ White	2 m	100 m	20000 m	110x200x240	0,070 kg/m	17	21	13
SM32X15-03	Smusso con aletta 30 mm	○ White	2 m	100 m	14400 m	110x200x240	0,070 kg/m	22	27	17
TREFOLO16-01	Guida a scatto copri trefolo 16 mm / 0,5 Ø***	○ White	2 m	150 m	24000 m	110x200x240	0,060 kg/m	16	6	8
TREFOLO21-01	Guida a scatto copri trefolo 21 mm / 0,5 Ø***	○ White	2 m	150 m	15000 m	110x200x240	0,060 kg/m	21	7	9

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS - *** MISURE IN POLLICI / MEASURES IN INCHES



GOCCIOLATOIO PER BALCONE



DISTANZIATORE PIATTO



SMUSSO PER PILASTRI



SMUSSO CON ALETTA



GUIDA A SCATTO COPRI TREFOLO



DL50-01

DL40-01

DL35-01

DL30-01

DL25-01

DL20-01

DL15-01

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
È indicato nella messa in squadra dei pannelli per armature orizzontali, verticali o inclinate. Dispone di un profilo ad U molto robusto ed è molto resistente alla compressione. La presenza di fori sui tre lati consente una penetrazione uniforme del calcestruzzo.
Materiale: PVC estruso.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is suitable for squaring panels for horizontal, vertical or inclined reinforcement. It has a very robust U-profile and is very resistant to compression. The presence of holes on three sides allows uniform penetration of the concrete.
Material: Extruded PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						*		L**	H**
DL15-01	H15 mm	Grey	2 m	A	100	8800	100x200x120	0,080 kg/m	30	15
DL15-01A	H15 mm	Grey	1 m	A	50	4500	100x100x120	0,080 kg/m	30	15
DL20-01	H20 mm	Grey	2 m	A	100	6300	100x200x120	0,120 kg/m	30	20
DL20-01A	H20 mm	Grey	1 m	A	50	2950	100x100x120	0,120 kg/m	30	20
DL25-01	H25 mm	Grey	2 m	A	100	5600	100x200x140	0,130 kg/m	30	25
DL25-01A	H25 mm	Grey	1 m	A	50	2600	100x100x120	0,130 kg/m	30	25
DL30-01	H30 mm	Grey	2 m	A	100	4200	100x200x120	0,160 kg/m	30	30
DL30-01A	H30 mm	Grey	1 m	A	50	2300	100x100x120	0,160 kg/m	30	30
DL35-01	H35 mm	Grey	2 m	C	64	3136	100x200x120	0,180 kg/m	30	35
DL35-01A	H35 mm	Grey	1 m	C	32	1568	100x100x120	0,180 kg/m	30	35
DL40-01	H40 mm	Grey	2 m	B	60	2700	100x200x140	0,210 kg/m	42	40
DL140-1A	H40 mm	Grey	1 m	B	32	1350	100x100x140	0,210 kg/m	42	40
DL50-01	H50 mm	Grey	2 m	B	60	2100	100x200x120	0,270 kg/m	42	50
DL50-01A	H50 mm	Grey	1 m	B	32	900	100x100x120	0,270 kg/m	42	50

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





DISTANZIATORE A STELLA
STARRED SPACER FOR FORMWORK
ESPACEUR ETOILE' POUR COFFRAGE
SEPARADOR ESTRELLA

Distanziatore circolare a stella



MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.
Materiale: PE HD.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is placed through the vertical metal reinforcement ensuring the right distance from the quarterdeck. The quality of the material confers to the article an high resistance.

Material: HD PE

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		T**	A**	D**
DS20-01B	H20 mm	●	Grey	500	36000	110x120x245	0,003 kg/pz	6 - 12	20	54
DS25-01B	H25 mm	●	Grey	500	36000	110x120x250	0,006 kg/pz	6 - 12	25	64
DS30-01B	H30 mm	●	Grey	500	24000	110x120x245	0,007 kg/pz	6 - 12	30	72
DS30-01C	H30 mm L	●	Grey	500	10000	110x120x245	0,013 kg/pz	8 - 20	30	80
DS35-01B	H35 mm	●	Grey	500	15000	110x120x245	0,011 kg/pz	6 - 12	35	82
DS40-01B	H40 mm	●	Grey	500	12000	110x120x250	0,011 kg/pz	6 - 12	40	92
DS40-01C	H40 mm L	●	Grey	500	7500	110x120x250	0,016 kg/pz	12 - 20	40	100
DS50-01B	H50 mm	●	Grey	250	7000	110x120x120	0,021 kg/pz	6 - 12	50	115
DS50-01C	H50 mm L	●	Grey	250	4000	110x120x120	0,022 kg/pz	12 - 20	50	120

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Distanziatore circolare





RETE INSTALLATA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.
Materiale: PE HD.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is placed through the vertical metal reinforcement ensuring the right distance from the quarterdeck. The quality of the material confers to the article an high resistance.

Material: HD PE.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		T**	A**	D**
DS10-01	H10 mm	●	Grey	1000	150000	110x120x255	0,001 kg/pz	4 - 8	26	6
DS15-01	H15 mm	●	Grey	1000	174000	110x120x245	0,003 kg/pz	4 - 8	35	8
DS20-01	H20 mm	●	Grey	1000	92000	110x120x255	0,005 kg/pz	4 - 8	50	8
DS25-01	H25 mm	●	Grey	1000	76000	110x120x250	0,005 kg/pz	6 - 12	60	8
DS30-01	H30 mm	●	Grey	500	60000	110x120x250	0,006 kg/pz	6 - 12	67	7
DS40-01	H40 mm	●	Grey	500	24000	110x120x250	0,009 kg/pz	6 - 12	81	7
DS50-01	H50 mm	●	Grey	250	17500	110x120x240	0,026 kg/pz	10 - 18	113	10

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



DISTANZIATORE A TORRE PER CASSERO

TOWER SPACER FOR FORMWORK
ESPACEUR A TOUR POUR COFFRAGE
EPARADOR HORIZONTAL



Distanziatore a due forchette

Esempio di utilizzo

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene posizionato all'incrocio dei fili nella rete elettrosaldata.
La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.
Materiale: PE HD

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is positioned at the wires'intersection of the electro-welded mesh. The quality of the material used confers to the article an high resistance.
Material: HD PE

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*	A**	B**	C**	D**
DR10-02	H10 mm	Grey	1000	92000	110x120x245	0,003 kg/pz	30	5 - 10	10	30
DR15-02	H15 mm	Grey	1000	92000	110x120x245	0,004 kg/pz	30	5 - 10	15	35
DR20-02	H20 mm	Grey	1000	84000	110x120x245	0,004 kg/pz	30	5 - 10	20	40
DR20-02LARGE	H20 mm L	Grey	1000	48000	110x120x120	0,005 kg/pz	30	6 - 14	20	40
DR25-02	H25 mm	Grey	1000	76000	110x120x240	0,005 kg/pz	30	5 - 10	25	45
DR25-02LARGE	H25 mm L	Grey	1000	44000	110x120x120	0,006 kg/pz	30	6 - 14	25	45
DR30-02	H30 mm	Grey	1000	60000	110x120x255	0,007 kg/pz	35	6 - 14	30	50
DR40-02	H40 mm	Grey	500	42000	110x120x245	0,009 kg/pz	35	6 - 14	40	60
DR50-02	H50 mm	Grey	500	32000	110x120x255	0,010 kg/pz	35	6 - 14	50	70

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS 2025

GRUPPO stamplast® SPA

Distanziatori e Profili

Spacers and profiles
Entretoise et profil
Distanciadores y perfiles



PISA - TORRE DI PISA - CUNEO MAXI

IL NOSTRO BEST SELLER
DISTANZIATORI AUTOLIVELLANTI MAXI SUPER

Il Distanziatore Autolivellante Maxi Super del GRUPPO STAMPLAST è il compagno ideale per la posa di piastrelle di grande formato.

Elimina dislivelli, garantendo un'applicazione uniforme fino alla completa asciugatura della colla. La pinza inclusa rende la posa ancora più rapida.

Caratterizzato da una gamma completa, con colori differenziati per ogni misura, offre massima adattabilità per un risultato impeccabile.

DISTANZIATORI E PROFILI

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.											
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI SUPER

SELF LEVELLING SPACER MAXI SUPER
ESPACEUR AUTONIVELANT, MAXI SUPER
ESPAÇADOR NIVELADOR MAXI SUPER

MADE IN ITALY



Dimostrazione
di utilizzo

Dettaglio della
dentellatura del cuneo

Non applicare il cuneo in
maniera Errata

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Semplifica la posa in opera delle piastrelle di grande formato eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione complanare fino alla maturazione della colla. La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.
Materiale: - Tiranti in PE-HD. - Cuneo in ABS.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Simplifies the installation of the large format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets. The installation is further accelerated by the use of our pliers.
Material: - PE-HD clips. - ABS wedge

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		L**	S**	I**
DLIV-C01H	Cuneo Maxi	Black	250	1000	54 Cartoni	100x120x240	2,250 kg/bl	91,3	19,0	21,9
DLIV-T005B	Tir. Maxi SUPER 0,5 mm	Green	250	2500	42 Cartoni	100x120x240	0,710 kg/bl	39,0	21,0	0,5
DLIV-T01B	Tir. Maxi SUPER 1,0 mm	Grey	250	2500	42 Cartoni	100x120x240	0,740 kg/bl	39,0	21,0	1,0
DLIV-T015B	Tir. Maxi SUPER 1,5 mm	Blue	250	2500	42 Cartoni	100x120x240	0,770 kg/bl	39,0	21,0	1,5
DLIV-T02B	Tir. Maxi SUPER 2,0 mm	White	250	2500	42 Cartoni	100x120x240	0,800 kg/bl	39,0	21,0	2,0
DLIV-T03B	Tir. Maxi SUPER 3,0 mm	Yellow	250	2500	42 Cartoni	100x120x240	0,840 kg/bl	39,0	21,0	3,0
DLIV-T2P1022	Tir. Maxi 10-22 2,0 mm	Orange	250	2000	42 Cartoni	100x120x240	0,900 kg/bl	48,3	29,5	2,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TIRANTE



CUNEO

PINZA PER DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

PINCERS FOR SELF LEVELLING SPACER
PINCE AUTO NIVELLANTE POUR ESPACEUR
ALICATE PARA ESPAÇADOR NIVELADOR

PINZA IN PLASTICA



PINZA IN ACCIAIO

Inserto regolabile

MADE IN ITALY

PRODOTTA e IMPORTATA da Gruppo Stamplast,
Sia in plastica che in acciaio, la pinza per distanziatore autolivellante è indispensabile per la posa in opera delle piastrelle. Gli inserti regolabili presenti nel modello in plastica permettono di utilizzarla per i tiranti stretti e maxi. Il modello in acciaio può essere utilizzato solo con i tiranti maxi.
Materiale: - Pinza DLIV-PI in nylon. - Pinza DLIV-PI01 in acciaio e PP

MANUFACURED and IMPORTED by Gruppo Stamplast,
These items are indispensable for the laying of tiles using auto leveling spacers. The adjustable inserts of the plastic model allow it to be used for narrow and maxi clips. The steel model can only be used with maxi clips.

Material: - Nylon plier DLIV-PI. - Steel and PP plier DLIV-PI01

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	H*
DLIV-PI	Pinza in plastica	Orange	1	24	2304	100x120x240	0,190 kg/pz	27,5	15,0
DLIV-PI01	Pinza in acciaio	Yellow	1	24	2304	100x120x240	0,360 kg/pz	23,0	16,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



PINZA IN PLASTICA



PINZA IN ACCIAIO

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI TOP

SELF LEVELLING SPACER MAXI TOP
CROISILLON AUTO NIVELLANT MAXI TOP
ESPAÇADOR NIVELADOR MAXI TOP



DLIV-T01A
Tirante 1mm

DLIV-T03
Tirante 2mm

DLIV-T03A
Tirante 3mm

Dimostrazione di utilizzo

Dettaglio della dentellatura del cuneo

Non applicare il cuneo in maniera Errata

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Semplifica la posa in opera delle piastrelle di grande formato eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione complanare fino alla maturazione della colla. La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.
Materiale: - Tiranti in Nylon. - Cuneo in ABS.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Simplifies the installation of the large format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets. The installation is further accelerated by the use of our pliers.
Material: - Nylon clips. - ABS wedge

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		L**	S**	I**
DLIV-C01A	Cuneo Maxi	Black	100	1200	42 Cartoni	100x120x240	0,780 kg/bl	91,3	19,0	21,9
DLIV-T01A	Tir. Maxi TOP 1,0 mm	Green	100	2500	42 Cartoni	100x120x240	0,290 kg/bl	39,0	21,0	1,0
DLIV-T03	Tir. Maxi TOP 2,0 mm	White	100	2500	42 Cartoni	100x120x240	0,320 kg/bl	39,0	21,0	2,0
DLIV-T03A	Tir. Maxi TOP 3,0 mm	Red	100	2500	42 Cartoni	100x120x240	0,330 kg/bl	39,0	21,0	3,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TIRANTE



CUNEO



Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura
Insert the clip between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft



Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente complanari
Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar



Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante
When the glue is dried remove the wedges hitting the clips

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

SELF LEVELLING SPACER
CROISILLON AUTO NIVELANT
SEPARADOR POR NIVELACIÓN

DLIV-C01
Cuneo



DLIV-T01
Tirante stretto 2mm

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Semplificano la posa in opera delle piastrelle di piccolo formato, eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione complanare fino alla asciugatura della colla. La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.
Materiale: Nylon.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Simplifies the installation of the small format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets. The installation is further accelerated by the use of our plier.
Material: Nylon.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		L**	S**	I**
DLIV-C01	Cuneo Stretto	Orange	200	6000	54 Cartoni	100x120x240	1,200 kg/bl	83	15	8,9
DLIV-T01	Tirante Stretto 2 mm	White	100	3000	42 Cartoni	100x120x240	0,400 kg/bl	39	14	2,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TIRANTE



CUNEO



Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura
Insert the tie-beam between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft



Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente complanari
Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar



Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante
When the glue is dried remove the wedges hitting the tie-beams

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE
TILE SPACERS
CROISILLON POUR CARRAUX
ESPACIADORES DEL AZULEJO

0 - 10 MM

0 - 5 MM

10 MM 7 MM 5 MM 4 MM 3 MM 2 MM 1 MM

10 MM 7 MM 5 MM 4 MM 3 MM 2 MM 3 MM

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
In una vasta gamma in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Disponibile a “Y”, a“croce”, a “T” e a “cuneo” sono realizzati in diverse misure e distribuiti in blister personalizzabili con logo aziendale e codice a barre su specifica richiesta del cliente.
Materiale: PE HD.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In a wide range able to satisfy every need. Available in “Y”, ”cross”, ”T” and ”wedge” shape, they are available in different sizes and Packed in customizable blisters with the company’s logo and barcode on specific customer’s request.
Material: HD PE

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		L**	S**	I**
DY03-02	Y 3 mm	Black	250	20000	42 Cartoni	100x120x240	0,105 kg/bl	--	3	18
DC01-02	CROCE 1 mm	Black	250	20000	42 Cartoni	100x120x240	0,050 kg/bl	39	1	--
DC02-02	CROCE 2 mm	Black	250	20000	42 Cartoni	100x120x240	0,118 kg/bl	33	2	--
DC03-02	CROCE 3 mm	Black	250	17000	42 Cartoni	100x120x240	0,142 kg/bl	33	3	--
DC04-02	CROCE 4 mm	Black	250	16000	42 Cartoni	100x120x240	0,150 kg/bl	34	4	--
DC05-02	CROCE 5 mm	Black	250	15000	42 Cartoni	100x120x240	0,193 kg/bl	35	5	--
DC07-02	CROCE 7 mm	Black	250	11000	42 Cartoni	100x120x240	0,313 kg/bl	36	7	--
DC10-02	CROCE 10 mm	Black	250	5000	42 Cartoni	100x120x240	0,450 kg/bl	40	10	--
DT01-02	T 1 mm	Black	250	30000	42 Cartoni	100x120x240	0,040 kg/bl	39	1	15
DT02-02	T 2 mm	Black	250	30000	42 Cartoni	100x120x240	0,070 kg/bl	33	2	15
DT03-02	T 3 mm	Black	250	25000	42 Cartoni	100x120x240	0,120 kg/bl	33	3	15
DT04-02	T 4 mm	Black	250	22000	42 Cartoni	100x120x240	0,110 kg/bl	34	4	15
DT05-02	T 5 mm	Black	250	20000	42 Cartoni	100x120x240	0,138 kg/bl	35	5	15
DT07-02	T 7 mm	Black	250	13750	42 Cartoni	100x120x240	0,300 kg/bl	36	7	15
DT10-02	T 10 mm	Black	250	7000	42 Cartoni	100x120x240	0,375 kg/bl	40	10	14
DC00-04	Cuneo 0 - 5 mm	Black	500	20000	108 Cartoni	100x120x240	0,300 kg/bl	24	5	8
DC00-07	Cuneo 0 - 10 mm	Black	500	8000	96 Cartoni	100x120x255	0,500 kg/bl	30	10	9

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Y CROCE T CUNEO

SUPPORTO PER QUADROTTI

TILE SUPPORT
CALES SOUS TUILES, SUPPORT EGALIESUR POUR PAVES
SOPORTE PARA BALDOS Y PARA CUADROS

LV03-01
Livellatore
per supporti

SQOO-01
Supporto per quadrotti
Portata fino a 400 Kg

Congiunzione supporti

Esempio di installazione

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Consentono una facile posa in opera di pavimenti galleggianti distribuendo i pesi in maniera regolare e favorendo allo stesso tempo la corretta ventilazione della copertura.
Materiale: Materiale plastico rigenerato

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
These articles allow an easy installation of floating floors distributing the weight properly and favoring at the same time the right ventilation of the subfloor.
Material: Regenerated plastic

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				*		A**	B**	C**	H**
SQ00-01	Supporto	● Black	260	7280	100x120x240	0,040 kg/pz	15,2	2,7	1,4	4,0
LV03-01	Livellatore	● Black	500	3300	100x120x240	0,030 kg/pz	15,2	8,0	0,3	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

UTILIZZO SUPPORTI
POSA TRADIZIONALE

La posa tradizionale si usa generalmente con piastrelle quadrate ed è la più utilizzata.
Viene posizionato un supporto per ogni angolo dell piastrella, ciascuna viene posata affiancata alle altre.

Formula:
(1 : L1 : L2 = X + 1) x N

L1 = lato della piastrella in metri
L2 = lato della piastrella in metri
X = risultato a cui sommare 1
N = numero metri quadri da coprire





SUPPORTO



LIVELLATORE

PROFILI ROTONDI IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

ALUMINIUM ROUND PROFILES WITH DECORATION
PROFILÈS RONDES EN ALUMINIUM AVEC DECORATIONS
PERFILES DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN

ARGENTO ORO WENGÈ

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.
Materiale:
- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Applying a decorative film on the aluminum profile, it is available in different shapes and sizes.
Material:
- Aluminium profile.
- PVC decoration

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	C**	D**	H**	H1**
PRALL12-04C	12 mm Argento		Silver	2,5 m	25 m	0,137 kg/m	30	11,8	4	0,9	12,8	14
PRALL12-05C	12 mm Oro		Gold	2,5 m	25 m	0,137 kg/m	30	11,8	4	0,9	12,8	14
PRALL12-06C	12 mm Wengè		Wengè	2,5 m	25 m	0,137 kg/m	30	11,8	4	0,9	12,8	14

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILI QUADRATI IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

ALUMINIUM SQUARED PROFILES WITH DECORATION
PROFILÈS CARRÉS EN ALUMINIUM AVEC DECORATIONS
PERFILES DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN



ARGENTO

WENGÈ

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.
Materiale:
- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Applying a decorative film on the aluminium profile, it is available in different shapes and sizes.
Material:
- Aluminium profile.
- PVC decoration

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	H**	H1**
PRTERMU-10	12,5 mm Argento	●	Silver	2,5 m	20 m	0,162 kg/m	33,3	12,5	14
PRTERMU-12	12,5 mm Wengè	●	Wengè	2,5 m	20 m	0,162 kg/m	33,3	12,5	14

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



LISTELLI IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

ALUMINIUM LISTEL WITH DECORATION
LISTELLES DE CARRELAGE COLORÉ EN ALUMINIUM AVEC DECORATION
LISTELO DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN



ARGENTO WENGÈ BRONZO

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.
Materiale:
- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Applying a decorative film on the aluminum profile, it is available in different shapes and sizes.
Material:
- Aluminium profile.
- PVC decoration

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	H**
LISTELLO15X8PIA-03	15x8 Argento		Silver	2,0 m	30 m	0,098 kg/m	15,8	8,8
LISTELLO15X8PIA-05	15x8 Wengè		Wengè	2,0 m	30 m	0,098 kg/m	15,8	8,8
LISTELLO15X8PIA-06	15x8 Bronzo		Bronze	2,0 m	30 m	0,098 kg/m	15,8	8,8

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



LISTELLI IN ALLUMINIO QUADRATI
SILVER SQUARED ALUMINIUM LISTELS
LISTELLES CARRÈS DE CARRELAGE EN COULEUR ARGENTÉ EN ALUMINIUM
LISTELO ALUMINIO



10x8
Testa piatta

15x8
Testa piatta

20x8
Testa piatta



Finitura spazzolata

IMPORTATI da Gruppo Stamplast,
I listelli sono idonei a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The listello is available in a wide range of models and sizes ready to satisfy even the most demanding customers.
Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.		⟷			A**	H**
LISTELLO10X8PIA-01	10x8 mm - Testa Piatta	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,078 kg/m	10	8
LISTELLO10X8PIA-02	10x8 mm - Testa Piatta	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,077 kg/m	10	8
LISTELLO15X8PIA-01	15x8 mm - Testa Piatta	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,092 kg/m	15	8
LISTELLO15X8PIA-02	15x8 mm - Testa Piatta	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	15	8
LISTELLO15X8PIA-02A	15x8 mm - Testa Piatta	Spazzolata	2,5 m	50,0 m	0,090 kg/m	15	8
LISTELLO20X8PIA-01	20x8 mm - Testa Piatta	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,112 kg/m	20	8
LISTELLO20X8PIA-02	20x8 mm - Testa Piatta	Satinata	2,5 m	125 m	0,107 kg/m	20	8

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

LISTELLI ARGENTATI CURVI IN ALLUMINIO

ALUMINIUM CURVED SILVER LISTELS (ROUND HEAD)
LISTELLES COURBÈS DE CARRELAGE EN COULEUR ARGENTÉ EN ALUMINIUM (TÊTE RONDE)
LISTELO ALUMINIO



10x8
Testa arrotondata

25x6
Testa arrotondata

IMPORATI da Gruppo Stamplast,
I listelli sono idonei a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The listello is available in a wide range of models and sizes ready to satisfy even the most demanding customers.
Material: Aluminium.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.		⟷			A**	H**	H1**
LISTELLO10X8ARR-01	10x6 mm - Testa Arrotondata	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,098 kg/m	10	6	8
LISTELLO25X6ARR-01	25x6 mm - Testa Arrotondata	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,115 kg/m	25	6	8

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO ROTONDO JOLLY NOR IN ALLUMINIO

ROUND EDGE TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM JOLLY NOR
PROFILÉ QUART-DE-ROND POUR CARREAU EN ALUMINIUM, JOLLY NOR
PERFIL REDONDEADO DE ALUMINIO



NOR TONDO

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Questo profilo è usato come paraspigolo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle.
Si differenzia dal profilo Tipo C per lo spessore ridotto.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
This trim profile with a rounded edge provides ideal protection and neat finishing of tiled corners and edges.
It differs from the Type C profile for the reduced thickness.
Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	H**	H**
PRALL10-02CL	10 mm - Tipo C NOR	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	27,8	10,5	11,2
PRALL10-03CL	10 mm - Tipo C NOR	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	27,8	10,5	11,2
PRALL12-02CL	12 mm - Tipo C NOR	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,100 kg/m	29,8	12,5	13,2
PRALL12-03CL	12 mm - Tipo C NOR	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,100 kg/m	29,8	12,5	13,2

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

PROFILO QUADRO JOLLY NOR IN ALLUMINIO

SQUARE BOX SECTION TILE TRIM PROFILE IN ALLUMINIUM, JOLLY NOR

PROFILÉ CARRÉ JOLLY EN ALUMINIUM, JOLLY NOR

PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO



NOR QUADRO

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Questo profilo con sezione quadrata fornisce una finitura elegante e protettiva agli angoli e agli spigoli delle piastrelle. Può anche essere utilizzato come elemento di separazione tra le piastrelle. Questo modello si caratterizza per lo spessore ridotto.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
This trim profile forming a square box section edge provides a stylish and protective finish to tiled corners and edges. It can also be used as a border feature between tiles. This model is characterized by the reduced thickness.
Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	B**	H**	H1**
PRRET10-01	10 mm - NOR	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,095 kg/m	31,0	9,8	10,3	10,9
PRRET10-02	10 mm - NOR	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,095 kg/m	31,0	9,8	10,3	10,9
PRRET12-03	12 mm - NOR	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,105 kg/m	31,0	9,8	12,3	12,9
PRRET12-04	12 mm - NOR	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,105 kg/m	31,0	9,8	12,3	12,9

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO JOLLY QUADRO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM SQUARED PROTECTION CORNER JOLLY
PROFILÉ CARRÉ JOLLY EN ALUMINIUM
PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO



JOLLY QUADRO

TIPO “COMPACT”

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
In alluminio, è usato come paraspigolo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
In aluminum, it provides edge protection for the outside corners of tiled surface.
Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	B**	D**	H**	H1**
PRTERMU-01	10,5 mm	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,141 kg/m	31,4	11,4	0,9	10,5	11,4
PRTERMU-02	10,5 mm	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,135 kg/m	31,4	11,5	0,9	10,5	11,4
RRS5-02A	4,55 mm - Compact	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,130 kg/m	23,0	5,66	1,1	4,55	5,66
PRS5-03A	4,55 mm - Compact	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,130 kg/m	23,0	5,66	1,1	4,55	5,66

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

ACCESSORI / ACCESSIORIES

COD.	MOD.					A**	B**	C**	D**
CAPAL10-01A	Capsula Quadra All. 10 mm	Lucida	10	100	0,009 kg/m	11,4	11,4	11	9,6
CAPAL10-02A	Capsula Quadra All. 10 mm	Satinata	10	100	0,009 kg/m	11,4	11,4	11	9,6

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CAPSULA



JOLLY QUADRO



TIPO ‘COMPACT‘

PROFILO JOLLY IN ALLUMINIO
JOLLY PROFILE IN ALLUMINIUM
PROFILÉ JOLLY EN ALLUMINIUM
BANDES JOLLY EN ALUMINIUM PERFIL JOLLY ALUMINIO



TIPO “A”

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
I profili jolly in alluminio proteggono gli angoli esposti di piastrelle e rivestimenti.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
They are available in three models and in different sizes and finishes.
Material: Aluminium.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.		⟷			A**	H**	H1**
PRALL08-02	8 mm - Tipo A	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,100 kg/m	24	8,5	11,1
PRALL08-03	8 mm - Tipo A	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,080 kg/m	24	8,5	11,1
PRALL10-02	10 mm - Tipo A	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	24	10,5	13,1
PRALL10-03	10 mm - Tipo A	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	24	10,5	13,1
PRALL12-02	12 mm - Tipo A	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	24	12,5	15,1
PRALL12-03	12 mm - Tipo A	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	24	12,5	15,1

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO PROTEGGI GRADINO IN ALLUMINIO

ALLUMINIUM STAIR NOSING PROFILE
PROFILE' NEZ DE MARCHE
PERFIL PARA ELDAÑOS DE ALUMINIO





Installazione del profilo proteggi gradino

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Conferisce, grazie alla sua sezione arrotondata, eleganza e raffinatezza agli spigoli dei gradini.
Materiale: Alluminio

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
Thanks to its rounded section, it gives elegance and sophistication to the corner of steps.
Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	B**	C**	D**	H**	H1**
PRGR13-02	13 mm	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,120 kg/m	27	18	20	0,8	12,2	21

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

PROFILO TERMINALE A RAMPA IN ALLUMINIO

RAMP TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM
PROFIL RAMPE DE TRANSITION EN ALUMINIUM
PERFIL RAMPA DE TRANSICIÓN DE ALUMINIO



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Adatto a accordare due livelli di pavimentazione di differente spessore e/o materiale. La particolare robustezza del profilo consente di resistere a carichi elevati.

Materiale: Alluminio

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
This profile join floors of different thickness, eliminating the step. It provides transition between floors of different materials. This particularly sturdy profile withstands and supports high loads.

Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	B**	H**	H1**
PRTERMRAMPA10-01	10 mm	Satinata	2,5 m	50 m	0,180 kg/m	41,9	21,2	10,0	11,3
PRTERMRAMPA12-01	12 mm	Satinata	2,5 m	50 m	0,190 kg/m	41,9	22,4	12,0	13,3

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO
ALUMINIUM EXPANSION JOINT
JOINT DE DILATATION EN ALUMINIUM
JUNTO DE DILATACION ALUMINIO



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Utile alla prevenzione del distaccamento della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione.

Materiale: Alluminio - PVC morbido

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
They prevent the detachment of the tile after settling of the supporting structures or to the shrinkage of the cement during the process of maturation.

Material: Aluminium - Soft PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	H**	H1**	S**
GIUNTOALL10-01	10 mm	● Grey	○ White	Satinata	2,0 m	16 m	0,240 kg/m	46,4	10,5	11,3	10,8
GIUNTOALL10-02	10 mm	● Grey	● Grey	Satinata	2,0 m	16 m	0,240 kg/m	46,4	10,5	11,3	10,8
GIUNTOALL12-01	12 mm	● Grey	○ White	Satinata	2,0 m	16 m	0,250 kg/m	46,4	12,3	13,1	10,8
GIUNTOALL12-02	12 mm	● Grey	● Grey	Satinata	2,0 m	16 m	0,250 kg/m	46,4	12,3	13,1	10,8

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO LISTELLO “T” IN ALLUMINIO
ALUMINIUM “T“ LISTEL PROFILE
PROFIL LISTEL “T“ EN ALUMINIUM
PERFILE LISTELO “T” DE ALUMINIO





Installazione del profilo listello “T“

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Permettono la separazione di pavimenti a pari livello. Sono ideali come copertura di eventuali imperfezioni fra pavimenti realizzati in materiali differenti.

Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
They allow the separation of floors at the same level. They are suitable as covering for any imperfections among floors made of different material.

Material: Aluminium.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	B**	C**	H**	H1**
PRT10-01	10 mm	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,080 kg/m	10,9	2,0	1,7	8,9	10,9
PRT10-02	10 mm	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,080 kg/m	10,9	2,0	1,7	8,9	10,9
PRT20-01	20 mm	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	19,4	1,9	1,7	8,9	10,9
PRT20-02	20 mm	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,090 kg/m	19,4	1,9	1,7	8,9	10,9

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





GIUNTO DI DELIMITAZIONE IN ALLUMINIO

SQUARE EDGE TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM
EQUERRE DE FINITION EN ALUMINIUM
PERFIL AZULEJOS RECTO DE ALUMINIO

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Questo profilo con bordo quadro offre un alto livello di resistenza e finitura agli angoli e agli spigoli delle piastrelle. Il bordo sottile permette di utilizzarlo come giunto di separazione e decorazione fra pavimenti realizzati in materiali differenti.
Materiale: Alluminio

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
This square edge tile trim profile serves the protection and finishing of tiled corners and edges. The thin edge is ideal for using it as a separation border strip for different wall tile sections.
Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	H**	H1**
GIUNTODELIM08-01	8 mm	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,077 kg/m	21,6	8,2	9,1
GIUNTODELIM08-02	8 mm	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,077 kg/m	21,6	8,2	9,1
GIUNTODELIM10-01	10 mm	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,082 kg/m	21,6	10,2	11,1
GIUNTODELIM10-02	10 mm	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,082 kg/m	21,6	10,2	11,1
GIUNTODELIM12-01	12 mm	Lucida	2,5 m	62,5 m	0,088 kg/m	21,6	12,2	13,1
GIUNTODELIM12-02	12 mm	Satinata	2,5 m	62,5 m	0,088 kg/m	21,6	12,2	13,1

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

PROFILO ALLUMINIO PER LED

ALUMINIUM PROFILE FOR LED STRIPS
PROFILÉ EN ALUMINIUM, ENCASTRABLE, POUR PLACOPLATRE
PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRAS LED



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il profilo in alluminio garantisce un'ottima dissipazione del calore che la striscia LED produce quando è accesa e garantiscono una durata della stessa striscia LED maggiore, oltre che a dare un tocco di design moderno ed elegante.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The aluminium profile ensures excellent dissipation of the heat the LED strip produces when switched on and guarantees a longer service life of the LED strip itself, as well as providing a modern and elegant design touch.
Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				A**	B**	C**	H**
PROLED556	Profilo Alluminio per Led	2,0 m	40 m	0,500 kg/pz	55,6	20,1	15,4	12,8

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TONDO

QUADRO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti con piastrelle.

Materiale: Acciaio inox AISI304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is suitable for the edge protection and decoration of the outside corners of tiled surfaces.

Material: Stainless steel AISI304

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.		⟷			A**	H**	H1**
PRACC08-01	8 mm Tondo	Opaca	2,5 m	35 m	0,228 kg/m	33	8,0	9,0
PRACC08-02	8 mm Tondo	Lucida	2,5 m	35 m	0,228 kg/m	33	8,0	9,0
PRACC10-01	10 mm Tondo	Opaca	2,5 m	30 m	0,272 kg/m	30	10,0	11,0
PRACC10-02	10 mm Tondo	Lucida	2,5 m	30 m	0,272 kg/m	30	10,0	11,0
PRACC12-01	12 mm Tondo	Opaca	2,5 m	25 m	0,319 kg/m	35	12,5	13,5
PRACC12-02	12 mm Tondo	Lucida	2,5 m	25 m	0,319 kg/m	35	12,5	13,5
PRACC08-01A	8 mm Quadro	Opaca	2,5 m	35 m	0,280 kg/m	29	8,0	9,0
PRACC08-02A	8 mm Quadro	Lucida	2,5 m	35 m	0,280 kg/m	29	8,0	9,0
PRACC10-01A	10 mm Quadro	Opaca	2,5 m	30 m	0,250 kg/m	26	10,0	11,0
PRACC10-02A	10 mm Quadro	Lucida	2,5 m	30 m	0,250 kg/m	26	10,0	11,0
PRACC12-01A	12 mm Quadro	Opaca	2,5 m	25 m	0,310 kg/m	30	12,5	13,5
PRACC12-02A	12 mm Quadro	Lucida	2,5 m	25 m	0,310 kg/m	30	12,5	13,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





CAPSULE IN ACCIAIO
ROUND STEEL CAPSULES
CAPSULES D'ANGLE RONDES EN ACIER
ACERO CÁPSULA



Possibilità di montaggio come tappo svitando la parte cilindrica

CAPSULA TONDA



CAPSULA QUADRA



Modo di installazione capsula tonda

Modo di installazione capsula tonda

MADE IN ITALY

PRODOTTE da Gruppo Stamplast,
Le capsule in acciaio permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi di profili in acciaio.
Materiale: Acciaio

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The steel capsules allow the connection of 2 or 3 steel profiles.

Material: Steel

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	B**	C**	D**
CAPACCIAIO08-01	8 mm - Tonda	Lucida	10 pz	100 pz	0,010 kg/pz	9,0	9,0	11,0	6,0
CAPACCIAIO10-01	10 mm - Tonda	Lucida	10 pz	100 pz	0,020 kg/pz	11,0	11,0	11,0	7,6
CAPACCIAIO12-01	12 mm - Tonda	Lucida	10 pz	100 pz	0,023 kg/pz	13,5	13,5	11,0	10,4
CAPACCIAIO08-01A	8 mm - Quadra	Lucida	10 pz	100 pz	0,013 kg/pz	9,0	9,0	11,0	7,0
CAPACCIAIO10-01A	10 mm - Quadra	Lucida	10 pz	100 pz	0,020 kg/pz	11,0	11,0	11,0	9,0
CAPACCIAIO12-01A	12 mm - Quadra	Lucida	10 pz	100 pz	0,035 kg/pz	13,5	13,5	11,0	11,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



QUADRA



TONDA

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%



Profilo Terminale in acciaio

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti con piastrelle. La qualità del materiale usato rende il prodotto molto resistente e durevole nel tempo.

Materiale: Acciaio inox AISI304

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is suitable for the edge protection and decoration of the outside corners of tiled surfaces. The quality of the material used makes the product very durable.

Material: Stainless steel AISI304.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	H**	H1**
TERMINALE08-01	8 mm	Opaca	2,5 m	50 m	0,250 kg/m	34	8,0	9,0
TERMINALE08-02	8 mm	Lucida	2,5 m	50 m	0,250 kg/m	34	8,0	9,0
TERMINALE10-01	10 mm	Opaca	2,5 m	50 m	0,250 kg/m	32	10,0	11,0
TERMINALE10-02	10 mm	Lucida	2,5 m	50 m	0,250 kg/m	32	10,0	11,0
TERMINALE12-01	12 mm	Opaca	2,5 m	50 m	0,280 kg/m	30	12,5	13,5
TERMINALE12-02	12 mm	Lucida	2,5 m	50 m	0,280 kg/m	30	12,5	13,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO PROTEGGI ANGOLO QUADRO IN PVC

PROTECTION SQUARED CORNER PROFILE IN PVC PLASTIC
PROFILÉ CARRÉ PROTEGE-ANGLE
GUARDACANTO PARA AZULEJO CUADRADO



Capsula quadra

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari, rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature.

Materiale: - Profilo in PVC. - Capsula in polistirolo neutro.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Is indispensable for strengthenning the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating. Thanks to a strong care in the production, the profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.
Material: - Profile in PVC. - Capsule in neutral polystyrene

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	H**	H1**
PR10-01A	10 mm	White	2,6 m	156 m	10920 m	110x260x110	0,083 kg/m	26,0	10,0	11,6
PR10-09A	10 mm	Grey	2,6 m	156 m	10920 m	110x260x110	0,083 kg/m	26,0	10,0	11,6
PR10-10A	10 mm	Havana	2,6 m	156 m	10920 m	110x260x110	0,083 kg/m	26,0	10,0	11,6
PR10-04A	10 mm	Pink	2,6 m	156 m	10920 m	110x260x110	0,083 kg/m	26,0	10,0	11,6
PR10-36A	10 mm	Light Blu	2,6 m	156 m	10920 m	110x260x110	0,083 kg/m	26,0	10,0	11,6
CAPPJOLLY10-01A	Caspula per Profilo	White	--	100 pz	--	--	0,002 kg/pz	21,6	11,6	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





PROFILO PROTEGGI ANGOLO IN PVC E CAPSULE JOLLY

PROTECTION CORNER PROFILE AND CAPSULES JOLLY
PROFILÉ PROTÉGE-ANGLE
GUARDACANTO PARA AZULEJO



Capsula tonda



Sezione profilo



Modo di installazione

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
In una vasta gamma di colorazioni e spessori è indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature.

Materiale: Profilo in PVC - Capsula in polistirolo neutro

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In a wide range of Colors and thicknesses, it is indispensable for strengthening the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating and not coplanar flooring. The profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.
Material: Profile in PVC - Capsule in neutral polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	H**	H1**
PR06-01	6 mm	White	2,6 m	234 m	16380 m	110x260x110	0,055 kg/m		25,5	7,2	8,5
PR08-01	8 mm	White	2,6 m	234 m	16380 m	110x260x110	0,070 kg/m		26,8	8,5	9,5
PR10-01	10 mm	White	2,6 m	156 m	10920 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR12-01	12 mm	White	2,6 m	156 m	10920 m	110x260x110	0,088 kg/m		28,0	12,5	13,7
PR10-04	8/10 mm	Grey	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-09	8/10 mm	Havana	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/pz		26,8	10,5	11,5
PR10-10	8/10 mm	Pink	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-36	8/10 mm	Light Blu	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
CAPPJOLLY06-01	Caspula per Profilo 6 mm	White	--	100 pz	--	--	0,001 kg/pz		18,7	8,4	5,3
CAPPJOLLY08-01	Caspula per Profilo 8 mm	White	--	100 pz	--	--	0,001 kg/pz		19,6	9,4	7,4
CAPPJOLLY10-01	Caspula per Profilo 10 mm	White	--	100 pz	--	--	0,001 kg/pz		21,5	11,9	9,2
CAPPJOLLY12-01	Caspula per Profilo 12 mm	White	--	100 pz	--	--	0,002 kg/pz		23,7	13,7	11,6

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



H6mm



H8mm - H10mm
H12mm - H8/10mm



CAPSULA TONDA

PROFILO PROTEGGI ANGOLO MARMORIZZATO IN PVC 8H/10MM

MARBLED PROTECTION CORNER PROFILE H 8/10 M
PROFILÉ PROTÉGE-ANGLE EN MARBRE H8/10MM
GUARDACANTO MARMOL H8/10MM



Modo di installazione

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
in una vasta gamma di colorazioni e spessori è indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature.
Il profilo Jolly assicura una resistenza ed un'estetica senza pari.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
in a wide range of Colors and thicknesses, it is indispensable for strengthening the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating and not coplanar flooring.
The profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.
Material: PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	H**	H1**
PR10-15	8/10 mm	White	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-52	8/10 mm	Beige Sand	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-28	8/10 mm	Light Beige	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-14	8/10 mm	Beige	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-41	8/10 mm	Ivory	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-51	8/10 mm	Sand	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-55	8/10 mm	Travertine Grey	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-56	8/10 mm	Travertine Beige	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-26	8/10 mm	Light Blue	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-13	8/10 mm	Pink	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-57	8/10 mm	Pink Pieach	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-29	8/10 mm	Navona	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-31	8/10 mm	Green	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-34	8/10 mm	Green Brasil	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-32	8/10 mm	Steel Polished	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5
PR10-33	8/10 mm	Steel Matte	2,6 m	156 m	12012 m	110x260x110	0,088 kg/m		26,8	10,5	11,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo in alluminio è un utile alleato nella protezione degli spigoli laterali. Disponibile sia lucido che satinato.

Materiale: Alluminio

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
It is available with polished and satin finish. It provides an edge protection for the outside corners. The quality of the product provides resistance and easily installation.
Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.		⟷			A**	B**	H**
PALL20X20-01	20x20	Lucida	2,7 m	67,5 m	0,070 kg/m	20	27	14
PALL20X20-02	20x20	Satinata	2,7 m	67,5 m	0,070 kg/m	20	27	14
PALL25X25-01	25x25	Lucida	2,7 m	67,5 m	0,110 kg/m	25	33	19
PALL25X25-02	25x25	Satinata	2,7 m	67,5 m	0,110 kg/m	25	33	19
PALL30X30-01	30x30	Lucida	2,7 m	67,5 m	0,140 kg/m	30	41	23
PALL30X30-02	30x30	Satinata	2,7 m	67,5 m	0,140 kg/m	30	41	23

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



BATTISCOPA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM BASE BOARDS
PLINTHES EN ALUMINIUM
RODAPIÉ DE ALUMINIO



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il battiscopa in alluminio unisce un design moderno ed elegante ad un'ottima resistenza. Ideale negli ambienti che richiedono igiene ed estetica.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The skirting board combines a modern and elegant design with a very good resistance. Ideal in environments that require high hygiene and aesthetic appeal.
Material: Aluminium.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A**	B**	C**	D**
BATSCOALU-01	60 mm	Satinata	2,0 m	40 m	0,250 kg/m	60	46,5	15	1,4
BATSCOALU-01A	60 mm	Lucida	2,0 m	40 m	0,250 kg/m	60	46,5	15	1,4
BATSCOALU-02	80 mm	Satinata	2,0 m	40 m	0,310 kg/m	80	66,5	15	1,4
BATSCOALU-02A	80 mm	Lucida	2,0 m	40 m	0,310 kg/m	80	66,5	15	1,4
BATSCOALU-03	100 mm	Satinata	2,0 m	40 m	0,420 kg/m	100	86,5	15	1,4
BATSCOALU-03A	100 mm	Lucida	2,0 m	40 m	0,420 kg/m	100	86,5	15	1,4

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%



Gocciolatoio NOR per balconi e terrazze

Angolare esterno



Angolare interno

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il gocciolatoio protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. La sua forma permette di incanalare, in modo efficace, l'acqua lontano dal muro, evitando la corrosione della facciata.
Materiale: Alluminio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The drip protects the edges balconies and terraces constantly exposed to the elements. Its shape provides water draining and protect against weathering and corrosion.

Material: Aluminium

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.	⟷			A**	B**	C**	D**	E**	F**	G**	H**	I**
PRBT55-01	55 mm - NOR	2,7 m	27 m	0,445 kg/m	77,7	3,3	12,2	11	11	1,2	1,5	42,3	12
PRBT55-01ANG	Angolare Esterno	--	8 pz	0,190 kg/pz	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PRBT55-02ANG	Angolare Esterno	--	8 pz	0,150 kg/pz	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GOCCIOLATOIO TOP PER BALCONI E TERRAZZI

BALCONY PROFILE WITH "TOP" DRIP LIP, FOR BALCONIES AND TERRACES
PROFILÉ "TOP" GOUTTE D'EAU POUR BALCONS ET TERRASSES
GOTERÓN PARA BALCONES Y TERRAZAS

Gocciolatoio TOP

Fori per l'evacquazione
dell'acqua sotto la piastrella

Giunto di collegamento

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il gocciolatoio TOP protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. Permette di incanalare l'acqua lontano dal muro evitando la corrosione della facciata. Differisce dal modello NOR per la presenza di fori ad asola per l'evacuazione di eventuale acqua filtrata sotto la piastrella.
Materiale: - PRBT75-01P e PRBT75-02P in PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
this balcony profile has a drip lip providing a clean edge finish and protection for the exposed edges against weathering and decay. Different of the NOR type, the slotted holes even help evacuation of the water eventually filtered beneath the tiles.

Material: - PVC PRBT75-01P and PRBT75-02P

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	E**	S**	S1**	H**	H1**
PRBT75-01P	75 mm TOP - Plastica	●	Grey	2,6 m	--	26 m	0,430 kg/m	85,1	68,4	25,0	2,6	60,5	1,6	1,6	12,1	74,2
PRBT75-02P	75 mm TOP - Plastica	○	White	2,6 m	--	26 m	0,430 kg/m	85,1	68,4	25,0	2,6	60,5	1,6	1,6	12,1	74,2
PRBT75-01GIU	Giunto TOP	●	Grey	--	10 pz	1500 pz	0,005 kg/pz	75,0	20,0	5,0	20,0	--	--	--	--	--
PRBT75-01GIUB	Giunto TOP	○	White	--	10 pz	1500 pz	0,005 kg/pz	75,0	20,0	5,0	20,0	--	--	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Gocciolatoio



Giunto

GOCCIOLATOIO TOP PER BALCONI E TERRAZZI N ALLUMINIO

BALCONY PROFILE ''TOP'' WITH ALUMINIUM DRIP LIP
PROFILÉ ''TOP'' GOUTTE D'EAU EN ALUMINIUM POUR BALCONS ET TERRASSES
GOTERÓN PARA BALCONES Y TERRAZAS



Fori per l'evacquazione dell'acqua sotto la piastrella

Giunto di collegamento

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il gocciolatoio TOP in alluminio protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. Permette di incanalare l'acqua lontano dal muro evitando la corrosione della facciata. Differisce dal modello NOR per la presenza di fori ad asola per l'evacuazione di eventuale acqua filtrata sotto la piastrella.
Materiale:
- PRBT75-01, PRBT75-01ANG e PRBT75-02ANG in alluminio.
- PRBT75-01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
this balcony profile has a drip lip providing a clean edge finish and protection for the exposed edges against weathering and decay. Different of the NOR type, the slotted holes even help evacuation of the water eventually filtered beneath the tiles.

Material:
- Aluminium PRBT75-01, PRBT75-01ANG and PRBT75-02ANG.
- ABS PRBT75-01GIU and PRBT75-01GIUB.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	C**	D**	E**	S**	S1**	H**	H1**
PRBT75-01	75 mm TOP - Alluminio	● Grey	2,7 m	--	27 m	0,772 kg/m	95,0	78,3	25,0	2,7	60,5	1,4	1,6	12,4	74,3
PRBT75-01ANG	Angolare esterno TOP	● Grey	--	--	6 pz	0,290 kg/pz	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PRBT75-02ANG	Angolare interno TOP	● Grey	--	--	6 pz	0,200 kg/pz	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PRBT75-01GIU	Giunto TOP	● Grey	--	10 pz	1500 pz	0,005 kg/pz	75,0	20,0	5,0	20,0	--	--	--	--	--
PRBT75-01GIUB	Giunto TOP	○ White	--	10 pz	1500 pz	0,005 kg/pz	75,0	20,0	5,0	20,0	--	--	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il Gocciolatoio con colorazioni differenti, per maggiori informazioni contattare l'ufficio vendite

On request it is possible to order the drip tray in different colours, for more information contact the sales department



Gocciolatoio



Giunto

GIUNTO DI DILATAZIONE

EXPANSION JOINT
JOINT DE DILATATION
JUNTO DE DILATACION



Esempio di applicazione

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
In grado di prevenire il distaccamento della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per pavimentazioni industriali e di grandi misure.
Il giunto di dilatazione è indicato solo per uso interno.
Materiale: PVC rigido in coestrusione con PVC morbido

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It prevent the detachment of the tile after settling of the supporting structures or to the shrinkage of the cement during the process of maturation. Its use is particularly suitable for industrial flooring and large size floors. The expansion joint is suitable for indoor use only.

Material: Rigid PVC co-extruded with soft PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								A**	B**	H**
GIUNTO7X8-01	8x8 mm	Grey	Transparent	2 m	100 m	11200 m	110x200x60	0,081 kg/m	8,2	15	8,2
GIUNTO8X8-02	8x8 mm	Grey	Grey	2 m	100 m	11200 m	110x200x60	0,081 kg/m	8,2	15	8,2
GIUNTO9X8-01	10x8 mm	Grey	Transparent	2 m	100 m	9100 m	110x200x60	0,090 kg/m	8,2	15	10,4
GIUNTO9X8-02	10x8 mm	Grey	Grey	2 m	100 m	9100 m	110x200x60	0,090 kg/m	8,2	15	10,4
GIUNTO11X8-01	12x8 mm	Grey	Transparent	2 m	100 m	8400 m	110x200x60	0,094 kg/m	8,2	15	12,4
GIUNTO11X8-02	12x8 mm	Grey	Grey	2 m	100 m	8400 m	110x200x60	0,094 kg/m	8,2	15	12,4
GIUNTO13X8-01	14x8 mm	Grey	Transparent	2 m	100 m	5500 m	110x200x60	0,111 kg/m	8,2	15	14,1
GIUNTO13X8-02	14x8 mm	Grey	Grey	2 m	100 m	5500 m	110x200x60	0,111 kg/m	8,2	15	14,1
GIUNTO16X8-01	16x8 mm	Grey	Transparent	2 m	100 m	5000 m	110x200x60	0,122 kg/m	8,2	15	16,4
GIUNTO16X8-02	16x8 mm	Grey	Grey	2 m	100 m	5000 m	110x200x60	0,122 kg/m	8,2	15	16,4

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

GIUNTO LISCA DI PESCE GIUNTO DI DILATAZIONE “U”, GIUNTO CHIUSO E FUGA

FISH-BONE JOINT, U EXPANSION JOINT, CLOSED JOINT, GROUT JOINT PROFILE
PROFILÉ JOINTES EN CHEVRONS, FORME DE U. OUVERT, JOINT DE CARRELAGE
JUNTO A ESPINA DE PEZ, JUNTO DE DILATACION A “U”, JOINT CERRADO, FUGA POR PAVIMENTO



Dettaglio del Giunto lisca di pesce
Silicone Trasparente



Dettaglio del Giunto lisca di pesce
Silicone Bianco



Esempio di installazione
giunto a lisca di pesce



GIUNTOPESCE45/8
Giunto a lisca di pesce 45x8mm

GIUNTOPESCE35/8
Giunto a lisca di pesce 35x8mm

GIUNTOPESCE25/8
Giunto a lisca di pesce 25x8mm

FUGA50-01
Fuga per pavimento 5,5x50mm

FUGA26-01
Fuga per pavimento 5,5x26mm

GIUNTO6X21-01
Giunto di dilatazione ad “U” 6x21mm

GIUNTO9X26-01
Giunto di dilatazione chiuso

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
In PVC rigido e PVC morbido coestruso, i giunti di dilatazione e le fughe sono dei profili usati per risolvere le problematiche legate agli effetti indesiderati prodotti dalla dilatazione termica, cui sono sottoposti i materiali, in differenti condizioni climatiche. Il giunto a lisca di pesce è indicato solo per uso interno.

Materiale: PVC

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In rigid PVC and soft co-extruded PVC, the expansion joint are used to solve problems related to the side effects produced by thermal movement, which materials are subjected in different climatic conditions. The expansion joint with serrated sidewalls is suitable for indoor use only. The expansion joint with serrated sidewalls is suitable for indoor use only.
Material: PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.									A**	B**	C**	D**
GIUNTOPESCE25/8-01	Giunto lisca di pesce 25/8	Grey	White	2,5 m	100 m	7700 m	110x200x60	0,124 kg/m	8,0	--	23,0	--
GIUNTOPESCE25/8-02	Giunto lisca di pesce 25/8	Grey	Grey	2,5 m	100 m	7700 m	110x200x60	0,124 kg/m	8,0	--	23,0	--
GIUNTOPESCE35/8-01	Giunto lisca di pesce 35/8	Grey	White	2,5 m	100 m	5400 m	120x260x55	0,172 kg/m	8,0	--	32,4	--
GIUNTOPESCE35/8-02	Giunto lisca di pesce 35/8	Grey	Grey	2,5 m	100 m	5400 m	120x260x55	0,172 kg/m	8,0	--	32,4	--
GIUNTOPESCE45/8-01	Giunto lisca di pesce 45/8	Grey	White	2,5 m	100 m	3500 m	120x260x55	0,184 kg/m	8,0	--	44,2	--
GIUNTOPESCE45/8-02	Giunto lisca di pesce 45/8	Grey	Grey	2,5 m	100 m	3500 m	120x260x55	0,184 kg/m	8,0	--	44,2	--
GIUNTO6X21-01	Giunto di dilatazione ad “U”	Grey	--	2 m	100 m	12000 m	110x200x60	0,061 kg/m	10,0	6,4	20,5	4
FUGA26-01	Fuga per pavimenti 5,5x26 mm	Grey	--	2 m	100 m	14400 m	110x200x60	0,058 kg/m	4,7	2,2	25,3	--
FUGA50-01	Fuga per pavimenti 5,5x50 mm	Grey	--	2 m	100 m	6300 m	110x200x60	0,144 kg/m	6,2	2,8	49,0	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

Giunto a lisca di pesce



Giunto di dilatazione ad “U”



Fuga per pavimenti



Giunto di dilatazione chiuso

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

SGUSCIO, SGUSCETTA E RACCORDI

CONCAVE MOULDING AND PVC JOINTS

PROFILÉ DE MOULURE CONCAVE ET CONNECTEURS PVC

DESGRANA, DESGRANITA, ESCOCIA



SGUSCIO

SGUSCETTA



RACCORDI PER SGUSCIO

Sezione sguscio



Congiunzione

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
In PVC estruso antiurto. Servono a raccordare gli angoli interni delle pareti, evitando le inestetiche fughe, fornendo una superficie omogenea e facile da pulire.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It connects tiled surfaces to building fixtures, avoiding the unsightly gaps, providing a homogeneous surface and easy to clean.
Material: PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	H**
SGU08-01	Sguscio H8 mm	○ White	2,6 m	52 m	3640 m	110x260x110	0,144 kg/m	8	38	23
SGU10-01	Sguscio H10 mm	○ White	2,6 m	52 m	3640 m	110x260x110	0,168 kg/m	10	38	25
SGU08-02	Sguscetta H8 mm	○ White	2,6 m	156 m	10920 m	110x260x110	0,084 kg/m	8	29	17
SGU10-02	Sguscetta H10 mm	○ White	2,6 m	130 m	9100 m	110x260x110	0,090 kg/m	10	30	20
RASGU-EST08	Raccordo esterno per sguscio h8 mm	○ White	--	2000 pz	42 scatole	100x120x240	0,455 kg/bl	--	--	--
RASGU-EST10	Raccordo esterno per sguscio h10 mm	○ White	--	1800 pz	42 scatole	100x120x240	0,455 kg/bl	--	--	--
RASGU-INT08	Raccordo interno per sguscio h8 mm	○ White	--	2000 pz	42 scatole	100x120x240	0,500 kg/bl	--	--	--
RASGU-INT10	Raccordo interno per sguscio h10 mm	○ White	--	2400 pz	42 scatole	100x120x240	0,500 kg/bl	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



SGUSCIO



SGUSCETTA

PROFILO RACCORDO IGIENICO
HYGIENIQUE PROFILE AND JOINTS
PROFILÉ HIGIENIQUE ET CONNECTEURS
PERFIL ESCOCIA HIGENICO

RAC.IGIENICO-01
Rac. Igienico rigido

RAC.IGIENICO
Rac. Igienico
con laterali morbidi

RAC.IGIENICO4
Rac. Igienico morbido

RAC.IGIENICO3
Rac. Igienico MAGNUM

Raccordo per profilo igienico con laterali morbidi



Raccordo per profilo igienico rigido





Raccordo

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Ha un'ottima facilità di posa e una resistenza eccellente ad agenti atmosferici, solventi o graffi. Soluzione ideale per docce, vasche, lavandini, etc. Disponibile anche la versione rigida o con laterali morbidi. Il raccordo igienico Magnum è indicato per l'uso all'interno degli esercizi commerciali.
Materiale: PVC

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It combines ease of installation and excellent resistance to weathering, solvents or scratches. Ideal for showers, tubs, sinks, etc. Available with rigid or soft edges. The hygienic Magnum profile is indicated for use within public areas.

Material: PVC

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							*	A**	B**	C**	E**	H**
RAC.IGIENICO4	Prof. igienico Morbido	○ White	5,0 m	--	300 m	12600 m	100x250x110	0,054 kg/m	8	38	23	38	23
RAC.IGIENICO3	Prof. igienico Magnum	○ White	2,0 m	--	20 m	1400 m	110x220x110	0,300 kg/m	10	38	25	38	25
RAC.IGIENICO	Prof. igienico Rigido c/laterali Mordidi	○ White	2,5 m	--	125 m	9625 m	110x250x110	0,110 kg/m	8	29	17	29	17
RAC.IGIENICO-01	Prof. igienico Rigido	○ White	2,5 m	--	100 m	9600 m	110x250x110	0,090 kg/m	10	30	20	30	20
RAIGE-INT	Rac. interno per prof. igienico lat Morbidi	○ White	--	100 pz	5000 pz	42 scatole	100x120x240	0,280 kg/bl	--	--	--	--	--
RAIGE-EST	Rac. esterno per prof. igienico lat Morbidi	○ White	--	100 pz	5200 pz	42 scatole	100x120x240	0,160 kg/bl	--	--	--	--	--
RAIGE-TAP	Tappo per prof. igienico lat Morbidi	○ White	--	100 pz	6600 pz	96 scatole	100x120x240	0,070 kg/bl	--	--	--	--	--
RAIGE-INT01	Rac. interno per prof. igienico Rigido	○ White	--	100 pz	3000 pz	42 scatole	100x120x240	0,360 kg/bl	--	--	--	--	--
RAIGE-EST01	Rac. esterno per prof. igienico Rigido	○ White	--	100 pz	3000 pz	42 scatole	100x120x240	0,290 kg/bl					
RAIGE-TAP01	Tappo per prof. igienico Rigido	○ White	--	100 pz	5000 pz	108 scatole	100x120x240	0,110 kg/bl					

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



RIGIDO



RIGIDO CON LATERALI MORBIDI



MORBIDO



MAGNUM

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

FORMELLE E DISTANZIATORI PER VETROCEMENTO

MOLDS AND SPACERS FOR GLASS BLOCKS
FORMES ET ESPACEURS POUR BRIQUE DE VERRE
FORMELLA, DISTANCIADORES PARA BLOQUE DE VIDRIO

FORMPIASTRA-01
Formella piastra

FORMELLA
Formella vetro



DV00-02
DV00-03
Distanziatore



Esempio di montaggio della formella per piastra vetro



Esempio di montaggio della formella per vetrocemento

Esempio di installazione dei distanziatori

MADE IN ITALY

PRODOTTE da Gruppo Stamplast,
Sono adatte per il montaggio orizzontale della piastra in vetro e del vetrocemento, rendendo più semplice e veloce la posa in opera.
Il distanziatore per vetrocemento permette di evitare gli sprechi di colla e consente il perfetto allineamento dei mattoni.
Materiale: - Formelle: Polipropilene Copolimero. Distanziatore per vetrocamera: polistirolo

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
They are suitable for glass paver and glass block horizontal mounting, making installation easier and faster. The spacer for glass blocks avoid the waste of glue and allow the correct alignment of the bricks.

Material: Polypropylene Copolymer, Polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	C**	D**	E**	H**
DV00-03	Distanziatore	● Black	100	14400	100x120x250	0,014 kg/pz	6,5	8,2	6,6	7,0	3,0	2,7
DV00-02	Distanziatore	● Black	250	13500	100x120x240	0,014 kg/pz	6,5	8,2	6,6	7,0	3,0	2,7
FORMELLA	Formella Vetro	● Grey	32	3072	100x120x240	0,058 kg/pz	19	18,2	--	--	--	1,0
FORMPIASTRA-01	Formella Piastra	● Grey	35	1260	100x120x230	0,103 kg/pz	23	16,2	--	--	--	5,2

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



FORMELLA



DISTANZIATORE

TEVE04-01
Telaio per 4 posti

TEVE02-01
Telaio per 2 posti

TEVE01-01
Telaio per 1 posto

Esempio montaggio telaio porta vetro 4 posti

Esempio montaggio telaio porta vetro 2 posti

Esempio montaggio telaio porta vetro 1 posto

IMPORTATI da Gruppo Stamplast,
Consente la creazione di aperture per la ventilazione senza rovinare l'estetica della struttura e dando continuità alla stessa.

Materiale: Metallo smaltato bianco.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
It allows the creation of openings for the ventilation without ruining the aesthetics of the structure and giving continuity to the same one.

Material: White enameled metal

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				A**	B**	H**
TEVE01-01	19x19 - 1 posto	○ White	1	1,636 kg/pz	8,5	--	21,5
TEVE02-01	19x39 - 2 posti	○ White	1	2,430 kg/pz	8,5	21,5	41,0
TEVE04-01	39x39 - 4 posti	○ White	1	3,380 kg/pz	8,5	--	41,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TEVE01-01 / TEVE04-01



TEVE02-01

PARASPIGOLI IN PLASTICA
PLASTIC CORNER PROTECTION
PROFILÉS PROTEGE-ANGLES, EN PLASTIQUE
GUARDAVIVO EN PLASTICO

PA22x22-01
Paraspigolo in plastica 22x22 mm

PAP26-04
Paraspigolo ornamentale bianco

PAP26-07
Paraspigolo ornamentale noce

PAP26-08
Paraspigolo ornamentale frassino

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il paraspigolo ornamentale è disponibile bianco, color noce o frassino. Utile alleato nella protezione degli spigoli laterali. Il paraspigolo 22X22 in PVC rigido bianco, è utile per la protezione degli angoli.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The ornamental protection corner is available in white, walnut or ash colours. It is an useful ally in the protection of the side edges. The protection corner 22x22 in white rigid PVC, is useful for the protection of corners.
Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	H**
PA22X22-01	Paraspigolo 22x22	White	286 m	10010 m	110x260x110	0,074 kg/m	23,5	32,8	16,3
PAP26-04	Paraspigolo Ornamentale	White	60 m	9000 m	110x300x75	0,076 kg/m	28,1	37,0	20,8
PAP26-07	Paraspigolo Ornamentale	Brown	60 m	9000 m	110x300x75	0,076 kg/m	28,1	37,0	20,8
PAP26-08	Paraspigolo Ornamentale	Sand	60 m	9000 m	110x300x75	0,076 kg/m	28,1	37,0	20,8

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PARASPIGOLO 22x22



PARASPIGOLO ORNAMENTALE

BRICODAY MILANO 2023

GRUPPO stamplast SPA

ARIZONA - HALAPAI HILLTOP - BOCCHETTONE CON ANGOLO PARAFOGLIE

Tetto

Roof
Toit
Tejado

IL NOSTRO BEST SELLER
PROTEGGI MURETTO

Base e spinotti in plastica - 50cm
PM50X8-02

Base in plastica e spinotti in acciaio inox - 50cm
PMINOX-04

Base e spinotti in acciaio inox - 100cm



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in tre tipologie:

– in polietilene HD con considerevole resistenza ad agenti chimici ed atmosferici

– con la base in policarbonato ad alta resistenza e gli spinotti in acciaio inox

– con la base in acciaio inox e gli spinotti in acciaio inox.

TETTO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.										
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

PROTEGGI MURETTO PER UCCELLI

BIRD DETERRENT/BIRD SPIKES
PROTECTION ANTI-OISEAUX
PROTECCION MURALLAS

* Base e spinotti in plastica - 50cm
PM50X8-02

** Base in plastica e spinotti in acciaio inox - 50cm
PMINOX-04



*** Base e spinotti in acciaio inox - 100cm



Sezione Modello Rigiflex

Sezione Modello Rigido

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
* in polietilene HD con considerevole resistenza ad agenti chimici ed atmosferici.
** con la base in policarbonato ad alta resistenza e gli spinotti in acciaio inox .
*** con la base in acciaio inox e gli spinotti in acciaio inox.
Materiale: Polietilene HD ad altissima resistenza, policarbonato e acciaio AISI304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
* polyethylene HD providing chemicals and weathering resistance.
** with high resistance polycarbonate base and stainless steel spikes.
*** with stainless steel base and stainless steel spikes.
Material: Polyethylene HD with high strenght, polycarbonate and stainless steel AISI304.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							L**	P**	H**
PM50X8-02	Plastica	Beige	50 m	1400 m	100x120x240	0,110 kg/m		50	5,5	7,8
PMINOX-04	Spinotti Inox	Beige	30 m	1200 m	100x120x250	0,104 kg/m		50	2,3	12,0
PMINOX-03A	Rigiflex 60 punte	Grey	25 m	1000 m	100x120x250	0,140 kg/m		100	2,3	10,0
PMINOX-05A	Rigido 60 punte	Grey	25 m	1000 m	100x120x250	0,135 kg/m		100	1,7	10,0
PMINOX-03B	Rigiflex 80 punte	Grey	25 m	1000 m	100x120x250	0,140 kg/m		100	2,3	10,0
PMINOX-05B	Rigido 80 punte	Grey	25 m	1000 m	100x120x250	0,135 kg/m		100	1,7	10,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



SPIOTTI INOX



RIGIFLEX / RIGIDO



PLASTICA

Fermapasseri in Plastica
H7 cm

Fermapasseri in Plastica
H11 cm



Fermapasseri in Plastica
H15 cm



Fermapasseri in Lamiera
Zincata Preverniciata
H11 cm



Esempio congiunzione
fermapasseri

Esempio di applicazione
fermapasseri sottotetto

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Si adatta ad ogni tipo di esigenza rivelandosi strumento utile e versatile nell'impedire la nidificazione dei volatili nel sottotetto, salvaguardando al contempo l'estetica della facciata esterna.

Materiale: - Polietilene HD. - Lamiera zincata preverniciata

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It adapts to each type of demand proving a useful and versatile tool in preventing birds nesting in the void between the felt and tiles, preserving at the same time, the aesthetics of the exterior facade.
Material: - Polyethylene HD. - Prepainted galvanized plate.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						C**	H**
FE50X07-01	50x7 Plastica	Black	110 m	10560 m	100x120x250	0,090 kg/m	50	7
FE50X11-04	50x11 Plastica	Black	80 m	7680 m	100x120x250	0,110 kg/m	50	11
FE50X11-05	50x11 Plastica	Brown	80 m	7680 m	100x120x250	0,120 kg/m	50	11
FE50X11-06	50x11 Plastica	Red	80 m	7680 m	100x120x250	0,120 kg/m	50	11
FE50X11-07	50x11 Plastica	Brown	80 m	7680 m	100x120x250	0,120 kg/m	50	11
FE50X11-08	50x11 Plastica	Grey	80 m	7680 m	100x120x250	0,120 kg/m	50	11
FE50X15-01	50x11 Plastica	Black	50 m	4800 m	100x120x250	0,140 kg/m	50	15
FE100X11-01	100x11 Preverniciato	Brown	50 m	8800 m	100x120x250	0,300 kg/m	100	11

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

BOCCHETTONE TONDO
ROUND ROOF OUTLET
BOUCHE D'EVACUATION RONDE
BOCA RETONDA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo è l'ideale come raccordo di scarico su coperture piane, canali di gronda e compluvi di fabbricati.
La qualità del materiale rende questo articolo assolutamente indicato per l'utilizzo su superfici bituminose.
Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This article is ideal as a drain connection of flat roofs, gutters and buildings' eaves. The quality of the material makes this article absolutely indicated for use on bituminous surfaces.

Material: Thermoplastic Elastomer TPV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		D**	D1**	D2**	H**
B006-01	Ø60	●	Black	25	500	100x120x240	0,240 kg/pz	32	5,3	5,5	23,5
B007-01	Ø70	●	Black	25	500	100x120x240	0,250 kg/pz	32	6,5	6,7	23,5
B008-01	Ø80	●	Black	25	500	100x120x240	0,270 kg/pz	32	7,2	7,5	23,5
B009-01	Ø90	●	Black	22	440	100x120x240	0,250 kg/pz	32	8,2	8,5	23,5
B010-01	Ø10	●	Black	22	440	100x120x240	0,270 kg/pz	32	9,2	9,5	23,5
B011-01	Ø11	●	Black	20	400	100x120x240	0,290 kg/pz	32	10,0	10,3	23,5
B012-01	Ø12	●	Black	20	400	100x120x240	0,340 kg/pz	32	11,2	11,5	23,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



BOCCHETTONE CON AERATORE
FLAT ROOF OUTLET WITH EXHALANT
BOUCHE DE DECHARGEMENT
BOCA CON AIREADOR

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo permette un'eccellente evacuazione dei vapori che si formano al di sotto di manti impermeabilizzati, garantendo una perfetta ventilazione ed evitando quindi, rigonfiamenti o accartocciamenti delle membrane.
Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This article allows an excellent evacuation of the vapors that are formed below waterproofing membranes, proving a perfect ventilation and avoiding therefore, blisters or wrinkles of the membranes.
Material: Thermoplastic Elastomer TPV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							D**	D1**	D2**	H**	H1**
B008-02	Ø80 Areatore	●	Black	20	400	100x120x240	0,340 kg/pz	32	7,5	10,5	26	7

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

BOCCHETTONE CON ANGOLO, PARAFOGLIE

ANGLED ROOF DRAIN OUTLET, LEAF GUARD
BOUCHE DE DECHARGEMENT AVEC SORTIE CARRÉE + FILTRE ANTI-FEUILLES
BOCA ANGULAR - PARA HOJAS

Bocchettone ad angolo
uscita quadra
BO10X10-01

Raccordo angolare
RA08-01
RA10-01

Parafoglie in plastica
PF60/150-01

Bocchettone ad angolo
uscita tonda
BO08-03
BO10-02
BO11-02
BO12-02

Parafoglie zincato
PF60/120-02

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo permette lo scarico di acque pluviali dalle superfici piane dotate di muri perimetrali formanti angoli a 90°. Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

Parafoglie in PE HD Nero. Parafoglie in Zinco.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Allows the drain of rain waters from flat surfaces with walls perimeter forming angles of 90°.
Material: Thermoplastic elastomer TPV.

Leaf guard in black HD PE. Leaf guard in Zinc.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				*		USCITA	P**	D**	D1**	L1**	L1**	H**
BO10X10-01	Ad angolo 10x10	Black	12	240	100x120x240	0,566 kg/pz	Quadra	32,0	9,0	10	13,0	16,0	41,5
BO08-03	Ad angolo Ø80	Black	16	320	100x120x240	0,390 kg/pz	Tonda	32,0	7,5	8	13,0	16,0	41,5
BO10-02	Ad angolo Ø100	Black	12	240	100x120x240	0,460 kg/pz	Tonda	32,0	9,5	10	13,0	16,0	41,5
BO11-02	Ad angolo Ø110	Black	12	240	100x120x240	0,520 kg/pz	Tonda	32,0	10,5	11	13,0	16,0	41,5
BO12-02	Ad angolo Ø120	Black	10	200	100x120x240	0,560 kg/pz	Tonda	32,0	11,5	12	13,0	16,0	41,5
RA08-01	Raccordo angolare Ø80	Black	10	640	80x120x240	0,160 kg/pz	--	10,5	7,5	--	14,5	4,5	--
RA10-01	Raccordo angolare Ø100	Black	10	640	80x120x240	0,161 kg/pz	--	10,5	9,5	--	14,5	4,5	--
PF60/150-01	Parafoglie Ø60÷Ø120	Black	150	4200	100x120x240	0,050 kg/pz	--	14,5	--	--	15,5	5,0	--
PF60/120-02	Parafoglie zincato Ø60÷Ø120	Grey	50	4800	100x120x230	0,130 kg/pz	--	13,0	--	--	11,0	2,8	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO SOTTOTEGOLA
ROOF TILE PROFILE
PROFILÈ POUR TUILE
TIRA DEL AZULEJO



Modo di installazione

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
I profili installati sulla superficie permettono di disporre in modo adeguato le tegole.

Materiale: PVC estruso.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The profile allows to lay properly the roof tile.

Material: Extruted PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**
PRTEG-01	Profilo sottogola	White	2 m	80 m	3920 m	100x200x240	0,155 kg/m	3	2
PRTEG-02	Profilo sottogola	Grey	2 m	80 m	3920 m	100x200x240	0,155 kg/m	3	2

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CAVALLOTTO
SUPPORT FOR TILES
SUPPORT POUR TUILES
SOPORTES PARA BALDOSAS

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Supporto d'onda nero, indicato per il sostegno di "pannelli ondulati" in metallo, vetroresina, policarbonato, fibrocemento, bitumate

Materiale: Plastica rigenerata.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Black corrugated support, suitable for supporting "corrugated panels" in metal, fiberglass, polycarbonate, fiber cement, bituminous

Material: Regenerated plastic

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				*		A**	B**	C**	D**
CV40-01	Cavallotto	● Black	2000	10800	100x120x240	0,004 kg/pz	4,0	1,6	2,3	3,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TETTO

EISENWARENMESSE COLONIA 2024

GRUPPO stamplast SPA

Canalizzazione e Raccolta

Catch basin - Drainage system
Canalisation et drainage
Evacuacion de agua en plastico

YUCATÁN - PIRAMIDE DI KUKULKAN - POZZETTO SINGOLO SUPER

IL NOSTRO BEST SELLER
GRIGLIA IN PLASTICA

GC20X50-02

La nostra Griglia in Plastica, realizzata in Polipropilene Copolimero caricato con anti-UV, è la soluzione ideale per molteplici applicazioni. Possedendo diversi vantaggi, primo tra tutti la sua economicità, questa griglia offre un'alternativa conveniente pur non compromettendo le prestazioni. Vantando caratteristiche principali come la sua economicità, la griglia offre un'alternativa conveniente senza compromettere la qualità.

La resistenza al deterioramento causato dai raggi UV la rende durevole nel tempo, mentre la sua natura plastica impedisce la formazione di ruggine, assicurando un aspetto sempre impeccabile. La leggerezza e la maneggevolezza aggiuntive ne fanno la scelta pratica per facilitare l'installazione e il trasporto.

Optare per la nostra Griglia in Plastica significa garantire durabilità, convenienza ed efficienza in un unico prodotto.

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.										
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

CANALETTA COMPACT 10X100

CHANNEL DRAIN COMPACT 10X100
CANIVEAU “COMPACT” 10X100
CANALETA INDIVIDUAL “COMPACT”

CE
0407
EN 1433

Tappo
Scarichi H3,5: Ø 40
Scarichi H5: Ø 40 e Ø 50





Scarichi laterali
H35 - scarico ø 40
H50 - scarico ø 40 - 50



Scarichi inferiori
Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 80

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ideale come sistema di drenaggio delle acque, semplice ed efficace. Può essere impiegata su solai di ridotto spessore (es. terrazzi) per la sua altezza contenuta.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal as a simple and effective water drainage system. It can be used on floors of reduced thickness (es. terraces) for its low height.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	C**	H**	Classe di carico
CN10-01	Can. 10x100 h3,5	Black	1	450	100x120x245	0,670 kg/pz	100	--	11	5,7	A15
CN10-02	Can. 10x100 h5	Black	1	350	100x120x245	0,700 kg/pz	100	--	11	7,2	A15
CN10-01A	Can. 10x100 h3,5	Grey	1	450	100x120x245	0,740 kg/pz	100	--	11	5,7	A15
CN10-02A	Can. 10x100 h5	Grey	1	350	100x120x245	0,840 kg/pz	100	--	11	7,2	A15
TP10-01	Tappo per Can. 10x100 h3,5	Black	200	28800	100x120x250	0,025 kg/pz	11	40	--	5,4	--
TP10-02	Tappo per Can. 10x100 h5	Black	150	21600	100x120x250	0,025 kg/pz	11	40 - 50	--	6,9	--
TP10-03	Tappo per Can. 10x100 h3,5	Grey	200	28800	100x120x250	0,025 kg/pz	11	40	--	5,4	--
TP10-04	Tappo per Can. 10x100 h5	Grey	150	21600	100x120x250	0,030 kg/pz	11	40 - 50	--	6,9	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



DOP Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance
dispoinibili sul sito: www.gruppostamplast.it

ACCESSORI CANALETTA “COMPACT” 10X100
ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN “COMPACT“ 10X100
GRILLE + ACCESSOIRES CANIVEAU “COMPACT”10X100
REJILLA + ACESORIOS CANALETA INDIVIDUAL “COMPACT”

Griglia stampata zincata 10x100
Griglia in acciaio INOX 10x100

Griglia in PP 10x100
GC10X100-02

FERMO10-01
Fermo





Posizionamento del fermo



Sistema autobloccante della griglia

Lato inferiore griglia in polipropilene

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Le griglie in polipropilene svolgono lo stesso compito delle più classiche griglie zincate e in acciaio inox, combinando però ad un’ottima resistenza anche un buon peso.
Materiale:
- Fermo FERMO10-01 in ABS.
- Griglia GC10X100-01 in acciaio zincato.
- Griglia GC10X100-01A in acciaio Inox AISI 304.
- Griglia GC10X100-02 e GC10X100-03 in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The PP grating features a modern and functional design like the galvanized grating combining good strength with low weight.
Material:
- ABS locking component FERMO10-01.
- Galvanized steel grating GC10X100-01.
- tainless steel AISI 304 grating GC10X100-01A.
-UV stabilized polypropylene copolymer grating GC10X100-02 and GC10X100-03.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	H**	Classe di carico
FERMO10-01	Fermo (blister 50 pz)	●	Black	600	57600	100x120x240	0,010 kg/pz	10,8	1,4	2,1	--
GC10X100-01	Griglia Zincata 10x100	●	Grey	1	1100	100x120x105	0,695 kg/pz	100	10,2	1,3	A15
GC10X100-01A	Griglia Inox 10x100	●	Grey	1	1100	100x120x105	1,200 kg/pz	100	10,2	1,3	A15
GC10X100-02	Griglia PP 10x100	●	Black	1	1012	100x120x245	0,500 kg/pz	100	10,2	1,2	A15
GC10X100-03	Griglia PP 10x100	●	Grey	1	1012	100x120x245	0,520 kg/pz	100	10,2	1,2	A15

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



DOP Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance
dispoinibili sul sito: www.gruppostamplast.it

CANALETTA NOR 13X100

CHANNEL DRAIN NOR 13X100
CANIVEAU DE DRAINAGE “NOR” 13X100
CANALETA INDIVIDUAL “NOR”

CE
0407
EN 1433

Tappo
Scarichi H5: Ø 50 e Ø 60
Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
Scarichi H15: Ø 50 e Ø 75







Esempio
di assemblaggio canalette

Scarichi inferiori:
Ø75 - ø100 e ø80 - ø100

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ideale come sistema di drenaggio delle acque, semplice ed efficace. Garantisce la giusta resistenza e semplicità nella posa in opera.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal as a simple and effective water drainage system. It ensures correct resistance and simplicity during the installation.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	C**	H**	Classe di carico
CN13-07	Can. 13x100 h5	● Black	1	248	100x120x245	0,980 kg/pz	100	86,7	13,8	8,5	A15
CN13-09	Can. 13x100 h7,5	● Black	1	184	100x120x245	1,180 kg/pz	100	86,7	13,8	11,0	A15
CN13-10	Can. 13x100 h15	● Black	1	65	100x120x245	1,660 kg/pz	100	86,7	13,8	17,3	A15
CN13-07A	Can. 13x100 h5	● Grey	1	148	100x120x245	1,200 kg/pz	100	86,7	13,8	8,5	A15
CN13-09A	Can. 13x100 h7,5	● Grey	1	184	100x120x245	1,410 kg/pz	100	86,7	13,8	11,0	A15
CN13-11	Can. 13x100 h15	● Grey	1	112	100x120x245	1,980 kg/pz	100	86,7	13,8	17,3	A15
TP13-03	Tappo per Can. 13x100 h5	● Black	150	21600	100x120x250	0,028 kg/pz	13,8	9,3	5 - 6	7,3	--
TP13-04	Tappo per Can. 13x100 h7,5	● Black	100	14400	100x120x250	0,044 kg/pz	13,8	9,3	5 - 7,5	9,9	--
TP13-05	Tappo per Can. 13x100 h15	● Black	50	7200	100x120x250	0,070 kg/pz	13,8	9,3	5 - 7,5	16,1	--
TP13-06	Tappo per Can. 13x100 h5	● Grey	150	21600	100x120x250	0,040 kg/pz	13,8	9,3	5 - 6	7,3	--
TP13-07	Tappo per Can. 13x100 h7,5	● Grey	100	14400	100x120x250	0,052 kg/pz	13,8	9,3	5 - 7,5	9,9	--
TP13-07	Tappo per Can. 13x100 h15	● Grey	50	7200	100x120x250	0,080 kg/pz	13,8	9,3	5 - 7,5\	16,1	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



DOP Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance
dispoinibili sul sito: www.gruppostamplast.it

ACCESSORI CANALETTA “NOR” 13X100

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN“TOP“ 13X100
GRILLE + ACCESSOIRES CANIVEAU “NOR”13X100
REJILLA + ACESORIOS CANALETA INDIVIDUAL “NOR”

Griglia stampata zincata 13x100
Griglia in acciaio INOX 13x100

Griglia in PP 13x100
GC13X100-09
GC13X100-09A *

Fermo di fissaggio
FERMO13-01

Possibilità di fissaggio anche con viti *



Lato inferiore griglia in polipropilene



Lato inferiore griglia in polipropilene pesante

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Le griglie NOR hanno un design moderno e funzionale. La versione in polipropilene combina un’ottima resistenza ad un peso ridotto.Materiale:
- Fermo FERMO13-01 in ABS.
- Griglia GC13X100-05 in acciaio zincato.
- Griglia GC13X100-05AA in acciaio Inox AISI 304.
- Griglia GC13X100-08, GC13X100-09, GC13X100-08A e GC13X100-09A in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The galvanized grating for “NOR” channel have a modern and functional design, combining good strength with low weight.
Material:
- ABS locking component FERMO13-01.
- Galvanized steel grating GC13X100-05.
- Stainless steel AISI 304 grating GC13X100-05AA - UV Stabilized Polypropylene Copolymer grating GC13X100-08, GC13X100-09, GC13X100-08A and GC13X100-09A.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	H**	Classe di carico
FERMO13-01	Fermo (blister 50 pz)	●	Black	300	32400	100x120x240	0,045 kg/pz	--	--	--	--
GC13X100-05	Griglia Zincata	●	Grey	1	640	100x120x110	1,150 kg/pz	100	12,8	2,1	A15 ***
GC13X100-05AA	Griglia Inox	●	Grey	1	640	100x120x110	1,200 kg/pz	100	12,8	2,1	A15 ***
GC13X100-08	Griglia PP Pesante	●	Black	1	315	100x120x245	1,040 kg/pz	99,5	12,6	3,2	A15
GC13X100-09	Griglia PP Pesante	●	Grey	1	315	100x120x245	1,610 kg/pz	99,5	12,6	3,2	A15
GC13X100-08A	Griglia Polipropilene	●	Black	1	315	100x120x245	1,050 kg/pz	99,5	12,6	3,2	--
GC13X100-09A	Griglia Polipropilene	●	Grey	1	315	100x120x245	0,840 kg/pz	99,5	12,6	3,2	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS - ***ONLY FOR 12/10 THICKNESS

DOP Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance
dispoinibili sul sito: www.gruppostamplast.it



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

KIT CANALETTA “DIY COMPACT”

CHANNEL DRAIN KIT ”DIY COMPACT”
KIT CANIVEAU “DIY COMPACT”
KIT CANALETA “DIY COMPACT”

Kit con griglia in PP
CN10+GC10-35
CN10+GC10-50
“COMPACT”

Kit con griglia in acciaio zincato
CN10+GC10-35ACC
CN10+GC10-50ACC
“COMPACT”

Modo di installazione
della canaletta

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
ideale come sistema di drenaggio delle acque, semplice ed efficace. Il kit è pensato specialmente per l’uso domestico ad esempio per garage o per piscine, le canalette di cui si compone sono modello COMPACT.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
it is ideal as a water drainage system simple and effective. It inherits all the technical characteristics of the channel “COMPACT”. It is particularly indicated for the domestic use, for garage and for swimming pools.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				*	
CN10+CG10-35	3 Can. 10x100 h3,5 + 3 Griglie PP + 2 Tappi	● Black	1	120	100x120x250	4,540 kg/kit
CN10+CG10-35AA	3 Can. 10x100 h3,5 + 3 Griglie Zincate + 2 Tappi	● Black	1	120	100x120x250	4,120 kg/kit
CN10+CG10-50	3 Can. 10x100 h5 + 3 Griglie PP + 2 Tappi	● Black	1	123	100x120x250	3,620 kg/kit
CN10+CG10-50AA	3 Can. 10x100 h5 + 3 Griglie Zincate + 2 Tappi	● Black	1	123	100x120x250	4,190 kg/kit

PRODOTTI NEL KIT / PRODUCTS IN THE KIT

COD.	MOD.		A**	B**	C**	H**	Classe di carico
CN10-01	Can. 10x100 h3,5	● Black	100	--	11	5,7	A15
CN10-02	Can. 10x100 h5	● Black	100	--	11	7,2	A15
GC10X100-02	Griglia PP 10x100	● Black	100	10,2	--	1,2	A15
GC10X100-01	Griglia Zincata 10x100	● Grey	100	10,2	--	1,3	A15
TP10-01	Tappo per Can. 10x100 h3,5	● Black	11	40	--	5,4	--
TP10-02	Tappo per Can. 10x100 h5	● Black	11	40 - 50	--	6,9	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Kit con griglia zincata
CN13+GC13-NOR5ACC
CN13+GC13-NOR7.5ACC
“NOR”

Kit con griglia in PP
CN13+GC13-NOR5
CN13+GC13-NOR7.5
“NOR”

Modo di installazione della canaletta

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Ideale come sistema di drenaggio delle acque, semplice ed efficace. Il kit è pensato specialmente per l’uso domestico ad esempio per garage o per piscine, le canalette di cui si compone sono modello NOR.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal as a water drainage system simple and effective. It inherits all the technical characteristics of the channel “NOR”. It is particularly indicated for the domestic use, for garage and for swimming pools.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*	
CN13+GC13-NOR5	13x100 h5 - 3 PP pesante - 2 tappi	●	Black	1	74	100x120x255	5,520 kg/kit
CN13+GC13-NOR5ACC	13x100 h5 - 3 zincate - 2 tappi	●	Black	1	74	100x120x255	6,390 kg/kit
CN13+GC13-NOR7,5	13x100 h7,5 - 3 PP pesante - 2 tappi	●	Black	1	55	100x120x255	6,140 kg/kit
CN13+GC13-NOR7,5ACC	13x100 h7,5 - 3 zincate - 2 tappi	●	Black	1	55	100x120x255	7,010 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **KIT 3 CANALETTE

PRODOTTI NEL KIT / PRODUCTS IN THE KIT

COD.	MOD.			A**	B**	C**	H**	Classe di carico
CN13-07	Can. 13x100 h5	●	Black	100	86,7	13,8	8,5	A15
CN13-09	Can 13x100 h7,5	●	Black	100	86,7	13,8	11,0	A15
GC13X100-08	Griglia PP Pesante	●	Black	99,5	12,6	3,2	--	A15
GC13X100-05	Griglia Zincata	●	Grey	100	12,8	2,1	--	A15***
TP13-03	Tappo per Can. 13x100 h5	●	Black	13,8	9,3	5 - 6	7,3	--
TP13-04	Tappo per Can. 13x100 h7,5	●	Black	13,8	9,3	5 - 7,5	9,9	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS - ***ONLY FOR 12/10 THICKNESS



CANALETTA “TOP” 13X100

CHANNEL DRAIN ”TOP” 13X100

CANIVEAU “TOP” 13X100

CANALETA INDIVIDUAL “TOP” 13X100

CE 0407 EN 1433

C 250

TAPPO
SCARICHI: Ø 50 e Ø 75

Sede congiunzione

SCARICHI LATERALI:
H7,5: SCARICO Ø 63-75
H15: SCARICO Ø 75-100







SCARICHI INFERIORI:
Ø 75 - 100 - 110

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico fino a C250.

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
it is used in driveway areas where it is necessary a load class up to C250.

Material: ABS with high Izod and very high resistance.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load cross
CN13-03	13x100 h7,5	●	Black	1	168	100x120x250	2,030 kg/pz	100	15,3	12,1	9,5	9,5	C250
CN13-04	13x100 h15	●	Black	1	91	100x120x245	1,940 kg/pz	100	15,3	19,6	9,5	17,0	C250
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	●	Black	100	14400	100x120x250	0,041 kg/pz	15,2	5 - 7,5	10,0	--	--	--
TP13-02A	Tappo 13x100 15	●	Black	50	7200	100x120x250	0,070 kg/pz	15,2	5 - 7,5	17,5	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

DOP

www.gruppostamplast.it

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance







ACCESSORI PER CANALETTA “TOP“ 13X100

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN “TOP“ 13X100
ACCESSOIRES POUR CANIVEAU “TOP” 13X100
ACCESORIOS PARA CANALETA “TOP” 13X100



Griglia stampata zincata
GC13X100-05

Griglia in acciaio INOX
GC13X100-05AA

Griglia in plastica A15
GC13X100-07

Griglia in ghisa
GC13X50-03

Griglia in plastica B125
GC13X50-02

Griglia in plastica C250
GC13X50-04

*

Fermo di fissaggio
FERMO13-01



LATO INFERIORE
GRIGLIA IN ABS

CANALIZZAZIONE E RACCOLTA

MADE IN ITALY

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale:
- Fermi e griglia GC13X100-07 in ABS.
- Griglia GC13X100-05 in acciaio zincato.
- Griglia GC13X100-05AA in acciaio Inox AISI 304
- Griglie GC13X50-02 e GC13X50-04 in PA66 + 30% fibra di vetro.
- Griglia GC13X50-03 in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
Material:
- ABS locking components and grating GC13X100-07
- Galvanized steel grating GC13X100-05
- Stainless steel AISI 304 grating GC13X100-05AA
- PA66 + 30% glass fiber gratings GC13X50-02 and GC13X50-04
- Ductile cast iron grating GC13X50-03.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H*	Cl. di carico / Lo. class	Ca. di rottura / Br. load
FERMO13-01	Fermo (Blister 50pz)	●	Black	300	32400	100x120x240	0,045 kg/pz	--	--	--	--	--
GC13X100-05	Griglia Zincata	●	Grey	1	640	100x120x110	1,150 kg/pz	100	12,8	2,1	A15**	--
GC13X100-05AA	Griglia Inox	●	Grey	1	640	100x120x110	1,225 kg/pz	100	12,8	2,1	A15**	--
GC13X100-07	Griglia Plastica A15	●	Black	1	630	100x120x105	1,250 kg/pz	99,5	12,8	3,2	A15	65kN
GC13X50-02	Griglia Plastica B125	●	Black	10	960	100x120x255	0,910 kg/pz	49,8	12,6	2,0	B125	--
GC13X50-04	Griglia Plastica C250	●	Black	10	960	100x120x255	0,910 kg/pz	49,8	12,6	2,0	C250	--
GC13X50-03	Griglia Ghisa C250	●	Black	1	288	80x105x55	4,200 kg/pz	49,8	12,6	3,2	C250	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **ONLY FOR 12/10 THICKNESS

DOP
www.gruppostamplast.it
Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance



* La stampa automatizzata fatta a macchina permette di ottenere un prodotto più rifinito e dall’aspetto uniforme, che ne migliora anche le caratteristiche meccaniche

Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l’utilizzo degli appositi fermi di fissaggio o dei fori già presenti sulle stesse.

CANALETTA “TOP” 20X100

CHANNEL DRAIN ”TOP” 20X100
CANIVEAU “TOP” 20X100
CANALETA INDIVIDUA “TOP” 20X100

CE
0407
EN 1433

C 250

Tappo
Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
Scarichi H15: Ø 75 e Ø 100



Sede congiunzione

SCARICHI LATERALI:
H7,5: SCARICO Ø 63-75
H15: SCARICO Ø 75-100



SCARICHI INFERIORI:
Ø75 - 90 - 110 e
Ø80 - 100 -125





MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico fino a C250.

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is used in driveway areas where it is necessary a load class up to C250.

Material: ABS with high Izod and very high resistance.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load cross
CN20-04	20x100 h7,5	●	Black	1	115	100x120x250	2,100 kg/pz	100	22,7	12,2	15,7	9,6	C250
CN20-05	20x100 h15	●	Black	1	65	100x120x245	2,840 kg/pz	100	22,7	19,7	15,7	17,1	C250
TP20-03B	Tappo 20x100 h7,5	●	Black	50	4800	100x120x250	0,074 kg/pz	22,6	5 - 7,5	10,0	--	--	--
TP20-04B	Tappo 20x100 15	●	Black	30	4320	100x120x245	0,130 kg/pz	22,6	7,5 - 10	17,5	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

DOP

www.gruppostamplast.it
Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CE
0068 - 0925
EN 1433

A 15 B 125 C 250

ACCESSORI PER CANALETTA “TOP” 20X100
ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN “TOP“ 20X100
ACCESSOIRES POUR CANIVEAU “TOP” 20X100
ACCESORIOS PARA CANALETA “TOP” 20X100

Griglia stampata zincata 20x100
Griglia in acciaio INOX 20x100

iglia in ABS
220X100-02

Griglia in Ghisa GC20X50-03

* Griglia in Plastica GC20X50-02

Fermo di fissaggio FERMO13-01



LATO INFERIORE GRIGLIA IN ABS

CANALIZZAZIONE E RACCOLTA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Materiale:
- Fermo FERMO20-01 e griglia GC20X100-02 in ABS.
- Griglia GC20X100-01 in acciaio zincato.
- Griglia GC20X100-01A in acciaio Inox AISI 304.
- Griglia GC20X50-03 in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.
- Griglia GC20X50-02 in plastica

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material:
- ABS locking component FERMO20-01 and grating GC20X100-02.
- Galvanized steel grating GC20X100-01.
- Stainless steel AISI 304 grating GC20X100-01A.
- Ductile cast iron grating GC20X50-03.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H*	Classe di carico / Load class
FERMO20-01	Fermo (Blister 50pz)	●	Black	150	16200	100x120x240	0,070 kg/pz	--	--	--	--
GC20X100-01	Griglia Zincata	●	Grey	1	480	105x120x110	2,535 kg/pz	100	19,9	2,1	A15**
GC20X100-01A	Griglia Inox	●	Grey	1	480	105x120x110	1,200 kg/pz	100	19,9	2,1	A15**
GC20X100-02	Griglia ABS A15	●	Black	1	180	100x120x120	2,150 kg/pz	100	19,8	3,6	A15
GC20X100-03	Griglia Ghisa C250	●	Black	1	154	75x105x60	6,500 kg/pz	49,8	19,7	4,0	C250
GC20X50-02	Griglia Plastica B125	●	Black	5	720	100x120x255	0,900 kg/pz	--	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **ONLY FOR 12/10 THICKNESS

DOP
www.gruppostamplast.it
Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance



* La stampa automatizzata fatta a macchina permette di ottenere un prodotto più rifinito e dall’aspetto uniforme, che ne migliora anche le caratteristiche meccaniche

Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l’utilizzo degli appositi fermi di fissaggio o dei fori già presenti sulle stesse.

CANALETTA “SUPER TOP” 13X100

CHANNEL DRAIN ”SUPER TOP” 13X100

CANIVEAU “SUPER TOP” 13X100

CANALETA INDIVIDUAL “SUPER TOP” 13 X 100

CE 0407 EN 1433

D 400

Tappo
Scarichi: Ø 50 e Ø 75

Sede congiunzione

SCARICHI LATERALI
H 7,5: SCARICO Ø50 - 63
H 15: SCARICO Ø80-100-110







SCARICO INFERIORE:
Ø75 - 100 - 110

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a D400. A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo. Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.
Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to D400. A fire-proof version is available on demand. It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.
Material: ABS with high Izod and very high resistance.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load cross
CN13-03A	13x100 h7,5	●	Black	1	168	100x120x250	1,640 kg/pz	100	15,3	10,1	9,5	7,5	D400
CN13-04A	13x100 h15	●	Black	1	112	100x120x250	2,400 kg/pz	100	15,3	17,6	9,5	15,0	D400
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	●	Black	100	14400	100x120x250	0,040 kg/pz	15,2	5 - 7,5	10,0	--	--	--
TP13-02A	Tappo 13x100 15	●	Black	50	7200	100x120x250	0,070 kg/pz	15,2	5 - 7,5	17,5	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

DOP

www.gruppostamplast.it

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance









CE
0407
EN 1433

D 400

ACCESSORI PER CANALETTA “SUPER TOP“ 13X100

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN “SUPER TOP“ 13X100
ACCESSOIRES POUR CANIVEAU “SUPER TOP” 13X100
ACCESORIOS PARA CANALETA “SUPER TOP” 13X100



Griglia in ghisa
GC13X50-04A

Longherone zincato
LONGHERONE20-01

Dadi e bulloni
DADBUL-01



SCARICO INFERIORE:
Ø75 - 100 - 110

IMPORTATI da Gruppo Stamplast,

Materiale:
- Griglia in ghisa sferoidale con disegno antiscivolo.
- Longheroni zincati per fissare la griglia alla canaletta.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,

Material:
- Ductile cast iron grating with anti-slip design.
- Galvanized longitudinal support to fix the grating to the channel.
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*	
GC13X50-04A	Griglia in Ghisa D400	●	Black	1	378	100x80x70	4,300 kg/pz
LONGHERONE20-01	Langherone Zincato	●	Grey	1	476	80x120x60	1,050 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)	●	Grey	1	--	--	0,303 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

DOP

www.gruppostamplast.it

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance



CANALETTA “SUPER TOP” 20X100

CHANNEL DRAIN ”SUPER TOP” 20X100
CANIVEAU “SUPER TOP” 20X100
CANALETA INDIVIDUAL “SUPER TOP” 20X100

CE
0407
EN 1433

Tappo
Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
Scarichi H15: Ø 75 e Ø 100

Sede congiunzione

SCARICHI LATERALI
H 7,5: SCARICO Ø50 - 63
H 15: SCARICO Ø80-100-110



SCARICO INFERIORE:
Ø75 - 90 - 100
E 80 - 100 - 125



***FRA PARENTESI L'ALTEZZA TOTALE DELLA CANALETTA CON IL LONGHERONE**

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a F900. A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo. Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.
Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to F900. A fire-proof version is available on demand. It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.
Material: ABS with high Izod and very high resistance.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load cross
CN20-04A	20x100 h7,5	●	Black	1	115	100x120x250	2,220 kg/pz	100	22,7	10,1	15,7	7,5	F900
CN25-05A	20x100 h15	●	Black	1	65	100x120x250	3,150 kg/pz	100	22,7	17,6	15,7	15,0	F900
TP20-03B	Tappo 20x100 h7,5	●	Black	50	4800	100x120x230	0,074 kg/pz	22,6	5 - 7,5	10,0	--	--	--
TP20-04B	Tappo 20x100 h15	●	Black	30	4320	100x120x240	0,130 kg/pz	22,6	7,5 - 10	17,5	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

DOP

www.gruppostamplast.it
Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance





CE
0407
EN 1433

D 400

ACCESSORI CANALETTA “SUPER TOP” 20X100

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN “SUPER TOP“ 20X100
ACCESSOIRES POUR CANIVEAU “SUPER TOP” 20X100
ACCESORIOS PARA CANALETA “SUPER TOP” 20X100



Griglia in ghisa
GC20X50

Longherone in ghisa
LONGHERONE20-02

Il longherone in ghisa è consigliato nei casi in cui si vuole una maggiore resistenza.

Longherone zincato
LONGHERONE20-01

Dadi e bulloni
DADBUL-01

STRUTTURA GRIGLIA



CANALETTA MONTATA

MONTAGGIO DELLA ZANCA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,

Materiale:
- Griglia, longherone
- Longherone in acciaio zincato.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,

Material:
- Ductile cast Iron grating, longitudinal support and anchor bracket.
- Galvanized longitudinal support.
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						
LONGHERONE20-01	Langherone Zincato	●	Grey	1	476	80x120x60	1,050 kg/pz
LONGHERONE20-02	Langherone in Ghisa	●	Black	1	300	100x105x45	2,730 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)	●	Grey	1	--	--	0,303 kg/pz
GC20X50-04A	Griglia in ghisa D400	●	Black	1	175	110x80x65	7,400 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

DOP

www.gruppostamplast.it

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance



CANALETTA “SUPER TOP” 25X100

CHANNEL DRAIN “SUPER TOP“ 25X100
CANIVEAU “SUPER TOP” 25X100
CANALETA INDIVIDUAL “SUPER TOP” 25X100

CE
0407
EN 1433

Tappo
Scarichi H15: Ø 63 - Ø80
Ø 100 - Ø125 - Ø160



ESEMPI DI MONTAGGIO CANALETTE



ESEMPI DI UTILIZZO DEL RACCORDO



*FRA PARENTESI L’ALTEZZA TOTALE DELLA CANALETTA CON IL LONGHERONE

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a F900. A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo. Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.
Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to F900. A fire-proof version is available on demand. It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.
Material: ABS with high Izod and very high resistance.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load cross
CN25-01	25x100 h15	●	Black	1	52	100x120x250	3,960 kg/pz	100	25,7	17,8	19,3	15	F900
CN25-02	25x100 h20	●	Black	1	40	100x120x250	4,650 kg/pz	100	25,7	22,8	19,3	20	F900
TP25-01	Tappo 25x100 h15	●	Black	65	3900	100x120x230	0,120 kg/pz	25,6	6,3-8-10-12,5-16	17,2	--	--	--
TP25-02	Tappo 25x100 h20	●	Black	50	3000	100x120x230	0,190 kg/pz	25,6	6,3-8-10-12,5-16	22,2	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

DOP
www.gruppostamplast.it
Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

ACCESSORI PER CANALETTA “SUPER TOP” 25X100

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN “SUPER TOP“ 25X100
ACCESSOIRES POUR CANIVEAU “SUPER TOP” 25 X 100
ACCESORIOS PARA CANALETA “SUPER TOP” 25 X100



Griglia in ghisa
GC20X50-04A

Longherone in ghisa
LONGHERONE20-02

Il longherone in ghisa è consigliato nei casi in cui si vuole una maggiore resistenza.

Longherone zincato
LONGHERONE20-01

Dadi e bulloni
DADBUL-01

STRUTTURA GRIGLIA



CANALETTA MONTATA

MONTAGGIO DELLA ZANCA

IMPORTATI da Gruppo Stamplast,

Materiale:
- Griglia, longherone.
- Longherone in acciaio zincato.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,

Material:
- Ductile cast Iron grating, longitudinal support and anchor bracket.
- Galvanized longitudinal support.
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						*	
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato	●	Grey	1	476	80x120x60		1,050 kg/pz
LONGHERONE20-02	Longherone in Ghisa	●	Black	1	300	100x120x45		2,730 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)	●	Grey	1	--	--		0,303 kg/pz
GC25X50-04	Griglia in ghisa D400	●	Black	1	200	80x110x75		9,400 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

DOP

www.gruppostamplast.it

Dichiarazione di Prestazione
Declaration of Performance



DOCUMENTAZIONE CANALETTE “SUPER TOP”
CHANNEL DRAIN “SUPER TOP” DOSSIER
DOCUMENTATION POUR CANIVEAUX “SUPER TOP”
DOCUMENTACIÓN POR CANALETAS “SUPER TOP”

MADE IN ITALY

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

Si tratta di un sistema di drenaggio lineare per la raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche, con marcatura CE secondo la Norma di riferimento armonizzata UNI EN 1433 – 2008.
Realizzate in polimero termoplastico ABS, non in polipropilene ad alta densità come per le canalette COMPACT e NOR, presentano bordi di rinforzo in acciaio piegato e tranciato a misura, con trattamento di zincatura galvanica o in ghisa, griglie in ghisa sferoidale finita con vernice bituminosa, fissate con n°8 bulloni e dadi in acciaio inox, fissaggio alla fondazione in calcestruzzo mediante zanche sempre in ghisa sferoidale.

Il sistema è composto da 3 tipologie di canalette di lunghezza pari a 100 cm, disponibili n°6 diverse sezioni:
- 13x7,5cm e 13x15cm classe di carico D400
- 20x7,5cm e 20x15cm classi di carico D400, E600 e F900
- 25x15cm e 25x20cm classi di carico D400, E600 e F900

Le griglie in ghisa sono disponibili con diverse classi di portata:
- Per le canalette 13x7,5cm e 13x15cm griglie con classe di carico D400
- Per le canalette 20x7,5cm e 20x15cm griglie con classi di carico D400, E600 ed F900
- Per le canalette 25x15cm e 25x20cm griglie con classi di carico D400, E600 ed F900

BENEFICI

Sottolineiamo una serie di vantaggi che differenziano questo prodotto da quelli attualmente presenti nel mercato internazionale, in particolare:
- La leggerezza
- Le elevate portate non disponibili in altri prodotti simili: classi di carico D400, E600, F900 secondo la UNI EN 1433
- La semplicità e facilità di movimentazione e posa in opera che permettono di ridurre al minimo il ricorso, per il carico e lo scarico, a costosi mezzi di sollevamento
- Le migliori caratteristiche complessive dell’ABS rispetto al polipropilene, solitamente utilizzato per altri sistemi
- La rapidità nella realizzazione dei giunti di connessione senza la necessità di costose incollature
- La economicità della canalizzazione nella sua completa posa in opera
- La elevata qualità, la resistenza meccanica e la infrangibilità dovuta alle caratteristiche proprie dell’ABS
- La rapidità nella esecuzione dei collegamenti alla rete di scarico che necessitano di semplicissimi attrezzi di cantiere
- La predisposizione degli scarichi laterali, di testa ed inferiori, che di fatto eliminano l’acquisto di ulteriori e costosi pezzi speciali
- I diametri di scarico disponibili a seconda della tipologia di canaletta che variano da Ø50mm a Ø160mm, per una impareggiabile flessibilità di utilizzo.

PRESENTATION OF THE SYSTEM

It is a linear drainage system for the root canal treatment and the discharge of the rainwater, with CE labelling, according to the reference harmonized technical regulation UNI EN 1433 – 2008.
Made of thermoplastic polymer ABS instead of high density polypropylene as for the single conduits COMPACT and NOR, they have bent steel support edges with galvanic zinc or cast iron treatment, spheroidal cast iron gratings finished up with bituminous paint, fixed with 8 bolts and stainless steel bolts, fixing at the piling thanks to rag bolts in spheroidal cast iron too.

The system is made of 3 types of 100 cm long channel drains, available in 6 different sections:
- 13x7,5cm e 13x15cm; load class D400
- 20x7,5cm e 20x15cm; load class D400, E600 and F900
- 25x15cm e 25x20cm; load class D400, E600 and F900

Cast iron gratings are available in different load classes:
- For the 13x7,5cm and 13x15cm channel drains, load class of the gratings: D400
- For the 20x7,5cm and 20x15cm channel drains, load class of the gratings: D400, E600 and F900
- For the 25x15cm and 25x20cm channel drains load class of the gratings: D400, E600 and F900

BENEFITS

Let show a series of benefits that makes the product different from the products offered by the International market nowadays. In particular:
- Its lightness
- Its maximum loads that are not available for other similar products, load classes: D400, E600, F900 according to the UNI EN 1433
- The simple and easy way to move and install it allows a lesser use of the lifting equipment to load and unload the single conduits.
- Better benefits of the ABS compared to the polypropylene usually used for other systems.
- The fast way to make connections so it is not necessary to make expensive stickings.
- The cheapness of the catch basin process in its complete installation.
- The high quality and the mechanical resistance due to the characteristics of the ABS material.
- The fast installation of the connections to the drainage system which need very simple building site equipment.
- The arrangement for lateral, front and bottom outlets avoid the need of buying special pieces.
- The drain outlets diameters are available from Ø50mm to Ø160mm according to the type of single conduit, for a matchless variety of uses.



MADE IN ITALY

MATERIALI UTILIZZATI

Per la canaletta: polimero termoplastico ABS. L'ABS è un polimero termoplastico che ha queste caratteristiche fisico chimiche:
- Resistenza agli UVA
- Impermeabilità e rugosità della superficie:
  la superficie perfettamente liscia ed impermeabile permette un rapido deflusso delle acque meteoriche e facilita l'azione autopulente della canaletta, prevenendo la sedimentazione dello sporco e la crescita di organismi vegetali. In questo modo si evitano eventuali problemi di intasamento.
- Resistenza ad agenti atmosferici:
  La superficie perfettamente liscia, l'impermeabilità ed il materiale costituente garantiscono la resistenza a cicli di gelo e disgelo.
- Resistenza al fuoco: a richiesta è disponibile la versione ignifuga
- Buona stabilità dimensionale
- Buona resistenza all'invecchiamento

Per i profili di rinforzo:
Per il rinforzo dei bordi della canaletta, laddove vengono poi collocate le griglie in ghisa, vengono utilizzati dei profili in acciaio, lavorati per deformazione plastica a freddo, con trattamento protettivo di zincatura galvanica o in ghisa.

Per i fissaggi imbullonati:
I bulloni sono con testa cilindrica con esagono incassato, trattamento protettivo con zincatura galvanica molto resistente e con dadi rettangolari in acciaio inox per prevenire l'usura determinata dal traffico veicolare. Non ci sono sostanziali problemi dal punto di vista dell'effetto Volta causato della "differenza di potenziale" tra i due metalli.

Per le griglie e le zanche di ancoraggio:
Entrambi questi componenti sono realizzati con ghisa sferoidale prodotta in stabilimento con trattamento protettivo mediante verniciatura bituminosa. Le griglie hanno la certificazione per le classi di carico D400, E600 ed F900 secondo la UNI EN 1433 – 2008.

CERTIFICAZIONI

Carichi di esercizio secondo la norma UNI EN 1433. Tale Normativa definisce la classificazione, la terminologia, i requisiti di collaudo, progettazione, marcatura e conformità delle canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni, secondo la UNI EN 1433: "Canali di drenaggio per aree pedonali e veicolari".
Questa normativa garantisce il rispetto delle procedure produttive volte a garantire la qualità sia del prodotto che dei materiali costituenti sia la canaletta che i relativi accessori come la griglia in ghisa. Le prove di carico e le caratteristiche dei materiali costituenti sono realizzate sia internamente che presso laboratori di prova qualificati.
Le classi di carico delle nostre canalette sono le seguenti:
D400: carreggiate stradali, banchine transitabili ed aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali
E600: Aree soggette a carichi su grandi ruote, ad esempio aree industriali e centri logistici
F900: Aree soggette a carichi particolarmente elevati, come ad esempio le aree industriali, aeroporti, porti, banchine di transito.

MATERIALS EMPLOYED

For the single conduit: polymer thermoplastic ABS
ABS is a thermoplastic polymer with these physical and chemical characteristics:
- UVA resistance
- Impermeability and roughness of the surface:
  the perfectly smooth and impermeable surface allows a fast rainwater drainage and simplifies the self-cleaning of the single conduit, warding off the sedimentation of the sleaze and the growth of vegetable organisms. In this way it is possible to avoid obstruction.
- Resistance to atmospheric agents:
  the perfectly smooth surface, the impermeability and the material used guarantees the resistance to the freezing-thawing cycle.
- Fire-resistant: on request it is possible to ask for the fireproof version too
- Good dimensional stability
- Good resistance to the action of the time

For the reinforcement profiles:
For the reinforcement of the edges of the single conduit, steel profiles are used where cast iron gratings have to be collocated, with cold-working for the plastic deformation and protective galvanic zinc or cast iron treatment.

For the bolted fixings:
The bolts have a panhead with hexagon socket head screw; protective treatment with resistant galvanic and stainless steel rectangular dices to ward off the usury of the vehicular traffic. There are not problems for the Volta effect due to "difference of potential" between the two metals.

For the gratings and the anchoring rag bolts:
Both the products are produced with spheroidal cast iron thanks to a protective bituminous paint treatment. The gratings have the certifications for load classes: D400, E600 and F900 according to the reference harmonized technical regulation UNI EN 1433 – 2008.

CERTIFICATIONS

Operative loads according to the reference technical regulation UNI EN 1433. This regulation clarifies the classification, terminology, testing tools, design, labelling and conformity of the drainage channels for areas where there vehicles and people's transit, according to the reference technical regulation UNI EN 1433: "Drainage channels for pedestrian and vehicular areas". This regulation matches up to the production procedures, that ensure both the quality of the products and the quality of the materials used to produce the conduit and the accessories as the cast iron grating. The loading tests and the characteristics of the materials are made both internally and into certified test laboratories.
The load classes of our conduits are the following:
D400: roadways, passable wharfs and parking areas for all types of vehicles.
E600: Areas carrying high wheel load traffic, for example industrial areas and logistic centres.
F900: Areas carrying heavy traffic, for example industrial areas, airports, seaports and wharfs.

ISTRUZIONI PER POSA IN OPERA DELLE CANALETTE

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF THE CHANNEL DRAIN
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES CANIVEAUX
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CANALE DRENAJE

Le "Istruzioni di posa in opera generale" contenute nelle seguenti pagine sono date a titolo esemplificativo per consentire all'installatore finale di operare agevolmente e correttamente nella posa in opera delle canalette. I casi particolari o le specifiche esigenze di cantiere dovranno essere valutate singolarmente in accordo con i progettisti. Una corretta posa in opera è alla base della stabilità tecnica del prodotto e gli permette di poter adempiere al proprio ruolo drenante e statico. Allo stesso tempo garantisce una più lunga durata di esercizio del sistema di drenaggio ed un migliore funzionamento idraulico e strutturale.

The "General assembly instructions" indicated in the following pages are an example to allow the installer to operate in the laying of the conduits in a correct and easy way. The particular cases or the specific needs of the building site must be assessed individually in accordance with the designers. A correct installation is the basis of technical stability of the product and this allows to be able to fulfill its draining and static role.
At the same time it ensures a longer service life of the drainage system and a better hydraulic and structural functioning.

MADE IN ITALY

1° Fase
REALIZZAZIONE DELLO SCAVO

Prima della realizzazione dello scavo, vanno eseguiti opportuni rilievi per definirne le dimensioni. Oltre alla dimensione della canaletta, vanno considerate le tubazioni per gli scarichi e un spazio adeguato per il basamento H e per i rinfianchi in calcestruzzo S. Le dimensioni da adottare sono riportate nella tabella alla pagina successiva, con la preventiva verifica che il fondo abbia l'adeguata consistenza per garantire il sostegno al carico che dovrà sopportare.



1st Phase
CREATION OF THE EXCAVATION

Before digging the trench, an appropriate surveys must be carried out in order to define the size. Besides the size of the conduit, it is necessary to consider the pipes for the drainages and an adequate space for the base H and for the concrete buttresses S.
The dimensions are shown in the table on next page, with the precautionary ascertainment that the base has an adequate compactness to ensure the support to the load that it will have to bear.

2° Fase
REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO IN CALCESTRUZZO

Predisporre un letto in calcestruzzo sino all'altezza H indicata. Nel caso in cui si prevede il passaggio frequente di mezzi pesanti si consiglia di armare il basamento con una rete elettrosaldata o con tondini. Il letto di calcestruzzo deve avere una adeguata pendenza per permettere un corretto drenaggio.

2nd Phase
CONSTRUCTION OF THE CONCRETE BASE

Prepare a bed of concrete up to the indicated height H. In the event that it is expected a frequent passage of heavy vehicles it is recommended to strengthen the base with a welded wire mesh galvanized or with the iron rods. The bed of concrete must have a suitable slope to allow a correct drainage.

3° Fase
POSIZIONAMENTO DELLE CANALETTE

Posare le canalette partendo dal punto di uscita del flusso e bloccarle alla base per impedirne lo spostamento o il disallineamento durante la successiva gettata del calcestruzzo di rinfianco. Completare la posa degli scarichi richiesti ed effettuare la gettata in calcestruzzo per lo spessore S sino all'altezza massima consentita, tenendo conto del rivestimento finale e dei disegni progettuali. Durante la fase di getto, le griglie dovranno essere montate e fissate per evitare una eventuale deformazione delle canalette dovuta alla spinte laterali del calcestruzzo. Provvedere all'installazione dei longheroni, ove previsti, e al serraggio dei bulloni di sostegno. Il montaggio delle griglie in questa fase renderà più agevole la posa in opera. Nei casi in cui si prevede un passaggio frequente di mezzi pesanti, si consiglia di predisporre una armatura per migliorare la resa strutturale.



3rd Phase
POSITIONING OF THE CONDUITS

Lay the conduits starting from the exit point of the flow and stop the base to prevent the displacement or misalignment during the subsequent pouring of the reinforced concrete.
Complete the installation of the required drains and make the concrete casting for the thickness S up to the maximum height, taking into consideration the lining and the planning drawings. During the casting phase, the gratings must be assembled and fixed to avoid any deformation of the conduits due to the lateral thrust of the concrete. Install the profiles, where provided, and screw tightly the supporting bolts. The assembly of the gratings in this phase will make the installation easier. In those cases where frequent passage of heavy vehicles is expected, it is recommended to place a reinforcement to improve the structural efficiency.

4° Fase
COMPLETAMENTO DELLA POSA IN OPERA

Controllare il serraggio dei bulloni di sostegno e completare con il rivestimento finale ad almeno 3-5mm sopra il piano della griglia.



4th Phase
COMPLETING THE INSTALLATION

Check the tightness of the bolts and complete with the final coating at least 3-5mm above the plane of the grating.

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%





MADE IN ITALY

Il corpo canaletta e la spalletta in calcestruzzo devono formare un'unica struttura in grado di resistere alle sollecitazioni esterne.
Così come di seguito riportato, per un'ottimale posa in opera delle canalette, il fossato in cui si poseranno le canalette dovrà essere delle dimensioni adeguate affinché si rispettino le misure del getto riportate in tabella.
La tabella e lo schema che segue riporta con esattezza le dimensioni minime previste per le spallette e per il fondo in calcestruzzo affinché il corpo unico di spalletta e canaletta resista al carico previsto in funzione della classe di carrabilità appartenente, il tutto considerando l'utilizzo di calcestruzzo con caratteristiche meccaniche maggiori di RCK 300.
Durante la posa in opera si consiglia di unire tutti i corpi canaletta con sigillante al silicone acetico fatta eccezione per le canalette in ABS che devono necessariamente essere unite con sigillante bi componente che garantisce la perfetta tenuta ai liquidi.

The body of the channel drain and the outside wall in concrete should form a single structure able to withstand external stresses.
As shown below, for an optimal installation of the channel drain, the trench where conduits will be laid must be of an adequate size in order to comply with the measures of the casting indicated in the table.
The table and schema below shows exactly the minimum size required for the sidewall and for the bottom concrete, so that the sidewall and the channel drain can withstand the estimated weight depending on the load class, considering the use of concrete with mechanical characteristics greater than RCK 300.
During the installation it is recommended to combine the conduits body with the acetic silicone sealant, except for the conduits in ABS which must necessarily be combined with two-component sealant that ensures a perfect tightness to liquids.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Classe di carico (EN 1433)		A15	C250	D400	E600	F900
Carico applicabile (EN1433)	kN	250	250	400	600	900
Altezza minima H del letto di posa di calcestruzzo	mm	150	150	200	200÷300	250÷300
Spessore minimo S dei rinfianchi in calcestruzzo	mm	150	150	200	250	250÷300
Classe di resistenza a compressione del calcestruzzo (EN206-1)		C25	C25/30	C25/30	C30/37	C35/45

ZONE DI IMPIEGO

Classe A15	(Carico di rottura \ kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche - superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B125	(Carico di rottura \ kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.
Classe C250	(Carico di rottura \ kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si stendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D400	(Carico di rottura \ kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E600	(Carico di rottura \ kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aereoporti.
Classe F900	(Carico di rottura \ kN 900). Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, come pavimentazioni di aereoporti.

CANALETTA + GRIGLIA COMPLETA 13X50 / 20X50

CHANNEL DRAIN + GRATING"SUPER TOP"13X50 20X50
CANIVEAU AVEC GRILLE COMPLETE 13X50 / 20X50
CANALETA REJILLA COMPLETA 13X50 / 20X50

CN13+GC13-03

CN13+GC13-04



CN20+GC20-02



Kit canaletta
Channel drain kit

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Indicata in impianti di pulizia per piscine o di deflusso e raccolta di acque meteoriche. Garantisce in abbinamento al raccordo, un assemblaggio rapido e la creazione di angoli di 90° assolutamente perfetti. Senza alcuna sbavatura o incertezza.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is indicated in cleaning systems for swimming pools and drainage of meteoric water. It provides, together with the fitting, quick assembling and perfect 90° angles.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	C*	D*	L*
CN13+GC13-03	13xh7,5	○	White	24	480	100x120x240	25,680 kg/pz	13	1,5	2,0	5	50
CN13+GC13-04	13xh14	○	White	18	360	100x120x240	24,320 kg/pz	13	14,0	2,0	5	50
CN20+GC20-032	20xh16	○	White	10	200	100x120x240	21,470 kg/pz	20	16,0	2,5	6 - 7,5 - 9	50

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%



GC20X50-01

GC13X50-01

*



*

STRUTTURA GRIGLIA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Dotata di maglia antitacco e garantisce un'elevata resistenza agli urti. Design innovativo.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
it is characterized by a heelproof system, good impact resistance and innovative design.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	L*	C*
GC13X50-01	13x50	○	White	1	850	100x120x115	0,570 kg/pz	13	50	2,0
GC20X50-01	20x50	○	White	1	440	100x120x120	1,200 kg/pz	20	50	2,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



RACCORDO PER CANALETTA

CHANNEL DRAIN CONNECTOR
RACCORD POUR CANIVEAU
ENLACE POR CANALETA





ESEMPI DI MONTAGGIO CANALETTE

ESEMPI DI UTILIZZO DEL RACCORDO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Permette la congiunzione delle canalette per creare angoli precisi che assicurino una eccellente resistenza. Il tappo é utilizzato come sistema di chiusura delle canalette garantendo un'ottima tenuta e resistenza.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It connect the conduits creating precise corners with excellent resistance. The cap is used as a closure system.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	D*
CNR13-02	Raccordo 13xh7,5	○	White	25	2400	100x120x250	0,150 kg/pz	13	13,2	8,5
CNR13-03	Raccordo 13xh14	○	White	15	1440	100x120x250	0,260 kg/pz	13	13,2	16,5
CNR20-01	Raccordo 20xh16	○	White	24	480	100x100x200	0,350 kg/pz	20	20,4	18,5
TP13-01	Tappo 13xh7,5	○	White	65	9360	100x120x250	0,050 kg/pz	12	7,5	5,0
TP13-02	Tappo 13xh14	○	White	36	5184	100x120x250	0,085 kg/pz	13	14,0	7,5 - 9,0
TP20-01	Tappo 20xh16	○	White	12	1728	100x120x250	0,143 kg/pz	20	16,0	10,0 - 11,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS





SCARICHI INFERIORE
CANALETTA
H14: Ø 50
H16: Ø 60-75-90

BASE DI FISSAGGIO
GRIGLIA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Indicata in impianti di pulizia per piscine o di deflusso e raccolta di acque meteoriche.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is indicated in cleaning systems for swimming pools and drainage of meteoric waters.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	D*	H*
CN13-01	13xh7,5	○	White	20	640	100x120x230	0,500kg/pz	13	7,5	5	50
CN13-02	13xh14	○	White	18	360	100x120x240	0,780 kg/pz	13	14,0	5	50
CN20-01	13xh16	○	White	10	200	100x120x240	0,950 kg/pz	20	16,0	6 - 7,5 - 9	50

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

POZZETTO SINGOLO “SUPER”

CATCH BASIN “SUPER“

REGARD DE BRANCHEMENT “SUPER”

ARQUETA MONOLÍTICA “SUPER”

Plastica rinforzata
e multiattacco per tubo

PARTICOLARE
DEL POZZETTO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il pozzetto ha un design innovativo e combina una buona resistenza ad un peso ridotto. Il design brevettato consente di immagazzinare il 50% di articoli in più rispetto alla concorrenza razionalizzandone soprattutto il trasporto.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The catch basin features a modern and functional design combining good strength with low weight. The patented design allows you to store 50% higher quantity than competitors making transportation more convenient.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	H*	H1*	H2*	Ingressi / Uscite** / Outlets**
PS20-02	20x20	●	Grey	1	456	80x120x250	0,390 kg/pz	19,6	18,7	16,5	13,3	50-63-80-100-110
PS30-02	30x30	●	Grey	1	208	120x120x250	0,940 kg/pz	29,2	28,7	26,3	15,0	80-100-110-125
PS40-02	40x40	●	Grey	1	90	120x120x250	1,910 kg/pz	39,4	37,4	34,6	22,0	80-100-110-125-140-160

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETER









Vista struttura inferiore



ELEMENTO DI PRESA DELLA CHIUSINO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici e garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It has a simple design, a good resistance to the atmospheric agents with excellent value for money.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
CLS20-01	20x20		Grey	1	2016	120x120x110	0,204 kg/pz	18,6	1,9	3,1 kN
CLS30-01	30x30		Grey	1	800	120x120x115	0,500 kg/pz	28,0	2,0	4,5 kN
CLS40-01	40x40		Grey	1	405	120x120x125	1,100 kg/pz	38,0	2,5	6,9 kN
CLS55-01	55x55		Grey	1	224	120x120x120	3,760 kg/pz	53,0	4,6	8,4 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO SINGOLO “SUPER”

SINGLE COVER “SUPER”
COUVERCLE UNIQUE “SUPER”
TAPA INDIVIDUAL “SUPER”





Vista struttura inferiore



ELEMENTO DI PRESA DELLA CHIUSINO



DETTAGLIO APERTURA CON BULLONE SUL MODELLO 55x55cm

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
In polipropilene copolimero caricato con anti UV, garantisce una facile applicazione e un’ottima resistenza ad urti e agenti atmosferici. Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In stabilized polypropylene copolymer, it guarantees an easy application and a good resistance to bumps and atmospheric agents. The opening of the 55x55cm cover is with bolt.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
CS20-01	20x20		Grey	1	1650	100x120x120	0,370 kg/pz	18,5	2,5	3,5 kN
CS25-01	25x25		Grey	1	1100	100x120x120	0,660 kg/pz	23,4	3,0	9,8 kN
CS30-01	30x30		Grey	1	660	100x120x125	0,744 kg/pz	28,0	2,8	6,8 kN
CS40-01	40x40		Grey	1	264	80x120x120	1,670 kg/pz	38,0	3,3	9,1 kN
CS55-01	55x55		Grey	1	96	120x120x120	5,850 kg/pz	53,0	5,6	16,5 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS







Vista struttura inferiore

ELEMENTO DI PRESA DELLA CHIUSINO

DETTAGLIO APERTURA CON BULLONE SUL MODELLO 55x55cm

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast, dispone di maglia antitacco e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige resistenza, versatilità e design.
Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
it's characterized by heelproof system and radiant reinforcements that make it the ideal solution for those who demand resistance, versatility and design. The opening of the 55x55cm cover is with bolt.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
GS20-01	20x20		Grey	1	1650	100x120x120	0,330 kg/pz	18,5	2,5	3,3 kN
GS25-01	25x25		Grey	1	1100	100x120x120	0,660 kg/pz	23,4	3,0	8,8 kN
GS30-01	30x30		Grey	1	660	100x120x125	0,638 kg/pz	28,0	2,8	6,4 kN
GS40-01	40x40		Grey	1	264	80x120x120	1,360 kg/pz	38,0	3,3	8,5 kN
GS55-01	55x55		Grey	1	96	120x120x125	5,500 kg/pz	53,0	5,6	16,5 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO SINGOLO
SINGLE FRAME
CADRE UNIQUE
TELAR INDIVIDUAL

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Realizzato con grande cura dei rinforzi perimetrali esterni rendendolo sicuro e resistente nel tempo. Abbinabile a chiusini e griglie “NOR” e “SUPER”.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Is it realized paying great attention to the external perimetric reinforcements providing safety and resistance at the same time.
Matching with manhole covers and gratings “NOR” and “SUPER”.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H*
TS20-01	20X20		Grey	1	1800	100x120x255	0,190 kg/pz	21,2	16,5	3,9
TS30-01	30X30		Grey	1	720	100x120x255	0,440 kg/pz	32,5	25,2	4,0
TS40-01	40X40		Grey	1	330	100x120x255	0,650 kg/pz	42,7	38,6	4,2
TS55-01	55X55		Grey	1	160	120x120x255	1,100 kg/pz	58,4	54,3	5,2

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS







Vista struttura inferiore

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Hanno un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici garantendo comunque un ottimo rapporto qualità prezzo.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
They have a simple design, a good resistance to the atmospheric agents with excellent value for money.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking Load
TS20+CSL20	20x20	●	Grey	32	1152	100x120x250	0,410 kg/pz	23,2	21,2	3,7	18,5	1,9	3,1 kN
TS30+CSL30	30x30	●	Grey	14	504	100x120x225	0,920 kg/pz	33,0	31,8	3,8	28,0	2,0	4,5 kN
TS40+CSL40	40x40	●	Grey	6	252	100x120x240	1,670 kg/pz	42,7	38,6	4,2	38,0	2,5	6,9 kN
TS55+CSL55	55x55	●	Grey	4	144	120x120x250	4,800 kg/pz	58,4	54,3	5,2	53,0	4,6	8,4 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + CHIUSINO “SUPER”
FRAME + COVER “SUPER“
CADRE + COUVERCLE “SUPER”
TELAR + TAPA “SUPER”





Vista struttura inferiore

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Garantisce una facile applicazione e un’ottima resistenza ad urti e agenti atmosferici. I modelli 35x35cm, 45x45cm e 55x55cm sono dotati di apertura con bullone.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It guarantees an easy application and a good resistance to bumps and atmospheric agents. The opening of the 35x35cm, 45x45cm and 55x55cm cover are with bolt.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
TS20+CS20	20x20	●	Grey	28	1176	100x120x245	0,570 kg/pz	21,2	16,5	3,9	18,5	2,5	3,5 kN
TS25+CS25	25x25	●	Grey	20	720	100x120x245	0,911 kg/pz	26,8	20,9	3,8	23,4	3,0	9,8 kN
TS30+CS30	30x30	●	Grey	14	448	100x100x250	1,184 kg/pz	32,5	25,2	4,0	28,0	2,8	6,8 kN
TS35+CS35	35x35	●	Grey	7	294	100x120x240	1,890 kg/pz	37,2	30,1	3,8	32,9	3,4	7,3 kN
TS40+CS40	40x40	●	Grey	6	252	100x120x240	1,320 kg/pz	42,7	38,6	4,2	38,0	3,3	9,1 kN
TS45+CS45	45x45	●	Grey	5	200	100x120x245	4,176 kg/pz	47,5	39,7	4,5	43,0	4,1	--
TS55+CS55	55x55	●	Grey	4	144	120x120x250	6,950 kg/pz	58,4	54,3	5,2	53,0	5,6	16,6 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS





Vista struttura inferiore

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
La griglia dispone di maglia antitacco e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige resistenza, versatilità e bellezza estetica. I modelli 35x35cm, 45x45cm e 55x55cm sono dotati di apertura con bullone.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
the grating is heelproof and has radiant reinforcements that makes it the ideal solution for those who demand resistance, versatility and nice design. The opening of the 35x35cm, 45x45cm and 55x55cm cover are with bolt.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
TS20+GS20	20x20	●	Grey	28	1176	100x120x245	0,530 kg/pz	21,2	16,5	3,9	18,5	2,5	3,5 kN
TS25+GS25	25x25	●	Grey	20	720	100x120x245	0,860 kg/pz	26,8	20,9	3,8	23,4	3,0	9,8 kN
TS30+GS30	30x30	●	Grey	14	448	100x100x250	1,078 kg/pz	32,5	25,2	4,0	28,0	2,8	6,8 kN
TS35+GS35	35x35	●	Grey	7	294	100x120x240	1,730 kg/pz	37,2	30,1	3,8	32,9	3,4	7,3 kN
TS40+GS40	40x40	●	Grey	6	252	100x120x240	1,950 kg/pz	42,7	38,6	4,2	38,0	3,3	9,1 kN
TS45+GS45	45x45	●	Grey	5	200	100x120x245	3,770 kg/pz	47,5	39,7	4,5	43,0	4,1	--
TS55+GS55	55x55	●	Grey	4	144	120x120x245	6,930 kg/pz	58,4	54,3	5,2	53,0	5,6	16,6 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



POZZETTO SINGOLO “TOP”

CATCH BASIN “TOP”
REGARD DE BRANCHEMENT “TOP”
ARQUETA MONOLÍTICA “TOP”



Plastica rinforzata
e multiattacco per tubo

Disponibile anche
in colorazione verde

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Garantisce un’ottima resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il design brevettato consente di immagazzinare il 50% di articoli in più rispetto alla concorrenza razionalizzandone soprattutto il trasporto. Rispetto alla versione “SUPER” è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It provides excellent impact, weathering and chemicals resistance. The patented design allows you to store 50% higher quantity than competitors making transportation more convenient. Compared to the version “SUPER” has been reinforced providing better resistance. Catch basins TOP are sold in entire Matryoshka pallet ONLY (one in the other, different sizes, 24, 63 or 176 pcs/pallet)
Material: Stabilized Polypropylenem Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	H*	H1*	H2*	Ingressi/Uscite**/Outlets**
PS20-01	20x20	●	Grey	1	384	100x120x250	0,550 kg/pz	19,6	20,0	18,0	10,0	50-63-80-100-125
PS25-01	25x25	●	Grey	1	160	100x120x230	1,550 kg/pz	24,0	24,9	22,4	12,0	63-80-100-125-140-160
PS30-01	30x30	●	Grey	1	176	120x120x240	1,250 kg/pz	29,2	29,5	27,3	14,7	63-80-100-110-125-140
PS40-01	40x40	●	Grey	1	63	120x120x240	2,760 kg/pz	39,4	39,4	36,8	19,6	80-100-110-125-140-160-200
PS55-01	55x55	●	Grey	1	24	110x120x250	6,200 kg/pz	54,5	52,0	48,4	26,6	160-200-250-315
PS20-01V	20x20	●	Green	1	384	100x120x250	0,520 kg/pz	19,6	20,0	18,0	10,0	50-63-80-100-125
PS30-01V	30x30	●	Green	1	176	120x120x250	1,250 kg/pz	29,2	29,5	27,3	14,7	63-80-100-110-125-140
PS40-01V	40x40	●	Green	1	63	120x120x250	2,600 kg/pz	39,4	39,4	36,8	19,6	80-100-110-125-140-160-200

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS





Vista struttura inferiore



ELEMENTO DI PRESA
DELLA CHIUSINO

COMPATIBILE CON IL
POZZETTO “SUPER” A PAG.121

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Ha un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione “NOR”, dal quale eredita il design esterno, il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica e prevede la chiusura con le viti.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It has a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version “NOR”, from which it inherits the exterior design, the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance and features closure with screws. Can be used with both SUPER and TOP type catch basins.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
CSP20-01B	Chiusino 20x20		Grey	1	1332	120x120x120	0,370 kg/pz	18,5	2,9	6,3 kN
CSP30-01B	Chiusino 30x30		Grey	1	480	120x120x120	0,935 kg/pz	28,0	3,8	14,4 kN
CSP40-01B	Chiusino 40x40		Grey	1	237	120x120x120	2,150 kg/pz	38,0	4,2	22,6 kN
CSP55-01B	Chiusino 55x55		Grey	1	100	120x120x120	7,200 kg/pz	53,0	4,9	44,4 kN
VITI-01CHIUSINO	Vite TC Blis.4 pz		Grey	1	100	--	0,020 kg/pz	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO SINGOLO “TOP”
SINGLE COVER “TOP“
COUVERCLE UNIQUE “TOP”
TAPA INDIVIDUAL “TOP”





Vista struttura inferiore

Disponibile anche
in colorazione verde

ELEMENTO DI PRESA
DELLA GRIGLIA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Ha un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione NOR il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica.

Materiale: - Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It has a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version “NOR”, the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance. Can be used with both SUPER and TOP type catch basins.
Material: - Stabilized Polypropylene Copolymer.
- Dye for green version.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
CSP20-01	20x20	●	Grey	1	1332	120x120x140	0,380 kg/pz	18,5	2,9	6,3 kN
CSP30-01	30x30	●	Grey	1	504	120x120x140	0,935 kg/pz	28.0	3,8	14,4 kN
CSP40-01	40x40	●	Grey	1	237	120x120x140	2,150 kg/pz	38,0	3,8	22,6 kN
CSP55-01	55x55	●	Grey	1	100	120x120x140	6,800 kg/pz	53,0	4,9	44,4 kN
CSP20-02	20x20	●	Green	1	1332	120x120x140	0,305 kg/pz	18,5	2,9	6,3 kN
CSP30-02	30x30	●	Green	1	480	120x120x120	0,860 kg/pz	28.0	3,8	14,4 kN
CSP40-02	40x40	●	Green	1	237	120x120x120	1,600 kg/pz	38,0	3,8	22,6 kN
CSP55-01V	55x55	●	Green	1	100	120x120x120	5,900 kg/pz	53,0	4,9	44,4 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO SINGOLO “SUPER TOP”
SINGLE COVER “SUPER TOP“
COUVERCLE UNIQUE “SUPER TOP”
TAPA INDIVIDUAL “SUPER TOP”





Vista struttura inferiore



ELEMENTO DI PRESA DELLA CHIUSINO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Dotato di maniglie per facilitarne l’apertura e ha un’ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It features a handle in order to facilitate the opening and good atmospheric agents resistance. Can be used with both SUPER and TOP type catch basins.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
CSM20-01	20x20		Grey	1	1332	120x120x240	0,386 kg/pz	18,5	2,9	6,3 kN
CSM30-01	30x30		Grey	1	504	120x120x245	0,910 kg/pz	28.0	3,8	14,4 kN
CSM40-01	40x40		Grey	1	237	120x120x240	2,120 kg/pz	38,0	3,8	22,6 kN
CSM55-01	55x55		Grey	1	100	120x120x240	7,200 kg/pz	53,0	4,9	44,4 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

GRIGLIA SINGOLA “TOP”
SINGLE GRATING “TOP“
GRILLE UNIQUE “TOP”
REJILLA INDIVIDUAL “TOP”





Vista struttura inferiore



Disponibile anche
in colorazione verde

ELEMENTO DI PRESA
DELLA GRIGLIA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ha un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione “NOR” la griglia è stata rinforzata per ottenere una migliore resistenza meccanica.

Materiale: - Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It has a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version “NOR” the grating has been reinforced providing better mechanical resistance. Can be used with both SUPER and TOP type catch basins.
Material: - Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
- Dye for green version.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
GSP20-01	20x20	●	Grey	1	1332	120x120x240	0,410 kg/pz	18,5	2,9	6,1 kN
GSP30-01	30x30	●	Grey	1	480	120x120x240	0,960 kg/pz	28.0	3,8	11,4 kN
GSP40-01	40x40	●	Grey	1	237	120x120x240	1,960 kg/pz	38,0	3,8	21,4 kN
GSP55-01	55x55	●	Grey	1	100	120x120x240	6,800 kg/pz	53,0	4,9	41,7 kN
GSP20-02	20x20	●	Green	1	1332	120x120x240	0,330 kg/pz	18,5	2,9	6,1 kN
GSP30-02	30x30	●	Green	1	480	120x120x240	0,770 kg/pz	28.0	3,8	11,4 kN
GSP40-02	40x40	●	Green	1	237	120x120x240	1,450 kg/pz	38,0	3,8	21,4 kN
GSP55-01V	55x55	●	Green	1	100	120x120x240	5,500 kg/pz	53,0	4,9	41,7 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS







Vista struttura inferiore

ELEMENTO DI PRESA DELLA GRIGLIA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La griglia è dotata di maniglia per facilitarne l'apertura e di maglia antitacc, è dotata di maglia antitacco e di maniglia per facilitarne l'apertura.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
it has excellent resistance to the atmospheric agents.
The grating features a handle in order to facilitate the opening and a heelproof system. Can be used with both SUPER and TOP type catch basins.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
GSM20-02	20x20		Grey	1	1332	120x120x240	0,366 kg/pz	18,5	2,9	6,1 kN
GSM30-02	30x30		Grey	1	480	120x120x245	0,874 kg/pz	28.0	3,8	11,4 kN
GSM40-02	40x40		Grey	1	237	120x120x240	1,980 kg/pz	38,0	3,8	21,4 kN
GSM55-02	55x55		Grey	1	100	120x120x240	6,900kg/pz	53,0	4,9	41,7 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

TELAIO SINGOLO “TOP”
SINGLE FRAME “TOP“
CADRE UNIQUE “TOP”
TELAR INDIVIDUAL “TOP”





Disponibile anche
in colorazione verde

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo è realizzato con grande cura rendendolo sicuro e resistente nel tempo, più moderno, elegante e più robusto. Abbinabile a chiusini e griglie “TOP” e “SUPER TOP”.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
Colorante per la versione verde.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This article is realised with great care making it safe and resistant at the same time, more modern, elegant and robust. Matching with manhole covers and gratings “TOP” e “SUPER TOP”.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
Dye for green version.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	H1*
TSN20-02	20x20		Grey	1	1200	100x120x255	0,270 kg/pz	23,2	16,0	3,8
TSN30-02	30x30		Grey	1	360	100x120x255	0,410 kg/pz	33,0	25,0	4,1
TSN40-02	40x40		Grey	1	230	100x120x145	0,700 kg/pz	43,9	34,5	4,4
TSN55-02	55x55		Grey	1	136	120x120x250	1,810 kg/pz	60,3	47,6	6,7
TSN20-02V	20x20		Green	1	1200	100x120x255	0,230 kg/pz	23,2	16,0	3,8
TSN30-02V	30x30		Green	1	360	100x120x255	0,331 kg/pz	33,0	25,0	4,1
TSN40-02V	40x40		Green	1	230	100x120x145	0,580 kg/pz	43,9	34,5	4,4
TSN55-02V	55x55		Green	1	136	120x120x250	1,400 kg/pz	60,3	47,6	6,7

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS







Vista struttura inferiore

Disponibile anche
in colorazione verde

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione “NOR” la griglia è stata rinforzata per ottenere una migliore resistenza meccanica.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
Colorante per la versione verde.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
They have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version “NOR” the grating has been reinforced providing a better mechanical resistance.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
Dye for green version.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
TSN20+GSP20	20x20		Grey	32	1152	100x120x250	0,610 kg/pz	23,2	16,0	3,8	18,5	2,9	6,1 kN
TSN30+GSP30	30x30		Grey	14	504	100x120x225	1,370 kg/pz	33,0	25,0	4,1	28,0	3,8	11,4 kN
TSN40+GSP40	40x40		Grey	6	252	100x120x245	2,670 kg/pz	43,9	34,5	4,4	38,0	3,8	21,4 kN
TSN55+GSP55	55x55		Grey	3	120	120x120x245	8,510 kg/pz	60,3	47,6	6,7	53,0	4,9	41,7 kN
TSN20+GSP20V	20x20		Green	32	1152	100x120x250	0,560 kg/pz	23,2	16,0	3,8	18,5	2,9	6,1 kN
TSN30+GSP30V	30x30		Green	14	504	100x120x225	1,120 kg/pz	33,0	25,0	4,1	28,0	3,8	11,4 kN
TSN40+GSP40V	40x40		Green	6	252	100x120x245	2,040kg/pz	43,9	34,5	4,4	38,0	3,8	21,4 kN
TSN55+GSP55V	55x55		Green	3	120	120x120x245	6,900 kg/pz	60,3	47,6	6,7	53,0	4,9	41,7 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + CHIUSINO “TOP” CON VITI

FRAME + COVER“TOP“ WITH SCREWS
CADRE - COUVERCLE “TOP” AVEC VIS
TELAR - TAPA “TOP” CON TORNILLOS





Vista struttura inferiore

GUARNIZIONE A PAGINA 141



LA GUARNIZIONE ADERISCE PERFETTAMENTE

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione “NOR”, dal quale eredita il design esterno, il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica e prevede la chiusura con le viti.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version “NOR”, from which it inherits the exterior design, the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance and features closure with screws.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	H1*	C*	D*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
TSN20+CSP20A	20x20	Grey	32	1152	100x120x250	0,660 kg/pz		23,2	16,0	3,8	18,5	16,7	2,9	6,3 kN
TSN30+CSP30A	30x30	Grey	14	504	100x120x225	1,320 kg/pz		33,0	25,0	4,1	28,0	27,2	3,8	14,4 kN
TSN40+CSP40A	40x40	Grey	6	252	100x120x245	2,840 kg/pz		43,9	34,5	4,4	38,0	36,2	3,8	22,6 kN
TSN55+CSP55A	55x55	Grey	3	120	120x120x245	8,610 kg/pz		60,3	47,6	6,7	53,0	50,7	4,9	44,4 kN
VITI-01CHIUSINO	Vite TC Bl. 4pz	Grey	100	--	--	1,600 kg/bl		--	--	--	--	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + CHIUSINO “TOP”
FRAME + COVER “TOP“
CADRE + COUVERCLE “TOP
TELAR + TAPA “TOP”



Vista struttura inferiore

Disponibile anche
in colorazione verde

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione “NOR” il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica.

Materiale: - Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
They have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version “NOR” the manhole cover has been reinforced providing a better mechanical resistance.
Material: - Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
- Dye for green version.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
TSN20+CSP20	20x20		Grey	32	1152	100x120x250	0,660 kg/pz	23,2	16,0	3,8	18,5	2,9	6,3 kN
TSN30+CSP30	30x30		Grey	14	504	100x120x225	1,300 kg/pz	33,0	25,0	4,1	28,0	3,8	14,4 kN
TSN40+CSP40	40x40		Grey	6	252	100x120x245	2,840 kg/pz	43,9	34,5	4,4	38,0	3,8	22,6 kN
TSN55+CSP55	55x55		Grey	3	120	120x120x245	8,610 kg/pz	60,3	47,6	6,7	53,0	4,9	44,4 kN
TSN20+CSP20V	20x20		Green	32	1152	100x120x250	0,550 kg/pz	23,2	16,0	3,8	18,5	2,9	6,3 kN
TSN30+CSP30V	30x30		Green	14	504	100x120x225	1,090 kg/pz	33,0	25,0	4,1	28,0	3,8	14,4 kN
TSN40+CSP40V	40x40		Green	6	252	100x120x245	2,190 kg/pz	43,9	34,5	4,4	38,0	3,8	22,6 kN
TSN55+CSP55V	55x55		Green	3	120	120x120x245	7,300 kg/pz	60,3	47,6	6,7	53,0	4,9	44,4 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + CHIUSINO “SUPER TOP”

FRAME + COVER “SUPER TOP“
CADRE + COUVERCLE “SUPER TOP”
TELAR + TAPA “SUPER TOP”





Vista struttura inferiore

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Hanno un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. Il chiusino è dotato di maniglia per facilitarne l’apertura.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
They have an excellent resistance to the atmospheric agents.
The manhole cover featurs a handle in order to facilitate the opening.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
TSN20+CSM20-02	20x20		Grey	32	1152	100x120x250	0,660 kg/pz	23,2	16,0	3,8	18,5	2,9	6,4 kN
TSN30+CSM30-02	30x30		Grey	14	504	100x120x225	1,320 kg/pz	33,0	25,0	4,1	28,0	3,8	14,4 kN
TSN40+CSM40-02	40x40		Grey	6	252	100x120x245	2,820 kg/pz	43,9	34,5	4,4	38,0	3,8	22,6 kN
TSN55+CSM55-02	55x55		Grey	3	120	120x120x245	9,010 kg/pz	60,3	47,6	6,7	53,0	4,9	44,4 kN
TS65+CS65	65x65		Grey	1	28	80x80x240	16,020 kg/pz	78,0	60,0	8,0	65,4	6,0	26,3 kN
TS65+CS65V	65x65		Green	1	28	80x80x240	16,020 kg/pz	78,0	60,0	8,0	65,4	6,0	26,3 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS







Vista struttura inferiore

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Hanno un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La griglia è dotata di maglia antitacco e di maniglia per facilitarne l'apertura.per facilitarne l'apertura e di maglia antitacco.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
they provide an excellent resistance to the atmospheric agents.
The grating features a handle in order to facilitate the opening and a heelproof system.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
TSN20+GSM20-02	20x20		Grey	32	1152	100x120x250	0,626 kg/pz	23,2	16,0	3,8	18,5	2,9	6,1 kN
TSN30+GSM30-02	30x30		Grey	14	504	100x120x225	1,300 kg/pz	33,0	25,0	4,1	28,0	3,8	11,4 kN
TSN40+GSM40-02	40x40		Grey	6	252	100x120x245	2,550 kg/pz	43,9	34,5	4,4	38,0	3,8	21,4 kN
TSN55+GSM55-02	55x55		Grey	3	120	120x120x245	8,710 kg/pz	60,3	47,6	6,7	53,0	4,9	41,7 kN
TS65+GS65	65x55		Grey	1	28	80x80x240	15,540 kg/pz	78,0	60,0	8,0	65,4	6,0	24,6 kN

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO SINGOLO CON GHISA
CAST IRON SINGLE COVER
COUVERCLE EN FONTE
TAPA INDIVIDUAL DE HIERRO FUNDIDO

B125



VERNICIATURA CON
POLVERE EPOSSIDICA

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed è dotato di maniglia per facilitarne l'apertura.

Materiale: Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
It has an excellent resistance to atmospheric agents and is equipped with handles for easy opening.

Material: Epoxy powder coated ductile cast-iron.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	Classe di carico / Load class
CG20-01	20x20		Grey	1	150	100x80x30	2,500 kg/pz	18,5	1,9	B125
CG30-01	30x30		Grey	1	75	100x90x35	5,200 kg/pz	28,0	2,0	B125
CG40-01	40x40		Grey	1	75	80x80x80	9,200 kg/pz	38,0	2,7	B125
CG55-01	55x55		Grey	1	100	115x110x90	18,900 kg/pz	53,0	3,6	B125

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

VELETTA
WATER LID
PLAQUE DE SIPHON
PLACA SIFÓNICA

MADE IN ITALY



PRODOTTA da Gruppo Stamplast
Garantisce, abbinata al nostro pozzetto, una sifonatura eccellente ed una semplicità di utilizzo ineguagliabile
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
It ensures, combined with our catch basin, an excellent siphon and a peerless simplicity of use.
Material: Polypropylene Copolymer.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A*	B*	C*	H*
VEL20-01	20x20	●	Grey	200	0,100 kg/pz	15,5	15,4	11,0	2,6
VEL30-01	30x30	●	Grey	120	0,291 kg/pz	24,9	24,2	18,3	5,2
VEL40-01	40x40	●	Grey	34	0,494 kg/pz	34,8	31,7	26,9	5,9
VEL55-01	55x55	●	Grey	16	0,490 kg/pz	48,9	42,1	34,0	8,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

GUARNIZIONE
GASKET
FERMETURE POUR REGARD
SELLO





GUARNIZIONE
La guarnizione abbinata al pozzetto o al telaio evita eventuali infiltrazioni d'acqua.
Materiale: Gomma.

GASKET
The gasket combined with the catch basin or to the frame avoids any water infiltration.
Material: Rubber.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					A*	B*	Spessore / Tickness*
GUA20-01	20x20	●	Black	20	0,033 kg/pz	18,5	1,6	0,2
GUA30-01	30x30	●	Black	20	0,047 kg/pz	28,0	1,5	0,2
GUA40-01	40x40	●	Black	20	0,074 kg/pz	38,0	1,8	0,2
GUA55-01	55x55	●	Black	20	0,120 kg/pz	53,0	2,1	0,2

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

TELAIO + SIGILLO TELAIO + CHIUSINO CON SIFONE CENTRALE

SEAL WITH FRAME COVER WITH FRAME AND CENTRAL SIPHON

CADRE + SCELLAGE - CADRE AVEC COUVERLCE ET SIPHON CENTRAL

CIERRO CON TELAR - TAPA CON TELAR Y SIFON CENTRAL





VERNICIATURA CON POLVERE EPOSSIDICA

VERNICIATURA CON POLVERE EPOSSIDICA

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
Il chiusino con sifone centrale permette un'eccellente sifonatura, prevenendo quindi il ritorno di odori molesti e garantendo resistenza ed affidabilità. Stampato a blocco unico.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The manhole with central siphon delivers excellent siphoning avoiding unpleasant smells and providing resistance and reliability. Holded in one piece.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	L*	H1*	H2*	H3*
CSIF30-01	Telaio + Chius. c/sifone 30x30		Grey	10	320	100x100x250	1,500 kg/pz	28,0	13,5	31,5	5,5	6,0	4,0
CSIF40-01	Telaio + Chius. c/sifone 40x40		Grey	7	140	100x120x255	3,600 kg/pz	38,0	17,5	43,5	7,6	8,5	4,5
CSIF55-01	Telaio + Chius. c/sifone 55x55		Grey	3	120	120x120x235	8,070 kg/pz	53,0	18,0	60,5	5,0	7,4	6,8
SP30-01	Telaio + Sigillo 30x30		Grey	14	448	100x100x220	0,850 kg/pz	28,5	24,0	31,5	--	5,5	4,0
SP40-01	Telaio + Sigillo 40x40		Grey	10	200	100x100x250	1,410 kg/pz	38,5	36,0	43,5	--	5,5	4,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



Lato inferiore del pozzetto e del chiusino

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Utilizzato per l'alloggiamento di cavi elettrici garantisce un'eccellente tenuta idraulica e un'ottima resistenza agli urti, un articolo estremamente sicuro ed affidabile. Ogni pozzetto è corredato di viti e guarnizione in polipropilene morbido nero.
Materiale: Pozzetto in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is used for housing electrical cables. It is safe and reliable, providing excellent impact resistance and hydraulic seal. Supplied with screws and a soft black polypropylene gasket.
Material: Catch basin in Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	C**	D*
PE25-01	25x25		Grey	4	128	100x120x230	1,930 kg/pz	27,5	24	27,1	4,8

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS







POZZETTO PLUVIALE
PLUVIAL CATCH BASIN
REGARD PLUVIALE
SUMIDERO PLUVIAL

PP80/100-01
Raccordi tondi
Ø80mm e Ø100mm
Uscita Ø100mm

PP90/110-01
Raccordi tondi
Ø90mm e Ø110mm
Uscita Ø100mm e Ø110mm

PP80/100-02
Raccordi quadri
80X80mm e 100X100mm
Uscita Ø100mm

PP80/100-01

PP90/110-01



PP80/100-02



ESPLOSO DEL
POZZETTO PLUVIALE

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
POZZETTO PLUVIALE

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Questo articolo permette un completo ed efficace smaltimento di acque derivanti dai pluviali di gronda.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It provides a complete and effective disposal of drainpipe water.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.				*		A*	B*	C*	D*	E*	F*	H*	I*	M*	N*	O*
PP80/100-01	Grey	18	378	100x120x245	0,750 kg/pz	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1
PP80/100-02	Grey	18	378	100x120x245	0,880 kg/pz	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1
PP90/110-01	Grey	18	378	100x120x245	1,030 kg/pz	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



COPERCHIO
QUADRO





VELETTA





RACCORDI TONDI

RACCORDI QUADRATI

RACCORDO LATERALE

COPERCHIO QUADRO

VELETTA

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
in base alle esigenze è possibile ordinare i pezzi per i pozzetti pluviale in maniera differente

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
depending on requirements, it is possible to order parts for rain gullies differently

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

COD.	MOD.	A*	B*	C*	H*	D*	L*	L1*
PP80/100-01A	Raccordi tondi per pozzetto pluviale 80/100 + Coperchio quadro + Veletta	12,7	8,5	10,5	3,5	--	--	--
PP80/100-02A	Raccordi quadri per pozzetto pluviale 80x80 - 100x100 + Coperchio quadro + Veletta	12,7	8,5	10,5	3,5	--	--	--
PP80/100-01B	Coperchio quadro per pozzetto pluviale + Veletta	--	--	--	--	--	--	--
PP90/110-01B	Raccordi tondi e raccordo laterale per pozzetto pluviale 90/110 + Coperchio quadro + Veletta	12,7	9,5	11,5	3,5	--	--	--
PP90/110-01A	Raccordo laterale pozzetto pluviale 90/110	--	--	--	8,7	10,6	5,5	4,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



PP80/100-01A



PP80/100-02A



PP90/110-01A

GOCCIOLATO IN MARMORES APERTO

OPEN MARBLE SCUPPER
BEC DE DEVERSEMENT OUVERT. EN MARBRE
COLADERO EN MARMORES ABIERTO



SCANALATURE LATERALI
GOCCIOLATOIO APERTO

MADE IN ITALY

COMMERCIALIZZATO da Gruppo Stamplast,
Disponibile nella versione “aperta” in grado di adattarsi ad ogni tipo di esigenza. In tre colorazioni e in varie misure, questo articolo è la soluzione ideale per lo scarico delle acque meteoriche da terrazze e cornicioni.
Materiale: Marmores.

COMMERCIALIZED by Gruppo Stamplast, the “open” version can suit all the needs.
Available in three Colors and in various sizes, this product is ideal for draining rainwater from terraces and ledges.

Material: Marmores (marble-resin).

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	L*	L1*	H*
GOA20-01	20x6 aperto	○	White	72	1152	100x120x140	0,620 kg/pz	5,5	5,0	17	21	6,5
FOA20-02	20x6 aperto	●	Grey	72	1152	100x120x140	0,620 kg/pz	5,5	5,0	17	21	6,5
COA20-03	20x6 aperto	●	Orange	72	1152	100x120x140	0,620 kg/pz	5,5	5,0	17	21	6,5
GOA23-01	23x8 aperto	●	Orange	48	768	100x120x140	0,890 kg/pz	5,3	5,0	15	20	7,5
GOA23-02	23x8 aperto	○	White	48	768	100x120x140	0,890 kg/pz	5,3	5,0	15	20	7,5
GOA23-03	23x8 aperto	●	Grey	48	768	100x120x140	0,890 kg/pz	5,3	5,0	15	20	7,5
GOA27-01	27x8 aperto	○	White	30	512	80x120x140	1,220 kg/pz	8,0	5,5	22	27	7,5
GOA27-02	27x8 aperto	●	Grey	30	512	80x120x140	1,220 kg/pz	8,0	5,5	22	27	7,5
GOA27-03	27x8 aperto	●	Orange	30	512	80x120x140	1,220 kg/pz	8,0	5,5	22	27	7,5

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



GOCCIOLATOIO IN MARMORES CHIUSO
CLOSED MARBLE SCUPPER
BEC DE DEVERSEMENT FERMÉ, EN MARBRE
COLADERO EN MARMORES CERRADO

Beccuccio uscita gocciolatoio chiuso

SCNALATURA LATERALE GOCCIOLATOIO

MADE IN ITALY

COMMERCIALIZZATO da Gruppo Stamplast,
Disponibile nella versione “chiusa” in grado di adattarsi ad ogni tipo di esigenza. In tre colorazioni e in varie misure, questo articolo è la soluzione ideale per lo scarico delle acque meteoriche da terrazze e cornicioni.
Materiale: Marmores.

COMMERCIALIZED by Gruppo Stamplast,
the “closed” can suit every need.
Available in three Colors and in various sizes, this product is ideal for draining rainwater from terraces and ledges.

Material: Marmores (marble-resin).

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	L*	L1*	H*
GOC23-01	23x8 chiuso	○	White	36	648	100x120x120	1,100 kg/pz	7,5	6,5	24	23	9
GOC23-02	23x8 chiuso	●	Orange	36	648	100x120x120	1,100 kg/pz	7,5	6,5	24	23	9
GOC23-03	23x8 chiuso	●	Grey	36	648	100x120x120	1,100 kg/pz	7,5	65	24	23	9
GOC27-01	27x8 chiuso	○	White	25	450	100x120x120	1,520 kg/pz	--	--	--	--	--
GOC27-02	27x8 chiuso	●	Grey	25	450	100x120x120	1,520 kg/pz	--	--	--	--	--
GOC27-03	27x8 chiuso	●	Orange	25	450	100x120x120	1,520 kg/pz	--	--	--	--	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



GOCCIOLATOIO IN PLASTICA

PLASTIC OPEN SCUPPER
BEC DE DEVERSEMENT OUVERT, EN PLASTIQUE
COLADERO EN PLASTICO



Beccuccio uscita gocciolatoio

SCANALATURE LATERALI GOCCIOLATOIO

ESEMPIO INSTALLAZIONE

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo dedicato al deflusso di acque meteoriche si rivela un'alternativa economica ma altrettanto valida della versione in marmores. Disponibile in tre diverse colorazioni.

Materiale: Polipropilene Copolimero.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This article is used for draining meteoric waters. It's an economic and valid alternative of the maromores version. Available in three different Colors.

Material: Polypropylene Copolymer.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	L*	L1*	H*
GO25-01	25x6	Ivory	50	3000	100x120x240	0,146 kg/pz		7,5	4,3	20	25	6
GO25-02	25x6	White	50	3000	100x120x240	0,146 kg/pz		7,5	4,3	20	25	6
GO25-03	25x6	Orange	50	3000	100x120x240	0,146 kg/pz		7,5	4,3	20	25	6

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Accessori inclusi

STAFFA DI FISSAGGIO E TASSELLI INCLUSI



DETTAGLIO DELLA FINITURA MARMORIZZATA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Il pilozzo in plastica è la soluzione ideale se non si vuole rinunciare alla comodità di un lavandino in presenza di poco spazio. Leggero, resistente e semplice da installare.Il kit include tutti gli accessori necessari per l'installazione.
Materiale: Polipropilene.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This product is the perfect solution to enjoy the comfort of the sink even into small space. Lightweight, durable and easy to fit.
The kit includes all accessories required for the installation.

Material: Polypropylene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*
PL50-01	50	○	White	1	54	110x120x240	2,800 kg/pz	515	340	108	54	243	75	108
PL60-01	60	○	White	1	48	110x120x240	3,800 kg/pz	590	390	116	54	268	79	116
PL50-04	50	○	White	6	120	100x120x240	2,800 kg/pz	515	340	108	54	243	75	108
PL60-04	60	○	White	5	100	100x120x240	3,800 kg/pz	590	390	116	54	268	79	116

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



LONDRA - BIG BANG - CHIUSINO SIFONATO GRIGIO

Scarico

Drain
Evacuation
Drenaje

IL NOSTRO BEST SELLER
CHIUSINO REGOLABILE CON GRIGLIA

Il chiusino regolabile con griglia è realizzato in ABS, materiale che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Disponibile anche con griglia in acciaio.

CH10TEL-01

CH11TEL-02

CH14TEL-01

CH14TEL-01B



Esploso dei componenti

SCARICO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.											
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CHIUSINO REGOLABILE CON GRIGLIA

ADJUSTABLE ABS FLOOR DRAIN WITH GRATING
COUVERCLE DRAIN REGLABLE EN PLASTIQUE ABS AVEC GRILLE
SUMIDERO AJUSTABLE CON REJILLA

CH10TEL-01

CH11TEL-02

Esploso dei componenti

CH14TEL-01B

CH14TEL-01

MADE IN ITALY

RACCORDO Ø40MM



MONTAGGIO CON GUAINA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino regolabile con griglia è prodotto in ABS, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici.

Materiale: ABS.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. Also available with stainless steel grating.

Material: ABS.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	D*	H*	HMAX*
CH10TEL-01	10x10 Regolabile	●	Grey	16	1024	100x120x120	0,145 kg/pz	98	40	59	64
CH10TEL-01B	10x10 Regolabile	○	White	16	1024	100x120x120	0,145 kg/pz	98	40	59	64
CH11TEL-02	11x11 Regolabile	●	Grey	16	1024	100x120x120	0,175 kg/pz	107	40	64	69
CH11TEL-02B	11x11 Regolabile	○	White	16	1024	100x120x120	0,175 kg/pz	107	40	64	69
CH14TEL-01	14x14 Regolabile	●	Grey	20	1200	100x120x240	0,210 kg/pz	140	40	64	69
CH14TEL-01B	14x14 Regolabile	○	White	20	1200	100x120x240	0,230 kg/pz	140	40	64	69

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





CH10TEL-02

CH11TEL-04

CH15TEL-03



Esploso dei componenti

PRODOTTO COFEZIONATO SINGOLARMETE

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino regolabile con griglia è prodotto in ABS, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti ed un coperchio.
Materiale: - Corpo e sifone in ABS.
- Griglia in acciaio Inox AISI304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a lid.

Material: - Body and syphon in ABS.
- Grating in stainless steel AISI304.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	D*	H*	HMAX*
CH10TEL-02	10x10 Reg. c/griglia acciaio	●	Grey	16	1024	100x120x120	0,195 kg/pz	98	40	60	65
CH11TEL-04	11x11 Reg. c/griglia acciaio	●	Grey	16	1024	100x120x120	0,178 kg/pz	108	40	65	70
CH15TEL-03	15x15 Reg. c/griglia acciaio	●	Grey	12	720	100x120x240	0,420 kg/pz	150	40	65	69
CH15TEL-03A	15x15 Reg. c/griglia acciaio	●	Grey	42	1344	100x120x230	0,420 kg/pz	150	40	65	69

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





CHIUSINO REGOLABILE CON PILETTA

ADJUSTABLE FLOOR DRAIN COVER
COUVERCLE REGLABLE DE DRAIN
SUMIDERO AJUSTABLE



Esploso dei componenti

CH15TEL-01
CH20TEL-01A

ESEMPIO DI UTILIZZO



PRODOTTO CONFEZIONATO
A COPPIA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino regolabile con piletta è prodotto in ABS, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti ed un coperchio.
Materiale: - Corpo e sifone in ABS.
Telaio superiore, griglia e coperchio - in acciaio Inox AISI304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a lid.

Material: - Body and syphon in ABS.
- Upper frame, grating and lid in stainless steel AISI304.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	D*	H*	HMAX*
CH15TEL-01	15X15 reg. c/paletta	●	Grey	12	720	100x120x240	0,680 kg/pz	150	40	66	71

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CH15TEL-01A



Esploso dei componenti



ESEMPIO DI UTILIZZO

PILETTA AVVITABILE

PRODOTTO CONFEZIONATO A COPPIA

MADE IN ITALY

SCARICO

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino regolabile con piletta è prodotto in ABS, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti ed un coperchio.
Materiale: - Corpo e sifone in ABS.
Telaio superiore, griglia e coperchio - in acciaio Inox AISI304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a lid.

Material: - Body and syphon in ABS.
- Upper frame, grating and lid in stainless steel AISI304.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	D*	H*	HMAX*
CH15TEL-01A 15X15	Regolabile c/piletta avvitabile	●	Grey	12	720	100x120x240	0,630 kg/pz	150	40	66	71

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





CHIUSINO REGOLABILE CON PORTA PIASTRELLA
ADJUSTABLE FLOOR DRAIN WITH TILE TRAY
COUVERCLE DE DRAIN REGLABLE AVEC BASE POUR TUILES
SUMIDERO AJUSTABLE PARA AZULEJO

CH13TEL-01

CH13TEL-02

CH13TEL-03

CH13TEL-02B

ESEMPIO DI UTILIZZO



PRODOTTO CONFEZIONATO
A COPPIA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino regolabile con porta piastrella è prodotto in ABS, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici. Consente di utilizzare una piastrella come coperchio donando un'estetica più ricercata.
Materiale: - Corpo e sifone in ABS.
- Portapiastrella in acciaio Inox AISI304 e ABS.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The squared floor drain with tile tray allows you to use a tile like a cover.
In this way you can reduce the visual impact.

Material: - Body and syphon in ABS.
- Tile tray in stainless steel AISI304 and ABS.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	D*	H*	HMAX*
CH13TEL-01	13x13 c/porta piastrella in acciaio	●	Grey	12	720	100x120x240	0,495 kg/pz	131	110,5	40	76,0	81
CH13TEL-02	13x13 c/porta piastrella in ABS	●	Grey	20	1200	100x120x240	0,214 kg/pz	130	110,0	40	75,5	81
CH13TEL-02B	13x13 c/porta piastrella in acciaio	○	White	20	1200	100x120x240	0,613 kg/pz	133	115,0	40	86,0	91
CH13TEL-03	13x13 c/porta piastrella in acciaio	○	White	12	720	100x120x240	0,610 kg/pz	127	113,8	40	83,4	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





CH15TEL-01B
CH20TEL-01



Esploso dei componenti

PILETTA AVVITABILE

PRODOTTO CONFEZIONATO
A COPPIA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino regolabile da ispezione è prodotto in ABS, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici.La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti ed un coperchio con viti.
Materiale: - Corpo e sifone in ABS. - Telaio superiore e coperchio in acciaio Inox AISI304. - Guarnizione in EPDM.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a gasket and a lid with screws.

Material: - Body and syphon in ABS. - Upper frame and lid in stainless steel AISI304. - Gasket in EPDM.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A*	D*	H*	HMAX*
CH15TEL-01B	13x13 c/porta piastrella ACC e guaina	Grey	12	720	100x120x240	0,670 kg/pz	150	40	66	71

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CHIUSINO CON PORTA PIASTRELLA E GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

FLOOR DRAIN WITH TILE TRAY AND WATERPROOF MEMBRANE
COUVERCLE DE DRAIN REGLABLE AVEC BASE POUR TUILE ET MEMBRANE IMPERMEABLE
SUMIDERO PARA AZULEJO CON LÀMINA IMPERMEABILIZANTE



GUAINA 1M X 1M



CH13TEL-03G



CH13TEL-01G

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino regolabile con porta piastrella è prodotto in ABS, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici. Consente di utilizzare una piastrella come coperchio , donando un'estetica più ricercata, in più, grazie alla guaina impermeabilizzante in dotazione previene possibili infiltrazioni.
Materiale: - Corpo e sifone in ABS. - Portapiastrella in acciaio Inox AISI304 - Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra di PP.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The squared floor drain with tile tray allows you to use a tile like a cover. In this way you can reduce the visual impact.

Material: - Body and syphon in ABS. - Tile tray in stainless steel AISI304. - Waterproofing sheet with 2 layers of EVAC + PP fibre.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			1	96	100x120x130	1,200 kg/pz	131	110,5	40	76,0	81
CH13TEL-01G	13X13 c/porta piastrella e guaina	●	Blue/Grey									
CH13TEL-03G	13X13 c/porta piastrella ACCe guaina	○	Blue/White	1	96	100x120x130	0,920 kg/pz	127	113,8	40	83,4	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CHIUSINO CON PILETTA AVVITABILE E GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

SCREWABLE FLOOR DRAIN WITH TILE TRAY AND WATEWRPROOF MEMBRANE
COUVERCLE DE DRAIN REGLABLE AVEC BASE POUR TUILE ET MEMBRANE IMPERMEABLE
SUMIDERO PARA AZULEJO CON LÀMINA IMPERMEABILIZANTE



GUAINA 1M X 1M





Esploso dei componenti

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE

MADE IN ITALY

SCARICO

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino regolabile con porta piastrella è prodotto in ABS, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici. Consente di utilizzare una piastrella come coperchio , donando un'estetica più ricercata, in più, grazie alla guaina impermeabilizzante in dotazione previene possibili infiltrazioni.
Materiale: - Corpo e sifone in ABS. - Portapiastrella in acciaio Inox AISI304 - Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra di PP.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The squared floor drain with tile tray allows you to use a tile like a cover. In this way you can reduce the visual impact.

Material: - Body and syphon in ABS. - Tile tray in stainless steel AISI304. - Waterproofing sheet with 2 layers of EVAC + PP fibre.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A*	D*	H*	HMAX*
CH15TEL-01AG	15x15 c/piletta avvitabile e guaina	Blue/Grey	1	96	100x120x130	1,300 kg/pz	150	40	7	71

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





CHIUSINO 10X10 PER DOCCIA

SQUARE COVER SHOWER DRAIN KIT 10X10

KIT DRAIN DE DOUCHE 10X10

SUMIDERO 10X10CM PARA LA DUCHA

8,6 cm di altezza totale

CHIAVETTA PER LA RIMOZIONE DELLA GRIGLIA INCLUSA

FILTRO REMOVIBILE

USCITA Ø40

** CORPO SIFONATO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino 10x10 per doccia è la soluzione ideale per lo scarico dell'acqua da piatti doccia in muratura. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la vaschetta, il filtro e la griglia.
Materiale: - Vaschetta in PVC. - Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Griglia e cornice della vaschetta in acciaio INOX AISI 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Iit is the ideal solution for the discharge of water from masonry shower plates. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet with built-in adapter, the drain body, the filter and the grid.

Material: - PVC drain body. - ABS Siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 Grid and drain body frame.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					
CH10D-01	Chiusino 10x10 - guaina 1 m²	Grey	1	96	100x120x130	1,260 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



GUAINA 1M X 1M

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT

Griglia

*

Vaschetta



Guaina impermeabilizzante

**

Corpo sifonato

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE

MADE IN ITALY

SCARICO

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La piletta avvitabile è realizzata in acciaio, che garantisce resistenza eccellente ad agenti chimici, organici e atmosferici. Si compone di un telaio, una griglia con viti e coperchio avvitabile.

Materiale: Acciaio Inox AISI304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consist of a frame, a grating with screws and a screwable lid.

Material: Stainless steel AISI304

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

MOD.	A*	D*	H*
Vaschetta	109	50	66
Griglia 16 fiori	101	--	8
Corpo sifonato	180	40	60

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,6 l/s	36 l/min

Rapporto di prova N.372665 emesso da ente certificato il 31 marzo 2020



CORPO SIFONATO



GRIGLIA 16 FORI



VASCHETTA

PILETTA
CLEAN OUT FLOOR DRAIN
TRAPPE D'INSPECTION (DE DRAINAGE) REGLABLE
TAPA PARA DESAGÜE



Esploso dei componenti

PRODOTTO CONFEZIONATO SINGOLARMENTE

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La piletta è realizzata in acciaio, che garantisce resistenza eccellente ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Si compone di un telaio, una griglia con viti e un coperchio.
Materiale: Acciaio Inox AISI304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consist of a frame, a grating with screws and a lid.
Material: Stainless steel AISI304.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*	
CH10-05	Piletta 10x10		Grey	50	2100	80x120x90	0,450 kg/pz
CH10-06	Piletta 15x15		Grey	36	1440	100x120x115	0,520 kg/pz
CH20-06	Piletta 20x20		Grey	34	612	100x120x105	0,820 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS







Esploso dei componenti

PRODOTTO CONFEZIONATO SINGOLARMENTE

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La piletta avvitabile è realizzata in acciaio,che garantisce resistenza eccellente ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Si compone di un telaio, una griglia con viti e un coperchio avvitabile.

Materiale: Acciaio Inox AISI304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consist of a frame, a grating with screws and a screwable lid.

Material: Stainless steel AISI304

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						
CH15-07	Piletta avvitabile 15x15	Grey	36	1440	100x120x115	0,490 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



PILETTA DA ISPEZIONE
ADJUSTABLE COVER WITH SCREWS
COUVERCLE REGLABLE AVEC VIS
TAPA PARA DESAGÜE DE INSPECCIÓN



Esploso dei componenti

PRODOTTO CONFEZIONATO SINGOLARMENTE

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Il chiusino con scarico regolabile è realizzato in acciaio, che garantisce resistenza eccellente ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Si compone di un telaio, una guarnizione e un coperchio con viti.
Materiale- Acciaio Inox AISI304 - Guarnizione in EPDM.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consist of a frame, a gasket and a lid with screws.

Material: - Stainless steel AISI304. - Gasket in EPDM.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						
CH15-08	Piletta da ispezione 15x15		Grey	46	1440	100x120x115	0,460kg/pz
CH20-07	Piletta da ispezione 20x20		Grey	34	612	100x120x105	0,740 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Uscita / Exit: 110 mm

Esploso dei componenti

Versione Reversibile
CH15-09

PRODOTTO CONFEZIONATO

MADE IN ITALY

SCARICO

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Il porta piastrella è realizzato in acciaio, che garantisce all'articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimichi, organici ed atmosferici. Consente di utilizzare una piastrella come coperchio donando un'estetica più ricercata.
Materiale: Acciaio Inox AISI304

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It allows you to use a tile like a cover. In this way you can reduce the visual impact.
Material: Stainless steel AISI304.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	S**	H**	H1**
CH13-06	Porta piastrella 13x13	●	Grey	24	1440	100x120x240	0,440 kg/pz	132	111	128	104	8	44	18
CH15-09	Chiusino + P.Piastrella 15x15	●	Grey	24	1440	100x120x240	0,520 kg/pz	155	132	--	92	23	40	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



CH13-06



CH15-09

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CHIUSINO SIFONATO
DRAIN SIPHON COVER
COUVERCLE AVEC SIPHON
SUMIDEROS SIFONADOS



SUPERFICIE ANTISCIVOLO
CON LAVORAZIONE IN
FOTOINCISIONE

Gli scarichi dei chiusini si adattano soltanto a tubature in PVC
The outlets are suitable only for PVC piping

VISTA SCARICHI INFERIORI

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino sifonato si caratterizza per il suo design esclusivo che garanticse una facilità di posa in opera ed una versatilità unica nel suo contesto.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV e ABS.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This article has an exclusive design that provides an easy installation and an unique versatility in its context. The ABS version differs in its high resistance.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV and ABS.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	C*	H*	Ø SCARICHI/OUTLETS**
CH10-01	10x10 PP	○	White	48	4608	100x120x240	0,100 kg/pz	10	9,0	8,0	4,6	32 - 40
CH15-01	15x15 PP	○	White	32	1728	100x120x240	0,290 kg/pz	15	13,5	12,5	5,8	40 - 50 - 63
CH20-01	20x20 PP	○	White	28	784	100x120x240	0,470 kg/pz	20	18,0	15,0	7,5	80 - 100 - 110
CH25-01	25x25 PP	○	White	12	384	100x120x230	0,783 kg/pz	--	--	--	--	--
CH30-01	30x30 PP	○	White	10	280	100x120x240	1,210 kg/pz	30	26,5	22,0	10,0	100 - 110 - 125

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



COMPONENTI DEL CHIUSINO SIFONATO
CON SCARICO LATERLE

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino con scarico laterale garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This article provides excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	D*	H*	HMAX*
CH11-01	11,5X11,5 - Ø50mm	○	White	40	2160	100x120x250	0,200 kg/pz	11	10,6	50	7,1	--
CH15-04	15x15 - Ø50mm	○	White	48	1344	100x120x240	0,340 kg/pz	15	14,6	50	7,1	--
CH20-04	20x20 - Ø50mm	○	White	26	728	100x120x250	0,510 kg/pz	20	16,8	50	7,2	--
CH11TEL-01	11,5x11,5 - Tel.	○	White	24	1296	100x120x250	0,240 kg/pz	11	10,6	50	7,1	11
CH15TEL-05	15x15 - Tel-	○	White	28	784	100x120x240	0,400 kg/pz	15	14,6	50	7,1	11

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

CHIUSINO TELESCOPICO CON GRIGLIA IN ACCIAIO

TELESCOPIC DRAIN COVER WITH STEEL GRATING
COUVERCLE DE DÉCHARGEMENT TÉLESCOPIQUE AVEC GRILLE EN ACIER
SUMIDEROS SIFONADOS TELESCÓPICOS CON REJILLA ACEROSUMIDEROS SIFONADOS



MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino telescopico con griglia in acciaio garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici.
Materiale:
- Corpo in polipropilene copolimero caricato con anti UV.
- Griglia in acciaio inox di alta qualità AISI304 8/10.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This article provides excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.
Material:
- Body in Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
- High quality stainless steel givating AISI304 8/10.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	B**	C**	H**	HMAX*
CH11-02	11,5X11,5	○	White	40	2160	100x120x250	0,204 kg/pz	11	10,6	50	7,1	--
CH15-05	15X15	○	White	48	1344	100x120x250	0,290 kg/pz	15	14,6	50	7,1	--
CH11TEL-03	11,5X11,5-Telescopico	○	White	24	1296	100x120x250	0,264 kg/pz	11	10,6	50	7,1	11
CH15TEL-02	15x15-Telescopico	○	White	28	784	100x120x240	0,463 kg/pz	15	14,6	50	7,1	11

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La pedana antiscivolo per doccia è l'accessorio ideale per contrastare il rischio di scivolamento durante l'utilizzo del box doccia.
Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The non slip shower mat is the perfect accessory to counter the risk of slipping when using the shower enclosure.
Material: PVC.

SCARICO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	H*
PDOC-01	60X60	○	White	9	360	100x120x250	1,850 kg/pz	580	23

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CANALETTA PER DOCCIA CON GRIGLIA
LINEAR SHOWER DRAIN WITH GRATING
CANIVEAU DE DOUCHE AVEC GRILLE
CANALETA PARA DUCHA CON REJILLA

CHIAVETTA PER LA RIMOZIONE DELLA GRIGLIA INCLUSA

CANALETTA IN PLASTICA
GRIGLIA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale

FILTRO REMOVIBILE

USCITA Ø40

**

CORPO SIFONATO

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.

Materiale: - Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS. - Griglia in acciaio INOX AISI 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.

Material: - ABS siphon body, filter and channel drain - Stainless steel AISI 304 grid.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							
CN50-01	KIT griglia 55cm - guaina 1m x 33cm	○	White	1	120	100x120x120	0,840 kg/kit
CN60-01	KIT griglia 65cm - guaina 1m x 33cm	○	White	1	120	100x120x120	1,000 kg/kit
CN70-01	KIT griglia 75cm - guaina 1m x 33cm	○	White	1	72	100x120x120	1,330 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



Guaina 1m x 33cm

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT

Griglia

*

Canaletta

Guaina impermeabilizzante

**

Corpo sifonato

*

FILTRO RACCOGLI CAPELLI

SCARICO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*
Griglia 55cm	552	46	33	4	14
Griglia 65cm	652	46	33	4	14
Griglia 75cm	752	46	33	4	14
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Corpo Sifonato	180	--	--	40	60

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE



GRIGLIA



FESSURA DELLA GRIGLIA



CORPO SIFONATO

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA
LINEAR SHOWER DRAIN WITH TILE TRAY BASE
CANIVEAU DE DOUCHE AVEC BASE POUR TUILES
CANALETA PARA DUCHA PARA AZULEJO

CANALETTA IN PLASTICA
PORTA PIASTRELLA IN ACCIAIO

8cm di altezza totale

FILTRO REMOVIBILE

USCITA Ø40

** CORPO SIFONATO

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.
Materiale: - Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS. - Porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.
Material: - ABS siphon body, filter and channel drain. - Stainless steel AISI 304 tile tray.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*	
CN50-01P	KIT p/piastrella 50cm - guaina 1m x 33cm	○	White	1	120	100x120x120	0,840 kg/kit
CN60-01P	KIT p/piastrella 65cm - guaina 1m x 33cm	○	White	1	120	100x120x120	1,000 kg/kit
CN60-01P	KIT p/piastrella 75cm - guaina 1m x 33cm	○	White	1	72	100x120x120	1,330 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 1m², 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 1m² 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

Guaina 1m x 33cm

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT

Porta piastrella

*

Canaletta

Guaina impermeabilizzante

**

Corpo sifonato

*

FILTRO RACCOGLI CAPELLI

SCARICO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*
Porta piastrella 55cm	550	41	46	15	12
Porta piastrella 65cm	650	41	46	15	12
Porta piastrella 75cm	750	41	46	15	12
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Corpo Sifonato	180	--	--	40	60

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE



GRIGLIA



FESSURA DELLA GRIGLIA



CORPO SIFONATO

CANALETTA PER DOCCIA A SCOMPARSA
LINEAR SHOWER DRAIN FOR FOLDAWAY SHOWER
CANIVEAU POUR DOUCHE ESCAMOTABLE
CANALETA OCULTA PARA DUCHA

CANALETTA IN PLASTICA
COPERTURA IN ACCIAIO

8cm di altezza totale

FILTRO REMOVIBILE

USCITA Ø40

** CORPO SIFONATO

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento.
L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.
Materiale: - Corpo sifonato, canaletta e filtro in ABS. - Copertura in acciaio INOX AISI 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the cover.

Material: - ABS siphon body, filter and channel drain. - Stainless steel AISI 304 cover.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*	
CN50-01S	KIT a scomparsa 50cm - guaina 1m x 33cm ○	White	1	120	100x120x120	0,840 kg/kit
CN60-01S	KIT a scomparsa 65cm - guaina 1m x 33cm ○	White	1	120	100x120x120	1,000 kg/kit
CN70-01S	KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m x 33cm ○	White	1	72	100x120x120	1,330 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 1m², 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 1m² 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.

Guaina 1m x 33cm

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT

Porta piastrella

Canaletta

Guaina impermeabilizzante

**

Corpo sifonato

*

FILTRO RACCOGLI CAPELLI

SCARICO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*
Copertura 55cm	550	41	46	15	12
Copertura 65cm	650	41	46	15	12
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Corpo Sifonato	180	--	--	40	60

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE

CANALETTA



COPERTURA





CORPO SIFONATO

CANALETTA PER DOCCIA CON GRIGLIA

LINEAR SHOWER DRAIN WITH GRATING
CANIVEAU LINEAIRE DOUCHE, AVEC GRILLE
CANALETA PARA DUCHA\ CON REJILLA

CHIAVETTA PER LA RIMOZIONE DELLA GRIGLIA INCLUSA

CANALETTA E GRIGLIA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale

FILTRO REMOVIBILE

USCITA Ø40

** CORPO SIFONATO

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.
Materiale: - Corpo sifonato e filtro in ABS. - Canaletta e griglia in acciaio INOX AISI 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.
Material: - ABS siphon body and filter. - Stainless steel AISI 304 channel drain and grid.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						
CN45-01KIT	KIT Griglia 45cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,050 kg/kit
CN55-01KIT	KIT Griglia 55cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,240 kg/kit
CN65-01KIT	KIT Griglia 65cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,440 kg/kit
CN75-01KIT	KIT Griglia 75cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,600 kg/kit
CN85-01KIT	KIT Griglia 85cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,800 kg/kit
CN95-01KIT	KIT Griglia 95cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	3,000 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,7 l/s	42 l/min

Rapporto di prova N.372665 emesso da ente certificato il 31 marzo 2020

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



GUAINA 1M X 1M

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT

Porta piastrella

Canaletta

Guaina impermeabilizzante

** Corpo sifonato

* FILTRO RACCOGLI CAPELLI

SCARICO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*
Griglia 45cm	452	46	33	4	14
Griglia 55cm	552	46	33	4	14
Griglia 65cm	652	46	33	4	14
Griglia 75cm	752	46	33	4	14
Griglia 85cm	852	46	33	4	14
Griglia95cm	952	46	33	4	14
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE

CANALETTA





CORPO SIFONATO

GRIGLIA



FESSURA DELLA GRIGLIA

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA

LINEAR SHOWER DRAIN WITH TILE INSERT
CANIVEAU DE DOUCHE AVEC BASE POUR TUILES
CANALETA PARA DUCHA PARA AZULEJO

CANALETTA E PORTA PIASTRELLA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale

FILTRO REMOVIBILE

USCITA Ø40

** CORPO SIFONATO

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento.
L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.
Materiale: - Corpo sifonato e filtro in ABS. - Canaletta e porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability
The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.
Material: - ABS siphon body and filter. - Stainless steel AISI 304 channel drain and tile tray.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						
CN45-01KITP	KIT p/piastrella 45cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x125	2,030 kg/kit
CN55-01KITP	KIT p/piastrella 55cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x125	2,240 kg/kit
CN65-01KITP	KIT p/piastrella 65cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x125	2,430 kg/kit
CN75-01KITP	KIT p/piastrella 75cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x125	2,600 kg/kit
CN85-01KITP	KIT p/piastrella 85cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x125	2,800 kg/kit
CN91-01KITP	KIT p/piastrella 95cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x125	2,980 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 1m², 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 1m², 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



GUAINA 1M X 1M

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT

Porta piastrella

Canaletta

Guaina impermeabilizzante

**

Corpo sifonato

*

FILTRO RACCOGLI CAPELLI

SCARICO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*
Porta piastrella 45cm	450	41	46	15	12
Porta piastrella 55cm	550	41	46	15	12
Porta piastrella 65cm	650	41	46	15	12
Porta piastrella 75cm	750	41	46	15	12
Porta piastrella 85cm	850	41	46	15	12
Porta piastrella 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	80	--	--	40	60

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE

CORPO SIFONATO



PORTA PIASTRELLA





CORPO SIFONATO

CANALETTA PER DOCCIA A SCOMPARSA

LINEAR SHOWER DRAIN FOR FOLDAWAY SHOWER
CANIVEAU POUR DOUCHE ESCAMOTABLE
CANALETA OCULTA PARA DUCHA

CANALETTA E COPERTURA IN ACCIAIO

8cm di altezza totale

FILTRO REMOVIBILE

USCITA Ø40

**

CORPO SIFONATO

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.
Materiale: - Corpo sifonato e filtro in ABS. - Canaletta e copertura in acciaio INOX AISI 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the cover.
Material: - ABS siphon body and filter. - Stainless steel AISI 304 channel drain and cover.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*	
CN45-01KITS	KIT a scomparsa 45cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,040 kg/kit
CN55-01KITS	KIT a scomparsa 55cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,200 kg/kit
CN65-01KITS	KIT a scomparsa 65cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,420 kg/kit
CN76-01KITS	KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,600 kg/kit
CN85-01KITS	KIT a scomparsa 85cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,800 kg/kit
CN95-01KITS	KIT a scomparsa 95cm - guaina 1m²	○	White	1	72	100x120x120	2,980 kg/kit

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,6 l/s	36 l/min

Rapporto di prova N.372665 emesso da ente certificato il 31 marzo 2020

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



GUAINA 1M X 1M

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT

Porta piastrella

Canaletta

Guaina impermeabilizzante

** Corpo sifonato

* FILTRO RACCOGLI CAPELLI

SCARICO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*
Copertura 45cm	450	41	46	15	12
Copertura 55cm	550	41	46	15	12
Copertura 65cm	650	41	46	15	12
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Copertura 85cm	850	41	46	15	12
Copertura 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE

Canaletta



Copertura





Corpo sifonato

CANALETTA PER DOCCIA REVERSIBILE
TILEABLE REVERSIBLE SHOWER GUTTER
CANIVEAU DE DOUCHE AVEC BASE REVERSIBLE
CANALETA PARA DUCHA PARA AZULEJO

CANALETTA E PORTA PIASTRELLA IN ACCIAIO REVERSIBILE



8cm di altezza totale

FILTRO REMOVIBILE

USCITA Ø40

CORPO SIFONATO

**

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento.
L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.
Materiale: - Corpo sifonato e filtro in ABS. - Canaletta e porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.

Material: - ABS siphon body and filter. - Stainless steel channel drain and tile tray.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						
CN33X7-01KIT	KIT canaletta reversibile 33cm - guaina 1m²	●	Grey	1	140	100x120x125	1,620 kg/kit
CN40X7-01KIT	KIT canaletta reversibile 40cm - guaina 1m²	●	Grey	1	140	100x120x125	1,840 kg/kit
CN50X7-01KIT	KIT canaletta reversibile 50cm - guaina 1m²	●	Grey	1	88	80x120x125	2,020 kg/kit
CN70X7-01KIT	KIT canaletta reversibile 60cm - guaina 1m²	●	Grey	1	88	80x120x125	2,280 kg/kit

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



GUAINA 1M X 1M

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT



Copertura

Canaletta

Guaina impermeabilizzante

** Corpo sifonato

* FILTRO RACCOGLI CAPELLI

SCARICO

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*
Porta piastrella reversibile 33cm	52	--	325	--	15
Porta piastrella reversibile 40cm	52	--	395	--	15
Porta piastrella reversibile 50cm	52	--	495	--	15
Porta piastrella reversibile 60cm	52	--	595	--	15
Canaletta 33cm	456	17	50	49	43
Canaletta 40cm	556	17	50	49	43
Canaletta 50cm	656	17	50	49	43
Canaletta 60cm	765	17	50	49	43
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

IL KIT È IMBALLATO SINGOLARMENTE

Canaletta



Copertura





Corpo sifonato

CANALETTA PER DOCCIA
LINEAR SHOWER DRAIN
CANIVEAU DE DOUCHE
CANALETA PARA DUCHA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La canaletta per doccia ha la particolarità di essere composta da un unico coperchio reversibile, così da poter essere usato sia come semplice coperchio, ma anche come porta piastrelle.
Materiale: Acciaio Aisi 304.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The linear shower drain has the special feature of being composed of a single reversible cover, so it can be used both as a simple cover and also as a tile holder.
Material: Steel Aisi 304

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	B*	C*	D*	H*
CN33X7-01	33X7	●	Grey	1	140	100x120x120	0,550 kg/pz	70	18	330	49	43
CN40X7-01	40X7	●	Grey	1	140	100x120x120	0,660 kg/pz	70	18	400	49	43
CN50X7-01	50X7	●	Grey	1	140	100x120x120	0,810 kg/pz	70	18	500	49	43
CN60X7-01	60X7	●	Grey	1	140	100x120x120	0,970 kg/pz	70	18	60	49	43

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



Rotolo blisterato

GUAINA-ROTOLO10
Guaina impermeabilizzante

GUAINA-NASTRO10
Nastro di giunzione



STRATO DI GOMMA
BUTILICA DEL NASTRO

MADE IN ITALY

SCARICO

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,
La soluzione ideale per l'impermeabilizzazione di piatti doccia, pavimenti e pareti. Realizzata con tre strati che garantiscono un'ottima presa con il cemento. Il nastro permette di unire due fogli di guaina evitando infiltrazioni.

Materiale: - Guaina composta da due strati di poliolefine EVAC + uno strato di fibra di PP. - Nastro composto da uno strato di polipropilene + uno strato di gomma butilica adesiva elastica e resistente all'invecchiamento.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It is the ideal solution for waterproofing shower trays, floors and walls. The three layers guarantee an excellent grip with cement. The tape allows to join two sheets of waterproofing membrane preventing infiltrations.
Material:
- Membrane composed of two layers of EVAC + a layer of PP fibre.
- Tape composed of a layer of polypropylene + an elastic and aging-resistant adhesive butyl rubber layer.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							Lunghezza rotolo*	Altezza rotolo**
GUAINA-ROTOLO10	Guaina di impermeabilizzazione	●	Blue	10 m²	--	--	1,920 kg/rt	10	100
GUAINA-NASTRO10	Nastro di giunzione	●	Grey	20m	--	--	1,720 kg/rt	20	10

*MISURE IN METRI / MEASURES IN METERS - **MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



ANGOLARE + COLLARINO IMPERMEABILIZZANTE
ANGULAR + COLLAR WATERPROOFING
COUVERTURE ANGLE IMPERMEABLE + COLLERETTE D'ETANCHEITE'
ANGULAR + REFUERZO IMPERMEABLE PARA LA TUBERÍA

GA-01INT
Angolare interno



GA-01EST
Angolare esterno

CLT08-01
Collarino 120x120 - d.8



CLT35-01
Collarino 250x250 - d.35

MADE IN ITALY

IMPORTATI da Gruppo Stamplast,
Questo articolo abbinato alla guaina impermeabilizzante e al nastro di giunzione evita infiltrazioni di acqua in prossimità delle tubazioni.
Materiale: due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di poliuretano.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
Combined with the waterproofing membrane and the sealing tape, it ensure safe pipe sealing.

Material: two external layers of polypropylene + an inner layer of polyurethane.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				
GA-01NT	Interno	●	Blue	10	0,015 kg/pz
GA-01EST	Esterno	●	Blue	10	0,020 kg/pz
CLT08-01	120x120 - d.8	●	Grey	25	0,003 kg/pz
CLT35-01	250x250 - d.35	●	Grey	25	0,020 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

SCARICO

BAU MONACO 2025

GRUPPO stamplast SPA

AGRA - TAJ MAHAL - GRIGLIA IN ALLUMINIO

Aerazione

Ventilation
Aeration
Ventilacion

IL NOSTRO BEST SELLER
GRIGLIA IN PLASTICA

Vista laterale griglia tonda fissa

Le nostre Griglie in Plastica, prodotte con cura dal GRUPPO STAMPLAST, si distinguono per la loro versatilità, adattandosi a diverse forme e misure per soddisfare ogni esigenza. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono una straordinaria resistenza nel tempo, attestata da rigorosi test di laboratorio che certificano il corretto passaggio dell'aria, variando in base alle dimensioni specifiche di ciascuna griglia.

Le caratteristiche principali includono un'ottimizzazione dei costi senza compromettere il design, mantenendo un aspetto uniforme che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto.

Scegliere le nostre Griglie in Plastica significa investire in durabilità, funzionalità e stile senza compromessi.

AERAZIONE

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.											
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

GRIGLIA AERAZIONE IN PLASTICA TONDA

ROUND PLASTIC VENTILATION GRATINGS
GRILLE DE VENTILATION RONDE, EN PLASTIQUE
REJILLA DE VENTILACION DE PLASTICO

Vista laterale griglia tonda fissa

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
In diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Polistirolo antiurto.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Shockproof Polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GP06-01	Ø60	○	White	100	12800	100x120x225	0,020 kg/pz	6	8	2,0	7
GP08-01	Ø80	○	White	100	8000	100x120x215	0,020 kg/pz	8	10	2,5	15
GP10-01	Ø100	○	White	100	4800	100x120x220	0,40 kg/pz	10	12	2,6	22
GP12-01	Ø120	○	White	70	3360	100x120x220	0,041 kg/pz	12	15	2,6	32
GP14-01	Ø140	○	White	50	2400	100x120x215	0,060 Kg/pz	14	16	3,0	39
GP16-01	Ø160	○	White	50	2100	100x120x240	0,070 kg/pz	16	18	3,2	53
GP20-01	Ø200	○	White	30	1440	100x120x240	0,116 kg/pz	20	22	3,5	83

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.



Vista laterale griglia con molla

IMBALLATE IN BLISTER
DA 2PZ CON DESCRIZIONE
E CODICE A BARRE

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
In diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Polistirolo antiurto.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Shockproof Polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		D*	D1*	H*	L*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GP55/85-01	55/85	○	White	100 **	9600	100x120x240	0,050 kg/pz	7,5	9,0	5,5	3,8	15
GP63/125-01	80/125	○	White	100 **	4200	100x120x240	0,100 kg/pz	12,6	14,8	6,0	7,3	47
GP120/160-01	120/160	○	White	60 **	3240	100x120x240	0,150 kg/pz	15,0	18,5	6,0	10,7	51
GP140X200	140/200	○	White	34 **	1836	100x120x240	0,210 kg/pz	-	-	-	-	-
GP55/85-02	55/85	○	White	100 ***	9600	100x120x240	0,020 kg/pz	7,5	9,0	5,5	3,8	15
GP63/125-02	80/125	○	White	100 ***	4200	100x120x240	0,040 kg/pz	12,6	14,8	6,0	7,3	47
GP120/160-02	120/160	○	White	60 ***	3240	100x120x240	0,075 kg/pz	15,0	18,5	6,0	10,7	51
GP140X200-02	140/200	○	White	40 ***	2160	100x120x240	0,108 kg/pz	-	-	-	-	-

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - ** BLISTER DA 2 PEZZI - *** SENZA BLISTER

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.



GRIGLIA AERAZIONE QUADRATA / RETTANGOLARE IN PLASTICA

SQUARED / RECTANGULAR PLASTIC VENTILATION GRATINGS
GRILLE FIXE CARRÉ/RECTANGULAIRE EN PLAST
REJILLA DE VENTILACION DE PLASTICO

15x20 cm



12x36 cm

15x38 cm



IMBALLATE SINGOLARMENTE
IN BLISTER CON DESCRIZIONE
E CODICE A BARRE



FORI PER IL PASSAGGIO
DELL'ARIA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
In diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Polistirolo antiurto.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Shockproof Polystyrene

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GP15X20-01	12X20cm	○	White	50	4800	100x120x240	0,080 kg/pz	20	15,5	101
GP12X36-01	12x36cm	○	White	28	2688	100x120x240	0,150 kg/pz	36	12,0	112
GP15X38-01	15x38cm	○	White	25	2400	100x120x240	0,150 kg/pz	38	\5,5	202

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.



23x23 cm

23x43 cm



23x63 cm



IMBALLATE SINGOLARMENTE IN BLISTER CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE



FORI PER IL PASSAGGIO DELL'ARIA

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
In diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Polistirolo antiurto.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Shockproof Polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GP23X23-01	23x23cm	○	White	30	2880	100x120x240	0,140 kg/pz	23	23,0	234
GP23X43-01	23x43cm	○	White	15	1440	100x120x240	0,264 kg/pz	23	42,5	468
GP23X63-01	23x63cm	○	White	10	960	100x120x240	0,386 kg/pz	23	62,0	707

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

GRIGLIA TONDA IN RAME

ROUND COPPER VENTILATION GRATINGS
GRILLE CIRCULAIRE EN CUIVRE
REJILLA REDONDA DE COBRE

Vista laterale griglia tonda fissa

IMBALLATE SINGOLARMENTE
IN BLISTER CON DESCRIZIONE
E CODICE A BARRE



RETINA ANTI INSETTI

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
In rame di prima qualità è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Rame.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In copper of first quality it is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Copper.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GR08-01	Ø80	●	Copper	30	3840	100x120x215	0,127 kg/pz	7,5	10,5	5,3	24
GR10-01	Ø100	●	Copper	30	2400	100x120x215	0,150 kg/pz	9,0	12,5	5,3	39
GR12-01	Ø120	●	Copper	22	1760	100x120x215	0,190 kg/pz	11,5	15,0	5,4	43
GR14-01	Ø140	●	Copper	30	1440	100x120x215	0,250 kg/pz	13,5	16,5	5,5	77
GR15-01	Ø150	●	Copper	22	1056	100x120x215	0,287 Kg/pz	14,5	18,5	5,7	105
GR16-01	Ø160	●	Copper	22	1056	100x120x215	0,350 kg/pz	15,5	18,5	5,7	105
GR18-01	Ø180	●	Copper	15	720	100x120x215	0,470 kg/pz	17,5	22,0	5,7	169
GP20-01	Ø200	●	Copper	12	576	100x120x215	0,490 kg/pz	18,5	22,0	5,9	169

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.





Vista laterale griglia con molle

IMBALLATE SINGOLARMENTE
IN BLISTER CON DESCRIZIONE
E CODICE A BARRE

RETINA ANTI INSETTI

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
In rame di prima qualità è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Rame.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In copper of first quality it is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Copper.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GR63/125-01	80/125	●	Copper	50	4000	100x120x215	0,122 kg/pz	11,5	15,0	8,0	43
GR120/160-01	120/160	●	Copper	30	2400	100x120x215	0,160 kg/pz	15,5	18,5	8,0	106
GR140/200-01	140/200	●	Copper	18	1440	100x120x215	0,280 kg/pz	18,5	22,0	9,5	169

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.







GRIGLIA IN RAME CON BOCCAGLIO PLASTICA IN BLISTER

COPPER GRATINGS WITH PLASTIC OUTLET (OUTLET BLISTER PACKAGED)
GRILLE EN CUIVRE AVEC BUSE EN PLASTIQUE
REJILLA COBRE CON BOCA EN PLASTICO EN BLISTER



Vista laterale griglia con boccaglio in plastica

IMBALLATE SINGOLARMENTE
IN BLISTER CON DESCRIZIONE
E CODICE A BARRE



RETINA ANTI INSETTI

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
Griglia dispone di un particolare boccaglio in polistirolo antiurto ramato che rende questo articolo economico ma al tempo stesso affidabile e resistente.Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Griglia in Rame e boccaglio in polistirolo antiurto ramato.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This grid has a particular shockproof polystyrene outlet which makes this article convenient, reliable and durable. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grating according to its size.
Material: Grating in copper and outlet in copper coloured shockproof polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GR08P-01	Ø80	●	Copper	30	3840	100x120x225	0,088 kg/pz	7,5	10,5	4,5	24
GR10P-01	Ø100	●	Copper	30	2400	100x120x215	0,119 kg/pz	9,5	12,5	4,8	39
GR12P-01	Ø120	●	Copper	25	1920	100x120x215	0,150 kg/pz	11,5	14,8	5,3	43
GR15P-01	Ø150	●	Copper	22	1056	100x120x215	0,220 kg/pz	14,5	18,5	5,6	105

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.



VITI DI COLOR RAME E TASSELLI PER IL MONTAGGIO DELLA GRIGLIA INCLUSI NEL BLISTER

IMBALLATE SINGOLARMENTE IN BLISTER CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE



RETINA ANTI INSETTI

MADE IN ITALY

PRODOTTE da Gruppo Stamplast,
La soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. Viti di fissaggio per solo uso interno.
Materiale: Rame.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
It is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grating according to its size. Fixing screws for indoor use only.
Material: Copper.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		D*	D1*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GR14X14-01	14x14	●	Copper	80	10240	100x120x225	0,108 kg/pz	14	--	44
GR14X28-01	14x25	●	Copper	45	5760	100x120x225	0,192 kg/pz	14	25	102
GR14X36-01	14x36	●	Copper	40	3840	100x120x240	0,280 kg/pz	14	36	150
GR20X20-01	20x20	●	Copper	45	4320	100x120x240	0,224 kg/pz	20	--	122
GR23X23-01	23x23	●	Copper	35	3360	100x120x240	0,330 kg/pz	23	--	212

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.



GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO
ROUND ALUMINUM GRATINGS
GRILLE CIRCULAIRE EN ALUMINIUM
REJILLA REDONDA DE ALUMINIO

Vista laterale griglia tonda fissa

IMBALLATE SINGOLARMENTE
IN BLISTER CON DESCRIZIONE
E CODICE A BARRE



RETINA ANTI INSETTI

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Alluminio.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Is the ideal solution to let air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.

Material: Aluminum.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GA08-01	Ø80	●	Silver	30	3840	100x120x225	0,048 kg/pz	7,5	10,5	5,3	24
GA10-01	Ø100	●	Silver	30	2400	100x120x215	0,060 kg/pz	9,0	12,5	5,3	39
GA12-01	Ø120	●	Silver	22	1760	100x120x215	0,087 kg/pz	11,5	15,0	5,4	43
GA14-01	Ø140	●	Silver	30	1440	100x120x215	0,110 kg/pz	13,5	16,5	5,5	77
GA15-01	Ø150	●	Silver	22	1056	100x120x215	0,118 Kg/pz	14,5	18,5	5,7	105
GA16-01	Ø160	●	Silver	22	1056	100x120x215	0,119 kg/pz	15,5	18,5	5,7	105
GA18-01	Ø180	●	Silver	15	720	100x120x215	0,164 kg/pz	17,5	22	5,7	169
GA20-01	Ø200	●	Silver	12	576	100x120x215	0,166 kg/pz	18,5	22	5,9	169

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.





Vista laterale griglia con molle

IMBALLATE SINGOLARMENTE
IN BLISTER CON DESCRIZIONE
E CODICE A BARRE



RETINA ANTI INSETTI

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Alluminio.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Is the ideal solution to let air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows.The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.

Material: Aluminum.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GA63/125-01	80/125	●	Silver	50	4000	100x120x215	0,056 kg/pz	12,0	15,0	6,5	43
GA120/160-01	120/160	●	Silver	30	2400	100x120x215	0,070 kg/pz	15,0	18,5	7,0	106
GA140/200-01	140/200	●	Silver	18	1440	100x120x215	0,110 kg/pz	8,5	22	8,2	169

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.





GRIGLIA IN ALLUMINIO

ALLUMINIUM GRATINGS
GRILLE EN ALUMINIUM
REJILLA DE ALUMINIO

VITI DI COLOR ALLUMINIO E TASSELLI PER IL MONTAGGIO DELLA GRIGLIA INCLUSI NEL BLISTER

IMBALLATE SINGOLARMENTE IN BLISTER CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE



RETINA ANTI INSETTI

MADE IN ITALY

PRODOTTE da Gruppo Stamplast,
La soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Alluminio.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Is the ideal solution to let air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and for varies each grating according to its size.

Material: Aluminum.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
GA14X14-01	14x14	●	Silver	80	10240	100x120x225	0,043 kg/pz	14	--	44
GA14X28-01	14x25	●	Silver	45	5760	100x120x225	0,080 kg/pz	14	2	102
GA14X36-01	14x36	●	Silver	40	3840	100x120x215	0,120 kg/pz	14	36	150
GA20X20-01	20x20	●	Silver	45	4320	100x120x215	0,090 kg/pz	20	--	122
GA23X23-01	23x23	●	Silver	35	3360	100x120x215	0,117 Kg/pz	23	--	212

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.



Chiavetta inclusa

VISTA INTERNA SERRATURA

VISTA ESTERNA SERRATURA



TELAIO IN ACCIAIO INCLUSO
SUL MODELLO 50X70

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La soluzione ideale per chi pretende un'ottima affidabilità, senza rinunciare all'aspetto estetico. Disponibile in varie misure.

Materiale: ABS.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
Is the ideal solution for those who demand high reliability, without sacrificing the aesthetic aspect. Available in different sizes.

Material: ABS.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*	D*	H*
SPORT20X30-01	20x30	○	Ivory	48	1344	100x120x240	0,292 kg/pz	31	21	27,3	17,3	2,7
SPORT30X40-01	30x40	○	Ivory	20	560	100x120x240	0,630 kg/pz	46	31	42,3	27,3	2,7
SPORT40X50-01	40x50	○	Ivory	12	336	100x120x240	0,940 kg/pz	50	40	46,3	36,3	2,7
SPORT60X60-01	60x40	○	Ivory	12	336	100x120x240	1,140 kg/pz	60	40	56,1	36,3	2,7
SPORT70X50-01	70x50	●	Black	4	144	100x120x240	2,650 Kg/pz	69	49	38	38	6
SPORT70X70-02	70x50	○	White	4	86	80x120x240	2,650 Kg/pz	69	49	38	38	6



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

Cantieristica e Ferramenta

Building equipment and tools
Matériel et outillage de chantier
Equipos y herramientas para la construcción



AMSTERDAM - CASE DI AMSTERDAM - FRATTONE

IL NOSTRO BEST SELLER

FRATTAZZO IN ACCIAIO 12X28 CON MANICO IN PLASTICA E GOMMA

MADE IN ITALY

FRACC12X28GL-02

FRACC12X28GD-02A

Il Frattazzo in Acciaio rappresenta l'eccellenza dell'artigianato italiano con un design rinnovato per rispondere alle esigenze moderne.

Dotato di manico in plastica e gomma e base in acciaio, questo strumento coniuga tradizione e innovazione.

Le caratteristiche principali includono l'essere totalmente Made in Italy, sottolineando la qualità e la precisione artigianale.

La sua maneggevolezza è un punto di forza, facilitando l'uso in ogni contesto di lavoro, mentre l'altissima resistenza dell'acciaio garantisce durabilità nel tempo. Scegliete il Frattazzo in Acciaio per un'esperienza di lavoro impeccabile, che unisce stile italiano e prestazioni di alto livello.

CANTIERISTICA E FERRAMENTA

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.											
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

SECCHIO MURATORE “ITALY”

BUILDER BUCKET “ITALY”
SEAU MAÇON ‘’ITALY”
BALDE CONSTRUCTOR - “ITALY”

SE34-01
SECCHIO NERO 34CM

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere.
Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato.
Materiale: - Secchio in PE LD. - Manico zincato.

MA by GRUPPO STAMPLAST
With hight quality raw materials wich provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance. It is an essential daily use tool in building site. Other COLORS available on request.
Material: - Bucket in LDPE. - Handle in galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								H*	D1*	D2*	Ø manico/handle*
SE34-01	Secchio Ø34cm	8 litri	●	Black	10	1440	100x120x220	0,400 kg/pz	21	19	33	0,50
SE34-02	Secchio Ø34cm	8 litri	●	Red	10	1440	100x120x220	0,410 kg/pz	21	19	33	0,50

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



SECCHIO Ø27

SE36-01DES
SECCHIO DESIGN 36CM

SE36-31A
SECCHIO EXTRA 36CM

SE36-08
SECCHIO EXTRA ONE 36CM

ATTACCO MANICO

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere. Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato.
Materiale: - Secchio in PE LD. - Manico zincato.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
With hight quality raw materials wich provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance. It is an essential daily use tool in building site. Other COLORS available on request.
Material: - Bucket in LDPE. - Handle in galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							H*	D1*	D2*	Diametro manico*
SE36-07	Secchio extra one Ø36	12 litri	Red	10	720	100x120x210	0,691 kg/pz	24,5	22,0	35	0,65
SE36-08	Secchio extra one Ø36	12 litri	Yellow	10	720	100x120x210	0,691 kg/pz	24,5	22,0	35	0,65
SE36-31	Secchio extra one Ø36	12 litri	Green	10	720	100x120x210	0,691 kg/pz	24,5	22,0	35	0,65
SE36-07A	Secchio extra Ø36	10 litri	Red	10	810	100x120x180	0,620 kg/pz	22,0	22,5	35	0,65
SE36-08A	Secchio extra Ø36	10 litri	Yellow	10	810	100x120x180	0,620 kg/pz	22,0	22,5	35	0,65
SE36-31A	Secchio extra Ø36	10 litri	Green	10	810	100x120x180	0,620 kg/pz	22,0	22,5	35	0,65
SE36-01DES	Secchio Design Ø36	10 litri	Orange	10	810	100x120x220	0,610 kg/pz	22,0	21,0	35	0,65
SE36-02DES	Secchio Design Ø36	10 litri	Yellow	10	810	100x120x220	0,610 kg/pz	22,0	21,0	35	0,65
SE36-03DES	Secchio Design Ø36	10 litri	Red	10	810	100x120x220	0,610 kg/pz	22,0	21,0	35	0,65
SE36-31DES	Secchio Design Ø36	10 litri	Green	10	810	100x120x220	0,610 kg/pz	22,0	21,0	35	0,65

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

SECCHIO ANTINFORTUNISTICO
SAFETY BUCKET
SEAU "SAFETY" (DE SECURITE')
BALDE SAFETY

SE36-01SAF
SECCHIO SAFETY 36CM

SE36-10
SECCHIO ANTINFORTUNISTICO 36CM
MANICO SAGOMATO



DETTAGLIO DELL'AGGANCIO
DEL MANICO

MANICO
ANTINFORTUNISTICO

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast.
Il secchio Safety è studiato e realizzato per migliorare lo standard di sicurezza e funzionalità. Senza estremità sporgenti.
Materiale:
- Secchio in PE LD.
- Manico zincato.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast .
The bucket "Safety" is designed and relized without protruding ends to improve safety and functionality standars.
Material:
- Bucket in LDPE.
- Galvanized steel handle.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							H*	D1*	D2*	Ø manico/handle*
SE36-01SAF	Secchio Safety Ø36cm	12 litri	Blue	10	720	110x110x210	0,760 kg/pz	23,0	22	35	0,65
SE36-10	Secchio extra antinfort.Ø36cm	12 litri	Blue	10	630	110x110x240	0,750 kg/pz	24,5	22	35	0,65

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



SAFETY



ANTINFORTUNISTICO

SE36-08C
SECCHIO NERO DUE MANICI

SE36-08B
SECCHIO GIALLO CON OCCHIOLI

DETTAGLIO DEL SECCHIO
CON OCCHIOLO

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere. Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato.
Materiale: - Secchio in PE LD. - Manico zincato.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
With hight quality raw materials wich provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance. It is an essential daily use tool in building site. Other COLORS available on request.
Material: - Bucket in LDPE. - Handle in galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.								H*	D1*	D2*	Ø manico/handle*
SE36-08B	Secchio con occhiolo Ø36cm	10 litri	Yellow	10	900	110x110x180	0,600 kg/pz		22	22,5	35	0,65
SE36-08C	Secchio due manici Ø36cm	10 litri	Black	10	900	110x110x180	0,494 kg/pz		22	22,5	35	--

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

KIT PER PIASTRELLISTA
Il kit pratico e completo per la posa delle piastrelle. Disponibile in sedici versioni, ognuna con differenti componenti al suo interno. Il tutto è contenuto nel secchio con occhiolo, ora richiudibile con il nuovo coperchio. Per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite. (Vedi foto in basso)

KIT FOR TILER
Practical and complete kit for the installation of the tiles. Available in sixteen versions with different items inside it. Everything contained in a bucket with eyelet with the new resealable lid. For information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager. (See photo below)



SECCHIO CON OCCHIOLO



SECCHIO DUE MANICI

CASSA PORTA MALTA RINFORZATA

RENFORCED MORTAR CASE
BOITE POUR MORTIER
CONTENEDOR POR MORTERO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast.
Un articolo indispensabile su ogni cantiere. Grazie all'ampia capienza facilita la preparazione di malte cementizie.

Materiale: Polietilene HD.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast.
It is an indispensable item in each building site. Thanks to its big capacity it facilitates the mixing of cement mortar.

Material: Polyethylene HD.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**
CASSMALTA-01	Cassa porta malta	30 litri	● Black	5	165	100x120x245	2,060 kg/pz	64	49	17

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CASSMACERIE-02
Cassa macerie tonda

CASSMACERIE-03
Cassa macerie quadra

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Un articolo indispensabile su ogni cantiere. Grazie all'ampia capienza di 40+5L facilita il trasporto di macerie.

Materiale: Polietilene PE LD.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
The round rubble bucket is an indispensable article in building site. Thanks to its capacity of 40+5L, it facilitates the transport of rubbles.

Material: LDPE.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	B**	H**
CASSMACERIE-02	Cassa macerie tonda	45 litri	Black	5	300	110x120x250	1,450 kg/pz	473	373	340
CASSMACERIE-03	Cassa macerie quadra	45 litri	Black	5	270	100x120x250	1,720 kg/pz	420	347	350
CASSMACERIE-04	Cassa macerie tonda 25lt	25 litri	Black	5	--	100x120x250	1,020 kg/pz	395	270	350

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CASSA MACERIE TONDA



CASSA MACERIE QUADRATA

IMBUTONE PER MACERIE

RUBBLE FUNNEL
ENTONNOIR POUR DECOMBRES
EMBUDO PARA ESCOMBROS

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast
Imbutone di riempimento sacchi utile per la raccolta di calcinacci, mangimi, foglie, sabbia, ghiaia. Consente di poter riempire i sacchi detriti da solo.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
Rubble funnel useful for collecting rubble, feed, leaves, sand, gravel. Allows you to fill debris bags yourself.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			A**	B**	C**	H**	H1**	Ø INTERNO
IMBUTONE-01	IMBUTONE PER MACERIE	1	2,00 kg/pz	373	303	220	690	220	353

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE LAVAPAVIMENTI
FLOOR WASHER FLOAT WITH SPONGE
TALOSHE ESPONGE POUR NETTOYAGE SOL
PALETA CON ESPONJA DE LIMPIEZA DE SUELOS

DETTAGLIO DELL'AGGANCIO DEL MANICO

BASE DI RICAMBIO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast
Questo articolo è utile per la pulizia dei pavimenti e delle piastrelle dopo lo spargimento della buiacca.

Materiale:- Manico in PP. - Basi in PST. - Spugna in poliestere.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
This article is useful for the cleaning of floors and tiles after grouting.

Material: - PP handle. - PST bases. - Polyester sponge.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	C**	D**	E**
FRPLASPUGNA-01M	Frattone lavapavimenti	● Brown/Black	18	504	110x120x240	0,320 kg/pz	290	150	60	40	29
FRPLASPUGNA-01MR	Base di ricambio	● Brown	42	1176	100x120x240	0,165 kg/pz					

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





CANTIERISTICA

FRATTONE CON SPUGNA E CON FELTRI

FLOAT WITH HIGH SPONGE AND ABRASIVE PADS
TALOCHE AVEC EPONGE HAUTE ET FEUTRES
PALETA CON ESPONJA ALTA O CON FIELTROS

SPUGNA16X11-01B
Spugna 16x11cm

FRPLASPUGNA-01
Frattone spugna alta

FRPLASPUGNA-02
Frattone spugna alta

FRPLA12X25-02
Frattone 12x25 con 2 feltri

SPUGNA16X11-02A
Spugna 16x11cm

FRPLA12X25-01
Frattone 12x25 con velcro



SPUGNA GIALLA SINTETICA



SPUGNA MARRONE SINTETICA

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Il loro utilizzo è indicato nella pulizia di pavimenti e piastrelle dopo lo spargimento della buiacca.
Materiale: - Manico in polistirolo. - Velcro in poliammide + resina gommapiuma arancio. - Spugna marrone in poliestere. - Spugna gialla in polietere. - Feltri in nylon poliestere.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast in polystyrene.
They are suitable for cleaning of floors and tiles after grouting.
Material: - Handle in polystyrene. - Velcro in polyamide and resin + orange foam rubber. - Brown polyester rubber. - Yellow polyether rubber. - Felts in nylon polyester.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	E**
FRPLASPUGNA-01	Frattone spugna alta	●	Brown	24	576	100x120x210	0,248 kg/pz	280	145	60	30	175
FRPLASPUGNA-02	Frattone spugna alta	●	Yellow	24	576	100x120x210	0,248 kg/pz	280	145	60	30	175
FRPLA12X25-02	Frattone 12x25 con 2 feltri	○	White	32	896	100x120x240	0,258 kg/pz	250	120	60	20+20	175
FRPLA12X25-01	Frattone 12x25 con velcro	●	Grey	50	4400	100x120x200	0,170 kg/pz	230	95	67	7	178
FELTRO12X25-01	Feltro per frattone 12x25	●	Black	12	2160	100x120x250	0,050 kg/pz	250	120	-	20	-
FELTRO12X25-02	Feltro per frattone 12x25	○	White	12	2160	100x120x250	0,030 kg/pz	250	120	-	20	-
SPUGNA16X11-01A	Spugna 16x11cm Blis. 80pz	●	Brown	80	2240	100x120x240	0,020 kg/pz	160	110	-	50	-
SPUGNA16X11-01B	Spugna 16x11cm Blis. 1pz	●	Brown	80	2240	100x120x240	0,022 kg/pz	160	110	-	50	-
SPUGNA16X11-02A	Spugna 16x11cm Blis. 1pz	●	Orange	80	2240	100x120x240	0,190 kg/pz	160	110	-	50	-

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



FRPLAINTON-01



LATO FLESSIBILE

FRPLAINTON-01B



LATO RIGIDO

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Il frattone spargibuiacca è utilizzato nella posa in opera della buiacca. Tutti i frattoni si possono personalizzare anche con codice a barre.
Materiale: - Manico FRPLAINTON-01 in polistirolo. - Base FRPLAINTON-01 in gomma termoplastica. - Manico FRPLAINTON-01B in ABS. - Base FRPLAINTON-01B in caoutchouc.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
The grout float is used for applying grout. All floats can be personalized with barcode.
Material: Polystyrene FRPLAINTON-01 Handle. - Thermoplastic rubber. FRPLAINTON-01 base. - ABS FRPLAINTON-01B Handle. - Caoutchouc FRPLAINTON-01B base.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			*		A**	B**	C**
FRPLAINTON-01	Frattone spargibuiacca	18	2592	100x120x250	0,340 kg/pz	250	110	70
FRPLAINTON-01B	Frattone sparg. Monoblocco	12	1728	100x120x250	0,260 kg/pz	245	25	84

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

FRATTONE IN PLASTICA
FRATTONE IN POLIURETANO ESPANSO

TROWELS IN PLASTIC AND POLYURETHANE
TALOCHE EN PLASTIQUE - ET POLYURETHANE
PALETA EN PLASTICO

FRATTONI IN PLASTICA

FR18X27-03

FR26X42-03

FRATTONI IN POLIURETANO

FRPLA14X40-01

FRPLA25X40-01

FR15X45-01



FR15X45-03



PIANO LEVIGATORE DEL FRATTONE IN POLIURETANO ESPANSO

PIANO LEVIGATORE DEL FRATTONE IN PLASTICA

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Questo articolo è realizzato in corpo unico ed è indicato per la stesura di malte cementizie. Disponibile in diverse misure.

Materiale: - Frattoni in plastica: Polistirolo. - Frattoni in poliuretano: Poliuretano.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
This article moulded in one piece is suitable for applying cement mortar. Available in different sizes.

Material: - Plastic Float: Polystyrene. - Polyurethane float: Polyurethane.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	E**
FR18X27-03	Frattone in plastica 18x27	●	Black	18	1080	120x120x240	0,235 kg/pz	215	60	270	180	8,5
FR26X42-03	Frattone in plastica 26x42	●	Black	12	504	100x120x240	0,460 kg/pz	215	60	420	265	8,5
FR15X45-01	Frattone in plastica 15x45	●	Black	24	1008	100x120x240	0,284 kg/pz	215	60	440	140	8,5
FR15X45-03	Frattone in plastica 15x45	●	Red	24	1008	100x120x240	0,280 kg/pz	215	60	440	140	8,5
FR27X35-01	Frattone in plastica 27x35	●	Black	14	588	100x120x240	0,383 kg/pz	215	60	350	270	8,5
FRPLA14X40-01	Fr. in poliuretano 14x40	●	Yellow	50	800	100x120x240	0,320 kg/pz	255	75	400	140	15,0
FRPLA25X40-01	Fr. in poliuretano 25x40	●	Yellow	25	400	100x120x240	0,454 kg/pz	255	75	400	250	15,0

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE IN PLASTICA



FRATTONE IN POLIURETANO

FRATTONE CON MANICO IN PLASTICA CON SPUGNA

PLASTIC TROWEL WITH FOAM RUBBER
TALOCHE EN PLASTIQUE AVEC MOUSSE CAOUTCHOUC
PALETA EN PLASTICO CON ESPONJA

FRPLA07X38-02
Frattone 7x38

FRPLA10X24-02
Frattone 10x24

FRPLA14X22-01
Frattone 14x22

FRPLA14X28-02
Frattone 14x28

FRPLA07X38-01
Frattone 7x38

FRPLA10X24-01
Frattone 10x24

FRPLA14X22-01
Frattone 14x22



GOMMA ARANCIO



GOMMA AZZURRA

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Un articolo impiegato nella stesura di intonaci tradizionali o premiscelati. “Densità media” per la gomma arancio, “densità alta” per la gomma azzurra.

Materiale: Polistirolo e gommapiuma.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
The sponge float is used for smoothing plasters before the final set. “Medium densitiy” for orange rubber, “hight density” for blue rubber.

Material: Polystyrene and foam rubber.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	E**
FRPLA07X38-01	Frattone 7x38	Blue	12	1152	100x120x240	0,330 kg/pz		380	70	60	15	175
FRPLA07X38-02	Frattone 7x38	Orange	12	1152	100x120x240	0,280 kg/pz		380	70	60	15	175
FRPLA10X24-02	Frattone 10x24	Blue	12	1728	100x120x195	0,250 kg/pz		240	110	60	15	175
FRPLA10X24-01	Frattone 10x24	Orange	12	1728	100x120x195	0,250 kg/pz		240	110	60	15	175
FRPLA14X22-02	Frattone 14x22	Blue	15	1440	100x120x195	0,240 kg/pz		215	135	60	15	175
FRPLA14X22-01	Frattone 14x22	Orange	15	1440	100x120x195	0,240 kg/pz		215	135	60	15	175
FRPLA14X28-01	Frattone 14x28	Orange	12	1152	100x120x195	0,240 kg/pz		280	140	60	20	175

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CANTIERISTICA

FRATTONE IN PLASTICA NERO
BLACK PLASTIC TROWEL
TALOCHE NOIRE EN PLASTIQUE
PALETA EN PLASTICO

FR17X17-01
Frattone plastica 17x17

FR12X20-01
Frattone plastica 12x20

FR30X42-01
Frattone plastica 30x42

PIANO LEVIGATORE



PARTICOLARE DEL MANICO

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Questo articolo è indicato per la stesura di malte cementizie.
Disponibile in diverse misure.

Materiale: Polistirolo.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
This article is suitable for applying cement mortar. Available in different sizes.

Material: Polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	E**
FR17X17-01	Frattone plastica 17x17	●	Black	30	1260	110x120x225	0,165 kg/pz	192	60	170	170	9
FR12X20-01	Frattone plastica 12x20	●	Black	30	1260	100x120x225	0,155 kg/pz	190	52	200	120	5
FR30X42-01	Frattone plastica 30x42	●	Black	15	420	100x120x240	0,610 kg/pz	250	58	420	300	11

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE IN PLASTICA NERO A PUNTA
BLACK POINTY PLASTIC TROWEL
TALOCHE NOIRE EN PLASTIQUE, POINTUE
PALETA EN PLASTICO PUNTA

PIANO LEVIGATORE



PARTICOLARE DEL MANICO

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Questo articolo è indicato per la stesura di malte cementizie.
Disponibile in diverse misure.

Materiale: Polistirolo.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
This article is suitable for applying cement mortar. Available in different sizes.

Material: Polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	E**
FR18X27-03PUNT	Frattone a punta 18x27	●	Black	12	960	110x120x215	0,205 kg/pz	188	55	270	180	10
FR18X27-01PUNT	Frattone a punta 14x27	●	Black	12	1536	100x120x220	0,190 kg/pz	192	55	270	140	10

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE CON BASE IN ALLUMINIO E MANICO IN LEGNO

TROWEL WITH ALUMINUM BASE, WOODEN HANDLE AND FOAM RUBBER

TALOCHE AVEC BASE EN ALUMINIUM, POIGNÉE EN BOIS, AVEC MOUSSE EN CAOUTHCOUC

PALETA CON BASE DE ALUMINIO Y MANGO DE MADERA

FRALL14X22-01
Frattone 14x22



FRALL14X22-02
Frattone 14x22



DETTAGLIO MADE IN ITALY



GOMMA ARANCIO



GOMMA AZZURRA

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast
Il frattone con base in alluminio e manico in legno è disponibile con spugna nei colori arancio e azzurro. E' impiegato nella stesura di intonaci tradizionali o premiscelati. "Densità media" per la gomma arancio, "densità alta" per la gomma azzurra.
Materiale: - Base in alluminio. - Manico in legno. - Gommapiuma.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
The sponge float with aluminium base and wooden handle is available with orange and blue foam rubber. It is used for levelling and smoothing plaster before the final set. "Medium densitiy" for orange rubber, "hight density" for blue rubber.
Material: - Alluminium and foam rubber base. - Wooden handle.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	B**	C**	D**	E**
FRALL11X22-01	Frattone 14x22	●	Blue	15	1440	100x120x240	0,230 kg/pz	215	135	60	15	190
FRALL14X22-02	Frattone 14x22	●	Orange	15	1440	100x120x240	0,230 kg/pz	215	135	60	15	190

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



SPESSORE BASE IN ALLUMINIO: 10/10
ALUMINUM BASE THICKNESS: 10/10



SPESSORE BASE IN ALLUMINIO: 10/10
ALUMINUM BASE THICKNESS: 10/10

PIALEGGES-01
Pialla in legno 6x47

PIAMETGES-01
Pialla in metallo 9x45



PARTICOLARE STRUTTURA PIALLA IN METALLO

Prodotto da Gruppo Stamplast (PIALEGGES-01) e IMPORTATO da Gruppo Stamplast (PIAMETGES-01).
Utile al livellamento del gesso, questo articolo possiede lame perfettamente allineate per ottenere massimi risultati.
Materiale: - Lame PIALEGGES-01 in alluminio. - Manico e base PIALEGGES-01 in legno. - PIAMETGES-01 in alluminio.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast (PIALEGGES-01) and IMPORTED by GRUPPO STAMPLAST (PIAMETGES-01).
Useful for plaster leveling, this item has steel blades perfectly aligned to get maximum results.
Material: - Aluminum PIALEGGES-01 blades. - Wooden PIALEGGES-01 handle and ba se. - Aluminum PIAMETGES-01.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**
PIALEGGES-01	Pialla in legno 6x47	●	Blue	8	768	100x120x250	0,990 kg/pz	473	65	44	120
PIAMETGES-01	Pialla in metallo 9x45	●	Beige	20	400	100x120x240	0,940 kg/pz	450	90	85	55

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PIALLA IN LEGNO



PIALLA IN METALLO

RASATORE A GRIGLIA PER GESSO E RABOT

GRATER SMOOTHING TROWEL AND RABOT, FOR CHALK

SPATULE A GRILLE POUR PLATRE ET RABOT

RASCADOR PARA YESO

FRRAS12X28-01
Rabot 12x28 con lame lisce

FRRAS14X28-01
Rabot 14x28 a griglia

IMPORTATO da Gruppo Stamplast

Materiale:
- Manico e base FRRAS12X28-01 in ABS.
- Lame FRRAS12X28-01 in acciaio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast

Material:
- ABS FRRAS12X28-01 handle and base.
- Steel FRRAS14X28-01 blades.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**
FRRAS12X28-01	Rabot 12x28 con lame lisce	○	White	6	576	100x120x240	0,510 kg/pz	285	145	85	65
FRRAS14X28-01	Rabot 14x28 a griglia	●	Blue	20	810	--	0,850 kg/pz	273	120	98	12

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



RABOT 12X28 CON LAME LISCE



RABOT 14X28 A GRIGLIA

RASATORE PER INTONACO CON DENTI DI LUPO

PLASTERING SCRAPER
GRATTOIR PLÂTRIER
RASCADOR POR ESTUCO



PARTICOLARE DEI DENTI A PUNTA

PARTICOLARE DEI DENTI DI LUPO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast
Tutti i frattoni si possono personalizzare anche con codice a barre.

Materiale:
- Manico in polistirolo.
- Base in acciaio zincato.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast
All floats can be personalized with barcode.

Material:
- Polystyrene handle.
- Galvanized steel base.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**
FRRAS15X25-01	Rasatore a denti di lupo	●	Grey	20	1200	100x120x240	0,470 kg/pz	250	150	80
FRRAS15X25-02	Rasatore denti a punta	●	Grey	20	1080	100x120x240	0,470 kg/pz	250	150	80
FRRASPIASTRA-01	Ricambio piastra Rasatore	●	Grey	70	10080	100x120x250	0,340 kg/pz	-	-	-

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CANTIERISTICA

FRATTAZZO IN ACCIAIO 12X28 CON MANICO IN PLASTICA E GOMMA

STEEL TROWEL 12X28 WITH PLASTIC AND RUBBER HANDLE
PLATOIR EN ACIER CM 12X28 POIGNEE EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC
ALETA DE ACERO CM 12X28 MANGO DE PLÁSTICO Y GOMA

FRACC12X28GL-02
Frattone in acciaio 12x28cm liscio

FRACC12X28GD-02A
Frattone in acciaio 12x28cm dentato

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast

Materiale:
- Manico in nylon con sfere di vetro
- Impugnatura in gomma
- Lama in acciaio.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast

Material:
- Glass bead filled nylon handle
- Rubber grip
- Steel blade.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				*		A**	B**	C**	D**	E**	F**	G**
FRACC12X28GL-02	Frattazzo 12x28 Liscio	Grey/Blue	24	1920	100x120x215	0,340 kg/pz	280	120	90	170	0,7	-	-
FRACC12X28GL-02A	Frattazzo 12x28 Dentato 10x10	Grey/Blue	24	1920	100x120x215	0,330 kg/pz	280	120	90	170	0,7	10	10

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,

Materiale: ABS

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material: ABS

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				*		A**	B**	C**	D**	E**
FRPLA13X28-01	Frattone con lama 13x28	Grey/Blue	12	960	80x120x250	0,230 kg/pz	280	130	92	150	3

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





FRATTAZZO IN ACCIAIO DUE MANI
STAINLESS STEEL TWO HANDED TROWELS WITH WOODEN HANDLE
PLATOIR EN ACIER DEUX MAINS POIGNEE EN BOIS
PALETA DE ACERO DOS MANOS

FRACC14X48LL-01
Frattone 14x48cm Liscio



FRACC14X48LD-01
Frattone 14x48cm Dentato

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,

Materiale:
- Manico in legno.
- Base in acciaio.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material:
- Wooden handle.
- Steel blade.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			*		A**	B**	C**	D**	E**
FRACC14X48LL-01	Frattone12x48 Liscio	10	960	100x120x250	0,650 kg/pz	480	140	76	--	--
FRACC14X48LD-01	Frattone 12x48 Dentato 10x10	10	960	100x120x250	0,730 kg/pz	480	140	76	10	10
FRACC12X48LL-01	Frattone 12x48 Liscio	12	1152	100x120x250	0,665 kg/pz	480	120	76	--	--
FRACC12X48LD-01	Frattone 12x48 Dentato 10x10	12	1152	100x120x250	0,730 kg/pz	480	120	76	10	10

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PARAMANO PER PUNTA E SCALPELLO & SPATOLA PER CARTA PARATI

HAND PROTECTOR FOR CHISELS & WALLPAPER SMOOTHER
PROTEGE-MAIN POUR POINTES ET CISEAU & SPATULE A MAROUFLER POUR PAPIER PEINT
GUARDAMANOS PARA PUNTA Y UN CINCIEL & ESPATULA PARA PAPEL PINTADO

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast

Materiale del Paramano: Gomma termoplastica.

Uno strumento utile per la posa della carta da parati.
Materiale della Spatola: Polistirolo.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast

Material of the Hand Protector: Thermoplastic rubber.

It is a useful tool for the installation of wallpaper.
Material of the Smoother: Polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**	E**
PARAMANO-01	Paramano per punta e scalpello Ø18	Yellow	40	5760	11x120x250	0,110 kg/pz		32	26	18	89	113
PARAMANO-02	Paramano per punta e scalpello Ø16	Yellow	40	5760	11x120x250	0,110 kg/pz		32	26	16	89	113
SPPARATI-01	Spatola per carta parati rossa	Red	40	5760	11x120x250	0,115 kg/pz		110	5	256	155	1

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PARAMANO PER PUNTA E SCALPELLO



SPATOLA PER CARTA PARATI

CANTIERISTICA

KIT VASCHETTA LAVAGGIO PER PIASTRELLE

WASHBOY (RED BUCKET KIT)
KIT NETTOYAGE (POUR CARRELEUR)
KIT BALDE ROJO CON ACCESSORIOS

RULSERE23-02
Rullo triplo

RULSERE23-01
Rullo doppio

GRIGLIA PER VASCHETTA LAVAGGIO

COPPIA DI PIEDI E DI RUOTE PER VASCHETTA LAVAGGIO

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il kit comprende una vaschetta 23L rossa con manico grigio, una griglia, 4 ruote e un rullo doppio o triplo. Disponibile a richiesta anche con piedini fissi in acciaio.
Materiale: - Vaschetta, rulli e griglia in polietilene HD ad alto modulo. - Ruote in nylon. - Manico in polipropilene. - Piedi in acciaio.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The kit includes a red bucket 23L with grey handle, a grating, 4 wheels and a double or triple roller. Available with fixed legs in steel.

Material: - Bucket, rollers and grating in high modulus PEHD. - Nylon wheels. - Handle of polypropylene. - Steel feet.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						
SERE23KIT-01	KIT01 Vaschetta, Griglia, Rullo Doppio, 4 ruote	●	Red	4	120	120x100x250	2,010 kg/pz
SERE23KIT-02	KIT02 Vaschetta, Griglia, Rullo Triplo, 4 ruote	●	Red	4	120	120x100x250	2,210 kg/pz
SERE23KIT-03	KIT03 Vaschetta, Griglia, Rullo Doppio, 2 ruote, 2 piedi	●	Red	4	120	120x100x250	2,320 kg/pz
SERE23KIT-04	KIT04 Vaschetta, Griglia, Rullo Triplo, 2 ruote, 2 piedi	●	Red	4	120	120x100x250	2,490 kg/pz
GSERE23-01	Griglia per vaschetta lavaggio	●	Red	10	--	--	0,180 kg/pz
RULSERE23-01	Rullo doppio per vaschetta lavaggio	●	Red	20	--	--	0,390 kg/pz
RULSERE23-02	Rullo triplo per vaschetta lavaggio	●	Red	24	--	--	0,570 kg/pz
RUOTESERE23-01	Coppia di ruote per vaschetta lavaggio	●	Red	1	--	--	0,130 kg/pz
PIEDISERE23-02	Coppia di piedi per vaschetta lavaggio	●	Red	1	--	--	0,420 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA
BLUE & BLACK KNEEPAD FOR TILER
GENOUILLÈRES POUR CARRELEUR BLEU ET NOIR
RODILLIERA EN GOMA AZUL Y NEGRO

GINOCCHIERA
GINOCCHIERA BLU

GINOCCHIERA-02
GINOCCHIERA NERA

Prodotto da Gruppo Stamplast (versione blu) e IMPORTATO da Gruppo Stamplast (versione nera).
La ginocchiera per piastrellista è un articolo resistente ed affidabile in grado di agevolare lavori che prevedono il contatto delle ginocchia con pavimenti di qualsiasi tipo.
Materiale: - Ginocchiera blu in gomma termoplastica. - Ginocchiera nera in poliuretano.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast (blue version) and IMPORTED by GRUPPO STAMPLAST (black version).
The kneepad for tiler is resistant and reliable and provides comfort to protect the knees while working on hard surfaces.

Material: - Blue kneepad in thermoplastic rubber. - Black kneepad in polyurethane.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**	D**
GINOCCHIERA	Ginocchiera in gomma	●	Blue	36	1944	100x120x250	0,266 kg/pz	160	140	35	15
GINOCCHIERA-02	Ginocchiera in gomma	●	Black	40	1200	100x120x240	0,380 kg/pz	160	150	70	20

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



MAZZUOLA IN GOMMA
RUBBER MALLET
MAILLET EN CAOUTCHOUC
MAZO DE CAUCHO

MAZZUOLA-02
MAZZUOLA IN GOMMA 1000GR

MAZZUOLA-01
MAZZUOLA IN GOMMA 500GR

MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
In due modelli di peso differente, ha un design curato e il manico ergonomico.

Materiale: - Copertura in gomma bianca. - anima in ferro.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In two models with different weights, it has a nice design and an ergonomic handle.

Material: - Cover in white rubber. - Iron core.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	B**	C**
MAZZUOLA-01	Mazzuola 500gr	○	White	16	1280	120x120x130	0,539 kg/pz	281	100	61
MAZZUOLA-02	Mazzuola 1000gr	○	White	16	960	120x120x240	1,020 kg/pz	304	123	74

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



PISTOLA PER SILICONE E MESCOLATORE ZINCATO

CAULKING GUN, GALVANIZED MIXER
PISTOLET POUR SILICONE ET MIXEUR GALVANISÈ
PISTOLA POR SILICONA, MIXER GALVANIZADO

PISTOLA
Pistola per silicone

MESCOL08-01
Mescolatore zincato

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Pistola professionale per silicone. Mescolatore in acciaio zincato.

Materiale:
- Pistola in acciaio e alluminio
- Mescolatore zincato

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
Caulking gun for professional use. Galvanized Mixer.

Material:
- Steel and aluminium caulking gun
- Galvanized mixer

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	C**
MESCOL08-01	Mescolatore Zincato	●	Grey	24	1296	100x120x245	0,420 kg/pz	600	100	8
PISTOLA	Pistola in Silicone	●	Red	24	1536	100x120x240	0,520 kg/pz	340	210	55

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





VENTOSA PER PIASTRELLISTI
SUCTION CUP FOR TILERS
VENTOUSE POUR CARRELEUR
VENTOSA SOLADOR

IMPORTATA da Gruppo Stamplast,

Ha una capacità fino a 40kg.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,

It has a load capacity up to 40kg.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A**	B**
VENTOSA1-01	Ventosa 4"- 40kg	●	Red	48	1152	100x120x245	0,300 kg/pz	100	118

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS





MADE IN ITALY

PRODOTTA da Gruppo Stamplast,
La paletta è utile nei cantieri per dare indicazioni durante la movimentazione di mezzi pesanti o dotati di scarsa visibilità oppure per gestire il passaggio di uomini o mezzi meccanici attraverso strettoie o passaggi pericolosi.
Materiale: Polistirene.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
The paddle is useful in the construction sites for giving directions during handling of heavy or with poorly visibility vehicles or to handle the passage of men or mechanical means through dangerous straits or passages.
Material: Polystyrene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				*		A**	B**	C**	D**
PALETTA	Paletta segnaletica	Red/ Green/ White	20	1320	100x120x250	0,040 kg/pz	460	300	24	158
PALETTAMOV	Paletta moviere	Red/ Green/ White	10	960	100x120x250	0,040 kg/pz	513	200	40	313

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



CARTELLI 20X30 IN PLASTICA

PLASTIC SIGNS 20X30

SIGNAUX 20X30 EN PLASTIQUE

SEÑALES 20X30 DE PLÁSTICO

ESEMPIO APPLICAZIONE CATTELLI

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,

Materiale: PP compatto.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material: Solid PP.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			*	
CA20X30-N*	Cartello linea privata 20x30 in plastica	10	67600	100x120x250	0,040 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CARTELLO PASSO CARRABILE

CA25X45-01
CARTELLO PASSO CARRABILE
CON SET DI CARATTERI
Ogni cartello è blisterato singolarmente
ed è corredato da un set di caratteri adesivi.

ESEMPIO APPLICAZIONE CATTELLI

MADE IN ITALY

CANTIERISTICA

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,

Materiale: PP compatto.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material: Solid PP.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.				
CA20X30-N*	Cartello linea privata 20x30 in plastica	10	67600	100x120x250	0,040 kg/pz
CA25X45-01	Passo carrabile in pvc con set caratteri 25x45cm	10	67600	100x120x250	0,150 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CARTELLI ADESIVI 15X5

ADHESIVE SIGNS 15X5

SIGNAUX ADHÉSIF 15X5

SEÑALES ADHESIVOS 15X5

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25

26

27

28

ESEMPIO APPLICAZIONE CATTELLI

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,

Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.		
CA15X5-N*	Cartello adesivo 15x5	10	0,004 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

MADE IN ITALY

ESEMPIO
APPLICAZIONE CATTELLI

CANTIERISTICA

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,

Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.		
CA15X5-N*	Cartello adesivo 15x5	10	0,004 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

CARTELLI LINEA PRIVATA 20X30 IN ALLUMINIO

ALLUMINIUM SIGNS 20X30
SIGNAUX 20X30 EN ALUMINIUM
SEÑALES 20X30 DE ALUMINIO

CA20X20A-01
CARTELLO 20x20CM
FRECCIA DIREZIONALE

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast

Materiale: Alluminio.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast

Material: Aluminium.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			*	
CA20X30A-N*	Cartello linea privata 20x30 in alluminio	10	33800	100x120x130	0,040 kg/pz
CA20X20A-01	Cartello 20x20 cm freccia direzionale	10	--	--	0,030 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

18 - Collegata alle forze dell'ordine
19 - Registrazione e conservazione per 48 ore
20 - Con sola rilevazione
21 - Registrazione e conservazione per 24 ore

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

30

CARTELLO CARICO SPORGENTE

CARTELLO CARICO SPORGENTE
CA50X50-01: POLIPROPILENE
CA50X50-02: ALLUMINIO

MADE IN ITALY

CANTIERISTICA

PRODOTTI da Gruppo Stamplast

In polipropilene polionda sono disponibili in una vasta gamma e sono personalizzabili su specifica richiesta del cliente.
Materiale: Polipropilene polionda.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast

In corrugated polypropylene they are available in a wide range and can be personalized on customer's request.
Material: Corrugated polypropylene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			*	
CA50X70-N*	Informazione e pericolo 50x70cm	10	2850	100x120x250	0,150 kg/pz
CA50X50-01	Carico sporgente in plastica 50x50cm	10	1200	110x120x250	0,200 kg/pz
CA50X50-02	Carico sporgente in alluminio 50x50cm	10	1580	100x120x125	0,640 kg/pz

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

CARTELLO DI DIREZIONE LAVORI, RECINZIONE CANTIERE E 12 SIMBOLI

CONSTRUCTION MANAGEMENT SIGN, CONSTRUCTION FENCE SIGN AND 12 SYMBOLS

SIGNAUX DE DIRECTION TRAVAUX, CLOTURE DE SÉCURITÉ CHANTIER ET 12 SYMBOLES

SIGNOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, VALLA DE CONSTRUCCIÓN Y 12 SÍMBOLOS



CA50X70-01
CA100X70-01 CA100X70-03
CARTELLO DIREZIONE LAVORI

CA100X70-04
CARTELLO 12 SIMBOLI

CA100X70-05
CARTELLO MULTISIMBOLI

CA100X180-01 CA100X180-02
CARTELLO RECINZIONE CANTIERE 100x180CM

CA180X38-01
CARTELLO SEGNALAZIONE ANGOLI

MADE IN ITALY

PRODOTTI da Gruppo Stamplast,

Materiale: Polipropilene polionda.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material: Corrugated polypropylene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			*	
CA50X70-01	Direzione lavori monocolore 50x70cm	10	2850	100x120x250	0,150 kg/pz
CA50X70-01	Direzione lavori monocolore 50x70cm - Personalizzabile	10	1900	100x120x250	0,150 kg/pz
CA100X70-01	Direzione lavori monocolore 100x70cm	10	--	--	0,300 kg/pz
CA100X70-03	Direzione lavori a colori 100x70cm	10	1060	100x120x250	0,370 kg/pz
CA100X70-04	12 simboli 100x70cm	10	1060	100x120x250	0,280 kg/pz
CA100X140-01	12 simboli 100x140cm	10	--	--	0,630 kg/pz
CA100X70-07	Multisimboli	10	1080	100x120x250	0,280 kg/pz
CA100X180-01	Recinzione cantiere 100x180cm	10	--	--	1,100 kg/pz
CA180X38-01	Segnalazione angoli 180x38cm	10	--	--	1,500 kg/pz

MCE MILANO 2024

GRUPPO stamplast SPA

CANTIERISTICA

Antinfortunistica

Safety
Equipments pour la protection individuelle
Seguridad



ISOLA DI PASQUA - MOAI - ELMETTO

IL NOSTRO BEST SELLER
ELMETTO

ELMETTOFASCIA-01B
FASCIA SOTTO GOLA

I nostri elmetti sono un fiore all'occhiello dell'industria italiana. Prodotto con maestria dal GRUPPO STAMPLAST, questi articoli rappresentano l'eccellenza nella sicurezza sul luogo di lavoro. Orgogliosamente Made in Italy, ogni elmetto è un simbolo di qualità, sicurezza e design curato nei minimi dettagli.

Ogni elmetto del GRUPPO STAMPLAST è certificato e segue rigorose normative di sicurezza. La nostra dedizione alla qualità si riflette nella regolazione automatica che offre la massima protezione e comfort. Grazie alla bardatura in plastica regolabile e alla possibilità di richiedere una fascia parasudore, garantiamo un alto livello di comfort in qualsiasi condizione, perché sappiamo che la sicurezza sul lavoro non deve mai essere sacrificata.

ANTINFORTUNISTICA

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.											
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

ELMETTO “ARES ELM”

ARES ELM HELMET
CASQUE DE SECURITE’ ARES ELM
HELMETO “ARES ELM”

ELMETTOFASCIA-01B
FASCIA SOTTO GOLA

PARTICOLARE FASCIA FRANGISUDORE

VISTA INTERNA DELL’ELMETTO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo è accessorio essenziale per garantire la sicurezza nei cantieri. Confortevole e curato nei dettagli, è provvisto di bardatura in plastica regolabile e fascia parasudore a richiesta per garantire un alto livello di comfort in qualsiasi ondizione.
Materiale: Polipropilene ad alto impatto.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
This article is an essential accessory in order to ensure safety in building site. Comfortable and well-finished, it is equipped with an adjustable harness and, available on request, a swetband to ensure high level comfort.
Material: High impact polypropylene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	C*
ELMETTO-01S	Elmetto senza frangisudore	●	Yellow	20	560	100x120x240	0,311 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTO-02S	Elmetto senza frangisudore	●	Red	20	560	100x120x240	0,311 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTO-03S	Elmetto senza frangisudore	○	White	20	560	100x120x240	0,311 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTO-04S	Elmetto senza frangisudore	●	Blue	20	560	100x120x240	0,311 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTO-01	Elmetto con frangisudore	●	Yellow	20	560	100x120x240	0,313 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTO-02	Elmetto con frangisudore	●	Red	20	560	100x120x240	0,313 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTO-03	Elmetto con frangisudore	○	White	20	560	100x120x240	0,313 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTO-04	Elmetto con frangisudore	●	Blue	20	560	100x120x240	0,313 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTOFASCIA-01B	Fascia sotto gola (Blister 20pz)	●	Blue	400	51200	100x120x220	0,008 kg/pz	-	-	-

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



ELMETTO “ARES ELM” CON MANOPOLA DI REGOLAZIONE

“ARES ELM” HELMET WITH ROTATION KNOB

CASQUE DE SECURITÉ “ARES ELM” AVEC COMMANDE ROTATIVE, POUR LE FAIRE PLUS LARGE OU PLUS ETROIT

HELMETO “ARES ELM” CON PERILLA DE AJUSTE

ELMETTOFASCIA-01B
FASCIA SOTTO GOLA

MONOPOLA DI REGOLAZIONE



VISTA INTERNA DELL’ELMETTO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo è accessorio essenziale per garantire la sicurezza nei cantieri. Confortevole a curato nei dettagli, è provvisto di bardatura in plastica regolabile attraverso una comoda manopola sul retro e di fascia parasudore per garantire un alto livello di comfort in qualsiasi condizione.
Materiale: Polipropilene ad alto impatto.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
This article is an essential accessory in order to ensure safety in building site. Comfortable and well-finished with adjustable harness with knob control providing secure fit and a swetband for improved comfort.

Material: High impact polypropylene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.					*		A*	B*	C*
ELMETTOREG-01	Elmetto con manopola	●	Yellow	16	448	100x120x240	0,340 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTOREG-02	Elmetto con manopola	●	Red	16	448	100x120x240	0,340 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTOREG-03	Elmetto con manopola	○	White	16	448	100x120x240	0,340 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTOREG-04	Elmetto con manopola	●	Blue	16	448	100x120x240	0,340 kg/pz	28,6	13,5	22,9
ELMETTOFASCIA-01B	Fascia sotto gola (Blister 20pz)	●	Blue	400	51200	100x120x220	0,008 kg/pz	-	-	-

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



FUNGO DI SEGNALAZIONE TONDINO

IRON ROD COVER
BOUCHON DE SIGNALISATION (POUR FERRAILLAGE)
SETA PROTECTORA

FUNGO-01
MODELLO PER TONDINO
6-20MM

FUNGO-02
MODELLO PER TONDINO
16-32MM

DETTAGLIO INTERNO
RINFORZATO

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
In polietilene è un accessorio indispensabile nella segnalazione di monconi di tondino sporgenti. Questo articolo è disponibile in quattro versioni per il mercato italiano ed estero.
Materiale: Polietilene.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In polyethylene it is an indispensable accessory for protecting the protruding ends of reinforcement bars. - This article is available in four versions for italian and foreign markes.
Material: Polyethylene.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							D*	D1*	D2*	D3*	H1*	H2*	H*
FUNGO-01	Fungo 6-20mm	●	Red	400	16800	100x120x240	0,020 kg/pz	60	21	25	50	42	18	59
FUNGO-01A	Fungo 2-20mm Light	●	Red	250	23000	100x120x240	0,014 kg/pz	60	22	25	55	35	18	53
FUNGO-02	Fungo 16-32mm	●	Red	300	12600	100x120x240	0,031 kg/pz	60	41	41	51	41	18	59
FUNZO-02A	Fungo 16-32mm Light	●	Red	250	16500	100x120x240	0,100 kg/pz	60	35	38	55	37	18	55

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



DETTAGLIO SUPERIORE DELLA COLONNA

IMPORTATI da Gruppo Stamplast, Colore rosso e bianco

Materiale: PE

IMPORTED by Gruppo Stamplast, Red and White Version

Material: PE

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						A**	B**	C**	D**	Ø
COLONNA-01	Colonna Bianco-Rosso	White/Red	6 pz	108 pz	90x90x145	0,49 kg/pz	--	--	--	--	--
CATENA-01	Catena Bianco-Rosso	White/Red	100 mt	100 mt	120x120x250	-	26	20	34	8	6

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MISURE IN MILLIMETERS



GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

CONO STRADALE
TRAFFIC CONE
CÔNE DE SIGNALISATION ROUTIERE
CONO POR CARRETERA

FASCIA RIFRANGENTE
GARANTITA 3 ANNI

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
In polietilene HD questo articolo è essenziale nella segnalazione provvisoria stradale. Disponibile in due diverse misure. La fascia adesiva rifrangente è garantita 3 anni.

Materiale: - Cono in PE HD. - Fascia rifrangente

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,
In HDPE this article is essential for redirecting traffic temporaly in a safe manner. Available in two different sizes. The adhesive reflective band is guaranteed for 3 years.

Material: - HDPE cone. - Reflective band.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.						L*	H*	Fasce rifrangenti Reflective bands
CONO	Cono stradale 33cm	Red Orange	20	720	80x120x245	0,242 kg/pz	22,6	33	1
CONO2	Cono stradale 53cm	Red Orange	10	320	100x120x250	0,760 kg/pz	28,5	53	2

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



RETE DI RECINZIONE CANTIERE
ORANGE FENCING NET
FILET DE CLOTURE ORANGE, POUR CHANTIER
RED NARANJA



BANDA DI SEGNALAZIONE



DISEGNO APERTUREPRESENTI
NELLA RETE DI RECINZIONE

IMPORTATA da Gruppo Stamplast,
In colore arancio e in misure diverse è indicata per segnalare lavori stradali o per delimitare l'accesso ai cantieri. Possiede tutte le caratteristiche di resistenza, stabilità, visibilità e schermatura adatte ad ogni tipo di esigenza.
Materiale: Polietilene LD.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
In orange version and in different measures, it is indicated to mark or delimit the access to building site. It has all the characteristics of strength, stability, visibility and shielding suitable for any requirement.
Material: LDPE.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.									
RR1.00-01	Rete recinzione 1,0x50mt	●	Orange	1 rotolo	50 rotoli	110x110x115	0,140 kg/rt	100cm	50m	50mq
RR1.20-01	Rete recinzione 1,2x50mt	●	Orange	1 rotolo	62 rotoli	110x110x125	0,140 kg/rt	120cm	50m	60mq
RR1.50-01	Rete recinzione 1,5x50mt	●	Orange	1 rotolo	75 rotoli	110x120x160	0,140 kg/rt	150cm	50m	75mq
RR1.80-01	Rete recinzione 1,8x50mt	●	Orange	1 rotolo	90 rotoli	110x110x190	0,140 kg/rt	180cm	50m	90mq
RR1.00-01A	Rete recinzione 1,0x50m con banda 'lavori in corso'	●	Orange	1 rotolo	50 rotoli	110x110x125	0,140 kg/rt	100cm	50m	50mq
RR1.20-01A	Rete recinzione 1,2x50m con banda 'lavori in corso'	●	Orange	1 rotolo	62 rotoli	110x120x160	0,140 kg/rt	120cm	50m	60mq
RR1.80-01A	Rete recinzione 1,8x50m con banda 'lavori in corso'	●	Orange	1 rotolo	90 rotoli	110x110x190	0,140 kg/rt	180cm	50m	90mq

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

SOTB-02
SOTTOBASETTA TONDA

SOTB-06
SOTTOBASETTA QUADRATA

IMPORTATI da Gruppo Stamplast,

Materiale: Polietilene HD.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,

Material: HDPE.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*
SOTB-06	Sottobasetta	●	Yellow	80	2240	80x120x205	0,170 kg/pz	228,0	180	19
SOTB-02	Sottobasetta	●	Yellow	80	2240	80x120x205	0,250 kg/pz	211,5	216	22

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



COPG-01
COPRIGIUNTO BASIC

COPG-02
COPRIGIUNTO STANDARD

IMPORTATI da Gruppo Stamplast,

Material: HDPE.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,

Material: HDPE.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*
COPG-01	Coprigiunto basic		Yellow	90	2160	80x120x200	0,070 kg/pz	175	110	100
COPG-02	Coprigiunto standard		Yellow	90	2160	80x120x200	0,070 kg/pz	175	110	100

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS





COPG-05
COPRITUBO
DI SEGNALAZIONE

COPG-04
COPRITUBO
DI SEGNALAZIONE
DUE GUSCI

TPONT-01
TAPPO DI PROTEZIONE
PONTEGGIO RIGIDO

TPONT-02
TAPPO DI PROTEZIONE
PONTEGGIO MORBIDO

IMPORTATI da Gruppo Stamplast,

Materiale: Polietilene HD.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,

Material: HDPE.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*
COPG-04	Copritubo di segnalazione 2 gusci	●	Yellow	60	2400	80x120x226	0,145 kg/pz	245	54,0	--
COPG-05	Copritubo di segnalazione	●	Yellow	60	2400	80x120x226	0,145 kg/pz	200	58,5	--
TPONT-01	Tappo di protezione rigido	●	Yellow	200	7200	80x120x226	0,026 kg/pz	55	50,0	42
TPONT-02	Tappo di protezione morbido	●	Yellow	200	7200	80x120x226	0,026 kg/pz	55	50,0	42

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS





BIG 5 DUBAI 2024

GRUPPO stamplast SPA

PARIGI - TORRE EIFEL - TELATO CON GRIGLIA ZINCATA

Garden e Zincati

Garden and galvanised
Jardin et galvanisé
Jardín y galvanizado



IL NOSTRO BEST SELLER
TELAIO CON GRIGLIA ZINCATA

TELAIO CON GRIGLIA
ZINCATA 100CM



TELAIO CON GRIGLIA
ZINCATA 100CM **ANTITACCO**



TELAIO CON GRIGLIA
ZINCATA QUADRA



Le griglie importate da GRUPPO STAMPLAST rappresentano una soluzione versatile e resistente per soddisfare una vasta gamma di esigenze. Questi prodotti, realizzati con cura e attenzione ai dettagli, sono progettati per resistere alle sfide più impegnative.

Ciò che rende queste griglie particolarmente durevoli è il processo di produzione. Prima di tutto, le griglie vengono sottoposte a un processo di saldatura elettrica che le rende incredibilmente robuste. Questa fase garantisce una connessione stabile tra i vari elementi, assicurando la solidità del prodotto.

Ma la resistenza non finisce qui. Dopo la saldatura, le griglie vengono sottoposte a un trattamento di zincatura. Questo passaggio aggiunge uno strato protettivo

GARDEN E ZINCATI

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.	MOD.											
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

TELAIO CON GRIGLIA ZINCATA

FRAME WITH GALVANIZED GRATING
CADRE AVEC GRILLE GALVANISÉ
TELAR C/REJILLA EN CINC

TELAIO CON GRIGLIA **ZINCATA** 100CM



TELAIO CON GRIGLIA **ZINCATA QUADRA**

TELAIO CON GRIGLIA **ZINCATA** 100CM **ANTITACCO**





IMPORTATI da Gruppo Stamplast,
Sono disponibili in una vasta gamma in grado di accontentare ogni tipo di esigenza. Le griglie sono elettrosaldate e successivamente zincate assicurando un'eccellente resistenza. E' disponibile per alcune misure anche la versione antitacco.
Materiale: Acciao zincato.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
They are available in a wide range able to satisfy every type of demand. The grating are electro welded and then galvanized providing an excellent resistance. For some sizes it's available the heel-proof version.
Material: Galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*	*	
TG10-01	Telaio con griglia 100x10		Silver	1	320	110x110x110	3,600 kg/pz	1000	100	25	2	33x33
TG15-01	Telaio con griglia 100x15		Silver	1	220	100x110x120	4,300 kg/pz	1000	150	25	2	33x33
TG20-01	Telaio con griglia 100x20		Silver	1	175	100x110x115	5,000 kg/pz	1000	200	25	2	33x33
TG25-01	Telaio con griglia 100x25		Silver	1	141	100x110x100	6,200 kg/pz	1000	250	25	2	33x33
TG30-01	Telaio con griglia 100x30		Silver	1	117	100x110x120	7,300 kg/pz	1000	300	25	2	33x33
TG40-01	Telaio con griglia 100x40		Silver	1	90	100x100x60	9,300 kg/pz	1000	400	25	2	33x33
TG50-01	Telaio con griglia 100x50		Silver	1	40	100x100x80	10,200 kg/pz	1000	500	25	2	33x33
TG15-02	Telaio con griglia 100x15 Antitacco		Silver	1	220	100x110x120	6,100 kg/pz	1000	150	25	2	33x11
TG20-02	Telaio con griglia 100x20 Antitacco		Silver	1	175	100x110x115	7,000 kg/pz	1000	200	25	2	33x11
TG25-02	Telaio con griglia 100x25 Antitacco		Silver	1	141	100x110x100	7,000 kg/pz	1000	250	25	2	33x11
TG30-02	Telaio con griglia 100x30 Antitacco		Silver	1	170	100x110x120	8,500 kg/pz	1000	300	25	2	33x11
TG20X20-01	Telaio con griglia 20x20		Silver	1	100	100x120x30	1,300 kg/pz	200	200	25	2	33x33
TG30X30-01	Telaio con griglia30x30		Silver	1	80	100x110x40	2,420 kg/pz	300	300	25	2	33x33
TG40X40-01	Telaio con griglia 40x40		Silver	1	90	100x110x60	3,800 kg/pz	400	400	25	2	33x33
TG50X50-01	Telaio con griglia 50x50		Silver	1	80	100x110x80	6,400 kg/pz	500	500	25	2	33x33
TG60X60-01	Telaio con griglia 60x60		Silver	1	80	120x120x80	7,800 kg/pz	600	600	25	2	33x33

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

ESEMPIO DI ISTALLAZIONE

OGNI COLLARE È BLISTERATO SINGOLARMENTE

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il collare è venduto in confezione blister completa di tassello, adatti sia ai pluviali tondi che a quelli quadrati.

Materiale: acciaio zincato

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The collar is sold in a blister pack complete of wall plug. suitable for both round and square down-pipes.

Material: Galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*	*
CZ06-01	Collare zincato Ø60	●	Grey	100	7800	80x120x250	0,080 kg/pz	60	-	22	25
CZ08-01	Collare zincato Ø80	●	Grey	100	7800	80x120x250	0,082 kg/pz	80	-	22	25
CZ10-01	Collare zincato Ø100	●	Grey	100	6000	80x120x245	0,092 kg/pz	100	-	22	25
CZ12-01	Collare zincato Ø120	●	Grey	100	6000	80x120x245	0,109 kg/pz	120	-	22	25
CT08-01	Collare testa di moro Ø80	●	Black	100	7800	80x120x245	0,080 kg/pz	80	-	22	25
CT10-01	Collare testa di moro Ø100	●	Black	100	6600	80x120x245	0,093 kg/pz	100	-	22	25
CT08-02	Collare testa di moro 80x80	●	Black	100	6600	80x120x245	0,095 kg/pz	80	38	22	25
CT10-02	Collare testa di moro 100x100	●	Black	100	6000	80x120x245	0,104 kg/pz	100	48	22	25

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



SIGILLO ZINCATO LEGGERO CON TELAIO

LIGHT GALVANIZED SEAL WITH FRAME
COUVERCLE GALVANISE' LEGER POUR REGARD, AVEC CADRE
CIERRO CINC CON TELAR LIGERO

SIGILLO ZINCATO LEGGERO (BULLONE E NASELLO
IN PLASTICA INCLUSO NELLA CONFEZIONE)



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il sigillo leggero è realizzato in lamiera zincata. Resistente e ideale per la posa di pavimentazioni di varie tipologie e altezze. Disponibile in diverse misure, tutte corredate di telaio.

Materiale: Acciao zincato.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The light seal is realized in galvanized plate. Durable and ideal for laying floors of various types and heights. Available in different measures with frame included.

Material: Galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*	*
Z23X23-01	Sigillo leggero 23x23	●	Grey	10	600	100x100x150	0,930 kg/pz	230	230	50	1
SZ23X33-01	Sigillo leggero 33x33	●	Grey	10	360	100x100x200	1,510 kg/pz	330	330	50	1
SZ43X43-01	Sigillo leggero 43x43	●	Grey	10	240	90x130x200	2,290 kg/pz	430	430	50	1
SZ53X53-01	Sigillo leggero 53x53	●	Grey	10	160	110x110x200	3,070 kg/pz	530	530	50	1
SZ63X63-01	Sigillo leggero 63x63	●	Grey	10	130	130x90x200	4,150 kg/pz	630	630	50	1

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



SIGILLO ZINCATO PESANTE

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il sigillo pesante è realizzato in lamiera zincata. Resistente e ideale per la posa di pavimentazioni di varie tipologie e altezze. Disponibile in diverse misure, tutte corredate di telaio.

Materiale: Acciao zincato.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The heavy seal is realized in galvanized plate. Durable and ideal for laying floors of various types and heights. Available in different measures with frame included.

Material: Galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*	*
SZ20X20-01	Sigillo pesante 20x20 h5	●	Grey	1	88	100x110x37	2,14 kg/pz	200	200	50	2
SZ30X30-01	Sigillo pesante 30x30 h5	●	Grey	1	81	110x110x60	4,80 kg/pz	300	300	50	2
SZ30X30-02	Sigillo pesante 30x30 h8	●	Grey	1	108	110x110x100	5,39 kg/pz	300	300	80	2
SZ40X40-01	Sigillo pesante 40x40 h5	●	Grey	1	92	100x110x130	6,10 kg/pz	400	400	50	2
SZ40X40-02	Sigillo pesante 40x40 h8	●	Grey	1	60	110x110x60	6,70 kg/pz	400	400	80	2
SZ50X50-01	Sigillo pesante 50x50 h5	●	Grey	1	32	110x120x65	7,40 kg/pz	500	500	50	2
SZ50X50-01	Sigillo pesante 50x50 h8	●	Grey	1	36	100x110x100	9,10 kg/pz	500	500	80	2
SZ60X60-01	Sigillo pesante 60x60 h5	●	Grey	1	33	110x110x100	9,90 kg/pz	600	600	50	2

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS



COPERCHIO PER CISTERNA
COVER FOR TANK
COUVERCLE POUR CITERNE
TAPA CISTERNA

IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
I coperchi per cisterna sono realizzati in lamiera zincata a caldo per assicurare grande resistenza ad urti e ad agenti atmosferici.

Materiale: Acciao zincato.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The cover for tank is realized in hot-dip galvanized plate in order to ensure high resistance to impact and to atmospheric agents.

Material: Galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*	*
CO05-01	Coperchio cisterna con telaio 50x50	Silver	1	32	110x110x72	9,400 kg/pz		500	500	35	3
CO06-01	Coperchio cisterna con telaio 60x60	Silver	1	42	100x100x115	12,400 kg/pz		600	600	35	3
CO07-01	Coperchio cisterna con telaio 70x70	Silver	1	34	100x100x115	16,400 kg/pz		700	700	35	3
CO08-01	Coperchio cisterna con telaio 80x80	Silver	1	30	100x100x115	20,500 kg/pz		800	800	35	3
CO09-01	Coperchio cisterna con telaio 90x90	Silver	1	26	100x100x115	20,500 kg/pz		900	900	35	3
CO10-01	Coperchio cisterna con telaio 100x100	Silver	1	22	100x100x115	29,500 kg/pz		1000	1000	35	3

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



IMPORTATO da Gruppo Stamplast,
Il chiusino a scomparsa è realizzato in lamiera zincata a caldo per assicurare grande resistenza ad urti e ad agenti atmosferici.

Materiale: Acciao zincato.

IMPORTED by Gruppo Stamplast,
The cover for tank is realized in hot-dip galvanized plate in order to ensure high resistance to impact and to atmospheric agents.

Materiale: Galvanized steel.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A*	B*	C*	Spess.Telaio	Spess.Chiusino
CHZ25-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 25x25	●	Silver	1	304	100x100x110	3,220 kg/pz	250	250	47	1,5	3
CHZ35-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 35x35	●	Silver	1	171	100x100x110	5,000 kg/pz	350	350	47	1,5	3
CHZ45-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 45x45	●	Silver	1	76	95x105x110	7,500 kg/pz	450	450	47	1,5	3
CHZ55-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 55x55	●	Silver	1	36	110x110x60	10,700 kg/pz	550	550	47	1,5	3
CHZ65-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 65x65	●	Silver	1	31	110x110x60	14,200 kg/pz	650	650	47	1,5	3

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS



TRALICCI
PLANT TRELLIS
TREILLIS POUR PLANTES
TRÁLICES



MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,

Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			
TRALICCI-01	Tralicci per piante 1x1m 1m²	●	Green	5
TRALICCI-01A	Tralicci per piante 1x1m 1m²	○	White	5
TRALICCI-02	Tralicci per piante 2x1m 2m²	●	Green	5
TRALICCI-02A	Tralicci per piante 2x1m 2m²	○	White	5
TRALICCI-03	Tralicci per piante 3x1m 3m²	●	Green	5
TRALICCI-03A	Tralicci per piante 3x1m 3m²	○	White	5
TRALICCI-04	Tralicci per piante 4x1m 4m²	●	Green	5

PRODOTTO CONFEZIONATO SINGOLARMENTE



DETTAGLIO PARAFREDDO
CON SPAZZOLINO



DETTAGLIO PARAFREDDO
CON PINNA IN GOMMA

MADE IN ITALY

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,

Materiale: PVC.

MANUFACURED by Gruppo Stamplast,

Material: PVC.

SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.			
PARAFREDDO-01	Parafreddo in gomma	Brown	5	0,090 kg/pz
PARAFREDDO-02	Parafreddo in gomma	White	5	0,090 kg/pz
PARAFREDDO-03	Parafreddo in gomma	Transparent	5	0,090 kg/pz
PARAFREDDO-04	Parafreddo rig.c/Spazzolino	Brown	5	0,090 kg/pz
PARAFREDDO-05	Parafreddo rig.c/Spazzolino	White	5	0,090 kg/pz
PARAFREDDO-06	Parafreddo rig.c/Spazzolino	Transparent	5	0,090 kg/pz

GRUPPO stamplast SPA

GRUPPO STAMPLAST SpA

SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE:
Via del Babuino, 51
00187 Roma - Italy

SEDE OPERATIVA / OPERATIONAL HEADQUARTERS:
S.P. 28 per Ostuni Km 1,700
72021 Francavilla Fontana (Brindisi) - Italy
P.IVA 02349000741

info@gruppostamplast.it
www.gruppostamplast.it
+39 0831.899052 - Centralino 8 linee
+39 0831.899111
+39 3299058326 - Centralino di emergenza

IL GRUPPO

Costruzione stampi	ocs
Materia prima	terni polimeri
Stampaggio	allplast
Stampaggio	sgp
Estrusione	sprofiles
Tranciatura lamierati	metalp
Fibra di vetro	vitrex GLASS FIBER WEAVING
Campionari	mdm
Cartellonistica	faver
Automazioni	pma
Facciate ventilate	covering